



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 02.10.2012
Αριθ. πρωτ: 9114/91829

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: svg081@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15 231 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7912 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SULCOTREK SC (sulcotrione/terbuthylazine) ως προς τα εργοστάσια παρασκευής των δ.ο., το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθμό **7912** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **SULCOTREK SC**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 126258/31.12.2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 820/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών terbuthylazine.
6. Την από 26.08.2009 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **7912** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **SULCOTREK SC** που χορηγήθηκε με την αριθ. **126258/31.12.2008** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής των δ.ο., το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7912**31.12.2008****31.12.2015****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

SULCOTREK SC1.2.β Μορφή¹:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία (ες)²α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσών κατά ISO³1. Sulcotrione (ομάδα τρικετόνες)
2. Terbutylazine (ομάδα τριαζίνες)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

1. Sulcotrione (min 95% β/β)
2. Terbutylazine (min 96% β/β)

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

Agan Chemical Manufacturers Ltd.

Ισραήλ

European contact address:

Makhteshim-Agan International**Coordination Center (MAICC)****c/o Feinchemie Schwebda GmbH**

Edmund Rumpler Str. 6

51149 Köln, Germany

Wolfgang Busch

Τηλ. +49 2203 5039-501

E-mail: Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com

¹ Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

² Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

³ Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.⁴

Sulcotrione
Shangyu Nutrichem Co., Ltd, Κίνα

Terbuthylazine

1. **Agan Chemical Manufacturers, Ltd.,** Ισραήλ
2. **Anhui Zhongshan Chemical Industry Co., Ltd.,**
P.R. Κίνα
3. **Zhejiang Province Changxing First Chemical**
Co., Ltd., Κίνα

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας sulcotrione όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 26.08.2009 (Αρ. Πρωτ. ΥΑΑΤ 131666) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας terbuthylazine όπως προσδιορίζονται από το οίκο Agan κατά τη διαδικασία της συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης και προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 26.08.2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 131670) παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης⁵:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agan Chemical Manufacturers Ltd.
Ισραήλ

⁴ Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

⁵ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Agan Chemical Manufacturers Ltd.
 Ισραήλ
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
Agan Chemical Manufacturers Ltd.
 Ισραήλ
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
 Βοιωτία
 (οι Δ/σεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- Sulcotrione 17,3% β/ο + terbuthylazine 32,7 % β/ο
 βοηθητικές ουσίες: 54,6 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	200, 300, 500, 600, 800 , 900 κ.εκ, 1, 1.5 και 2 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX & HDPE
2.	Δοχεία	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 10 και 20 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX & HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.**

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με 30-40 λίτρα ψ.υ./στρ με πίεση έως 3 ατμ.(45 psi) και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.

-Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να ετοιμάζεται αμέσως πριν τη χρήση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια αραβοσίτου. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των ζιζανίων.

Μηχανισμός δράσης: Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD (sulcotrione). Η terbutylazine αναστέλλει την φωτοσύνθεση και την αναπνοή.

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./στρ	Λίτρα ψεκ. υγρού /στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραβόσιτος	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: <i>Amaranthus retroflexus</i> (Τραχύ βλήτο) <i>Datura stramonium</i> (Τάτουλας) <i>Solanum nigrum</i> (Αγριοντοματιά) <i>Chenopodium album</i> (Λουβουδιά)	200 - 260	30 -40	Μεταφωτρωτικά , της καλλιέργειας και των ζιζανίων. Στάδιο καλλιέργειας 3 - 5 φύλλα (περίπου 10 εκ. ύψος) και στάδιο ζιζανίων 2-4 φύλλα

Παρατηρήσεις:

- (1) Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριάς, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη.
- (2) Μετά την μεταφωτρωτικά εφαρμογή, εάν δεν ακολουθήσει βροχή τουλάχιστον 10-15 χιλιοστών εντός 2 εβδομάδων, να εφαρμοσθεί ελαφρύ πότισμα.
- (3) Μην το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. Να μην χρησιμοποιείται σε καθαρές σειρές αραβοσίτου που προορίζονται για την παραγωγή γλυκού καλαμποκιού ή σπόρου σποράς.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	SZ1	Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους
	SZ2	Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα
	SZ4	Αποφεύγετε την χρήση του σε πολύ αμμώδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (< 1%) εδάφη σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις.
	SZ5	Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
	SZ6	Αν μολυνθούν τα νερά άρδευσης, να μην χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση.
	SZ7	Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
	SZ8	Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
	SZ12	Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

7.	<p>Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προ στατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	-	Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από αραβόσιτο ή σόργο πριν περάσουν 10 μήνες από την εφαρμογή του.																		
8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στον Αραβόσιτο όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του προϊόντος, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.																			
9	Σήμανση σκευάσματος:	Xn: Επιβλαβές N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον																			
10	Φράσεις R	R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.																			
11	Φράσεις S	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="397 1173 448 1234"></td> <td data-bbox="456 1173 1453 1234"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1234 448 1285">S 1/2</td> <td data-bbox="456 1234 1453 1285">Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1285 448 1337">S 13</td> <td data-bbox="456 1285 1453 1337">Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1337 448 1388">S 20/21</td> <td data-bbox="456 1337 1453 1388">Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1388 448 1440">S 36/37</td> <td data-bbox="456 1388 1453 1440">Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια συσκευής.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1440 448 1509">S 60</td> <td data-bbox="456 1440 1453 1509">Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1509 448 1579">S 61</td> <td data-bbox="456 1509 1453 1579">Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1579 448 1630">Sp1</td> <td data-bbox="456 1579 1453 1630">Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="397 1630 448 1711"></td> <td data-bbox="456 1630 1453 1711">«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»</td> </tr> </table>				S 1/2	Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά	S 13	Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.	S 20/21	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.	S 36/37	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια συσκευής.	S 60	Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα	S 61	Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.	Sp1	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.		«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»
S 1/2	Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά																				
S 13	Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.																				
S 20/21	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.																				
S 36/37	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια συσκευής.																				
S 60	Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα																				
S 61	Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.																				
Sp1	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.																				
	«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»																				
12	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p>Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.</p> <p>Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 - 7793777</p>																			

13 Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)⁶

Bromoxynil (heptanoate/octanoate), Terbutylazine

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 149/2008	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αραβόσιτος	Δε χρειάζεται να προταθεί χρόνος αναμονής από την εφαρμογή και μέχρι τη συγκομιδή, εφόσον η εφαρμογή του συνιστάται να γίνεται ενωρίς, στο στάδιο BBCH 13-15 της καλλιέργειας και η εφαρμογή του συνιστάται για τον αραβόσιτο (σπόρο-δημητριακό) και όχι για το γλυκό καλαμπόκι.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος⁷.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 A. Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31.12.2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο που πληρεί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 545/2011 για την αξιολόγηση των στοιχείων σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

⁶ Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

⁷ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ