



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 19 – 1 - 2011**

**Αριθ. Πρωτ.: 92303**

**Ταχ.Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα  
FAX: 210-92 12 090  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210-9287227**

**ΠΡΟΣ: : ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.  
Τ.Θ. 26, ΒΙ.ΠΕ.Θ.  
570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
(Με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ.  
60.147/23-1-2008 έγκρισης  
του φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (μυκητοκτόνο)  
BITERTANOL ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ  
25 WP, ως προς την ημερομηνία  
λήξης, το φάσμα δράσης και την  
τελευταία επέμβαση πριν τη  
συγκομιδή.”**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη  
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου  
3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά  
4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,  
Έδρες τους  
5) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
(με e-mail), Έδρες τους  
6) Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της Δ/σής μας  
7) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α΄104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6).
2. Τη με αριθ. 91923//23-1-2003 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄101/30-01-2003.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 741/2010 της Επιτροπής της 17<sup>ης</sup> Αυγούστου 2010, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L 217/2/18.8.2010.
4. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/ Β΄/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
6. Τις με αριθ. 184346/7-5-2010 και 189416/30-9-2010 αιτήσεις της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ.

## Αποφασίζουμε

**I. Τροποποιούμε** τη με αριθ. **60.147** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **BITERTANOL ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 25 WP (bitertanol 25 % β/β)**, της παρασκευάστριας εταιρείας **ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **114780 /23-1-2008** απόφασή μας, ως προς:

1. το φάσμα δράσης, (σημείο 13 της Υ.Α. για την έγκρισή του),
  2. την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σημείο 23 της Υ.Α. για την έγκρισή του)
  3. την ημερομηνία λήξης, (παρ. ΙΙΙΑ της Υ.Α. για την έγκρισή του)
- και τα οποία διαμορφώνονται ως ακολούθως:

**13. Φάσμα δράσης:**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ.	Μέγιστ. ποσότ. σκευάσματος γρ./στρ.	Μέγ. αριθ εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> )	50	100-200	100	5	1) Προληπτικά: α) Με ομαλές κλιματολογικές συνθήκες, ψεκάζουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Τα χρονικά διαστήματα των ψεκασμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 2 εβδομάδες. β) Με συνθήκες έντονης πίεσης προσβολής, ψεκάζουμε συχνότερα. 2) Θεραπευτικά- Εξοντωτικά: Κάνουμε οποσδήποτε 2 ψεκασμούς με μεσοδιάστημα μιας (1) εβδομάδας. Στη συνέχεια ακολουθούμε το πρόγραμμα των προληπτικών ψεκασμών.
		75		150		
		100		200		
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia pyrina</i> )	75	100-200	150	5	1) Προληπτικά- Θεραπευτικά: α) Με ομαλές κλιματολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα για την περίοδο από την πράσινη κορυφή μέχρι και την

		75-100		200		πτώση των πετάλων, ψεκάσουμε κάθε 10 ημέρες. β) Με συνθήκες έντονης πίεσης προσβολής (περίοδος συχνών και συνεχών βροχοπτώσεων) ψεκάσουμε κάθε εβδομάδα. 2) Εξοντωτικά: Κάνουμε οπωσδήποτε 2 ψεκασμούς με μεσοδιάστημα μιας (1) εβδομάδας. Στη συνέχεια ακολουθούμε το πρόγραμμα των προληπτικών ψεκασμών.
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Ροδακινιά	Κορόνιο ( <i>Stigmina carrophila</i> ) Φαιά σήψη (Μονίλια) ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	80-130	150-250	200	3	Προληπτικά και ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Για το επίκαιρο των επεμβάσεων ακολουθήστε το πρόγραμμα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Κερασιά		50-80		120		
Μπανάνα	Μυκοσφαιρέλλα ( <i>Mycosphaerella spp.</i> )	60-100	100-150	100	3	Προληπτικά κάθε 10-14 ημέρες.
Ζαχαρότευτλα	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola</i> )	500	40	200	3	Εφαρμογές κάθε 15-20 ημέρες αρχίζοντας με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

### Παρατηρήσεις:

- Δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία ανθεκτικών κλώνων των μυκήτων (π.χ. Φουζικλάδιο) στο BITERTANOL ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 25 WP. Κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη δράση. Οι προϋποθέσεις δημιουργίας ανθεκτικών παθογόνων δεν μπορούν κατά περίπτωση να προβλεφθούν εξαιτίας της ποικιλομορφίας των επιδρώντων παραγόντων. Γι' αυτό συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό προστατευτικό μυκητοκτόνο.
- Το BITERTANOL ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 25 WP διαθέτει επίσης μία δευτερεύουσα δράση στο Ωίδιο της μηλιάς και αχλαδιάς, όταν χρησιμοποιείται στη δοσολογία 0,1%. Σε έντονη όμως πίεση προσβολής, συνιστάται η προσθήκη ενός εξειδικευμένου ωιδιοκτόνου.

**23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): --**

(Π1) Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Μηλιά-Αχλαδιά:	14 ημέρες
Πυρηνόκαρπα:	14 ημέρες
Μπανάνα	14 ημέρες
Ζαχαρότευτλα	30 ημέρες

**Π.** Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) και τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ.

**ΠΙ.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2011.

**ΙV..** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 114780/23-1-2008 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ