



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 19 - 1 - 2011  
Αριθ. πρωτ: 92304

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Α. Φονταρά  
Τηλέφωνο: 210 928 72 27  
e-mail: [svg062@minagric.gr](mailto:svg062@minagric.gr)

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Σωρού 18-20  
151 25 Μαρούσι  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ.  
6376/6-4-83 έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(μυκητοκτόνο) BAYCOR 25 WP,  
ως προς την ημερομηνία λήξης, το  
εργοστάσιο συσκευασίας του  
σκευάσματος, το φάσμα δράσης και  
την τελευταία επέμβαση πριν τη  
συγκομιδή.”

Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού  
κ. Κ. Σκανδαλίδη  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Ι. Κουτσούκου  
3. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.  
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη  
4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
5. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με e-mail)  
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους (με e-mail)  
7. Ε.ΣΥ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-1997 (Α'104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6).
2. Τη με αριθ. 91923//23-1-2003 ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'101/30-01-2003.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 741/2010 της Επιτροπής της 17<sup>ης</sup> Αυγούστου 2010, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L 217/2/18.8.2010.
4. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α') « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/ Β' /21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
6. Τις με αριθ. πρωτ. 190091/20-10-2010 και 190417/3-11-2010 αιτήσεις της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.”

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**I. Τροποποιούμε** τη με αριθ. **6373** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **BAYCOR 25 WP (bitertanol 25 % β/β)**, της παρασκευάστριας εταιρείας, **Bayer CropScience AG. Γερμανίας**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **147664/6-4-1983** απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 121995/5-4-2005 απόφασή μας, ανανεώθηκε εκ νέου, με τη με αριθ. 125395/23-12-2008 /ΦΕΚ 14/Β/7-1-2009 απόφασή μας, έως τις **31-12-2010** και τροποποιήθηκε με τη με αριθ.131198/20-8-2009 απόφασή μας), ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης
2. το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος,
3. το φάσμα δράσης,
4. την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

## **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>6376</b>
<b>06-04-1983</b>
<b>31-12-2011</b>

### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **BAYCOR 25 WP**
- 1.2.β Μορφή: **Βρέξιμη σκόνη (WP)**

### **1.3 Δραστική ουσία (ες)**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO **bitertanol**

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **bitertanol: 92,5 % (β/β) min**

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

<b>Bayer CropScience A.G.</b> Alfred-Nobel-Str. 50 D-40789 Monheim am Rhein, <b>Germany</b>
---

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Bayer CropScience AG, Γερμανία**  
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας bitertanol όπως προσδιορίζονται στο φάκελο για την έγκρισή του (Εδάφιο ζ) ή όπως αυτές έχουν μεταγενέστερα τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**Bayer Ελλάς ABEE**  
 Σωρού 18-20  
 Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι  
 ΑΜΕ:  
 Τηλ.: 210 6166374  
 Fax: 210 6109100  
 E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com  
 Υπεύθυνος επικοινωνίας: --

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

**Ο κάτοχος της έγκρισης**  
 (Bayer Ελλάς ABEE)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Bayer CropScience A.G.**  
 Alfred-Nobel-Str. 50  
 D-40789 Monheim am Rhein, **Germany**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Makteshim Chemical Works Ltd., Israel**  
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Bayer CropScience S.L., Ισπανία**  
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**bitertanol 25% β/β,**  
**Βοηθητικές ουσίες: 72,98% β/β**  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για την πρόταση της DPD, με ημερομηνία 29-1-2004 (Αρ. Πρ. Εμπ. ΥΑΑΤ 85) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	100 γρ., 200 γρ., 500 γρ., 1 κιλό	Σακούλα τρίφυλλη από πολυεστέρα/αλουμίνιο/ πολυεθυλένιο, κουτί χάρτινο

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα: --**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρό	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ.	Μέγιστ. ποσότη. σκευάσματος γρ./στρ.	Μέγ. αριθ εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μηλιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> )	50	100-200	100	5	1) Προληπτικά: α) Με ομαλές κλιματολογικές συνθήκες, ψεκάζουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

		75		150		Τα χρονικά διαστήματα των ψεκασμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 2 εβδομάδες. β) Με συνθήκες έντονης πίεσης προσβολής, ψεκάσουμε συχνότερα. 2) Θεραπευτικά-Εξοντωτικά: Κάνουμε οπωσδήποτε 2 ψεκασμούς με μεσοδιάστημα μιας (1) εβδομάδας. Στη συνέχεια ακολουθούμε το πρόγραμμα των προληπτικών ψεκασμών.
		100		200		
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia pyrina</i> )	75	100-200	150	5	1) Προληπτικά-Θεραπευτικά: α) Με ομαλές κλιματολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα για την περίοδο από την πράσινη κορυφή μέχρι και την πτώση των πετάλων, ψεκάσουμε κάθε 10 ημέρες. β) Με συνθήκες έντονης πίεσης προσβολής (περίοδος συχνών και συνεχών βροχοπτώσεων) ψεκάσουμε κάθε εβδομάδα. 2) Εξοντωτικά: Κάνουμε οπωσδήποτε 2 ψεκασμούς με μεσοδιάστημα μιας (1) εβδομάδας. Στη συνέχεια ακολουθούμε το πρόγραμμα των προληπτικών ψεκασμών.
		75-100		200		
		100		200		

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Ροδακινιά	Κορύνεο ( <i>Stigmina carpophila</i> ) Φαιά σήψη (Μονίλια) ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	80-130	150-250	200	3	Προληπτικά και ανάλογα με την πίεση της προσβολής. Για το επίκαιρο των επεμβάσεων ακολουθήστε το πρόγραμμα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Κερασιά		50-80		120		
Μπανάνα	Μυκοσφαιρέλλα ( <i>Mycosphaerella spp.</i> )	60-100	100-150	100	3	Προληπτικά κάθε 10-14 ημέρες.
Ζαχαρότευτλα	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola</i> )	500	40	200	3	Εφαρμογές κάθε 15-20 ημέρες αρχίζοντας με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τους οποίους το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία ανθεκτικών κλώνων των μυκήτων (π.χ. Φουζικλάδιο, Κερκόσπορα) στο Baycor 25 WP. Κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες τούτο μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη δράση. Οι προϋποθέσεις δημιουργίας ανθεκτικών παθογόνων δεν μπορούν κατά περίπτωση να προβλεφθούν εξαιτίας της ποικιλομορφίας των επιδρώντων παραγόντων. Για αυτό συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό προστατευτικό μυκητοκτόνο. Το Baycor 25 WP διαθέτει επίσης μία δευτερεύουσα δράση στο ωίδιο της μηλιάς και αχλαδιάς, όταν χρησιμοποιείται στη δοσολογία 0,1 %. Σε έντονη όμως πίεση προσβολής, συνιστάται η προσθήκη ενός εξειδικευμένου ωίδιοκτόνου.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ - τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

----

----

----

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε τους παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

----

- 9** Σήμανση σκευάσματος: **N**, Επικίνδυνο για το περιβάλλον
- 10** Φράσεις R **R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- 11** Φράσεις S
- Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:**  
**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.  
**S24/25** Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα.  
**S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.  
**S37/39** Φοράτε γάντια και γυαλιά με πλαστικό σκελετό.  
*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*
- Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:**  
**S61** Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  
**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- 12** Πρώτες βοήθειες – -Αντίδοτο
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε γιατρό και δείξτε του αυτή την ετικέτα.  
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  
 Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**
- 13** Προστασία των καταναλωτών
- 13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) **bitertanol**
- | Φυτικά Προϊόντα  | MRLs (mg/kg) |
|--|--------------|
| Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008. |              |
| Φυτικά προϊόντα  | Ημέρες       |
| Μηλιά, Αχλαδιά   | 14           |
| Πυρηνόκαρπα  | 14           |
| Μπανάνα  | 14           |
| Ζαχαρότευτλα   | 30           |
- 13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις
- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος
- Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και δροσερό, το σκεύασμα μένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Π. Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) και τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ.

ΠΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2011.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ