



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 1 - 3 - 2011
Αριθ. πρωτ: 93755

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 92 87 250
e-mail: syg108@minagric.gr

Προς: COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ
(Δια της κας Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12, Καλλιθέα 17671)
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) AXORIS ENDOM
GRANULATE για ερασιτεχνική
χρήση”

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Κουτσούκου
3 Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Γ. Κανελλόπουλου
4 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
5 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
6 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
7 ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
8 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
5. Τη με αριθ. 119986/15-6-2007 (ΦΕΚ 1174/Β/12-7-2007) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών – Γεωργίας με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία thiamethoxam.
6. Τη με αριθ. 74015/4-5-1990 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με θέμα τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες. Διαδικασίες έγκρισης και διάθεσή τους στην αγορά.
7. Τη γνωμοδότηση του ΑΣΥΓΕΦ για το 3^ο θέμα της 1^{ης}/31-1-2011 Συνεδρίασής του.
8. Το από 21-9-2010 Υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα : Οικοτοξικολογικός έλεγχος των νικοτινοειδών (εντομοκτόνα) ως προς την σήμανση για τις μέλισσες (εφαρμογές με ψεκάσμο καλύψεως ή ριζοπότισμα)
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.
11. Την από 17-12-2007 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Να χορηγηθεί οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **AXORIS ENDOM GRANULATE** της εταιρείας **COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14359

1-3-2011

31-1-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

AXORIS ENDOM GRANULATE

1.2.β Μορφή:

ΚΟΚΚΩΔΕΣ (GR)

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

thiamethoxam

(ομάδα νεονικοτινοειδών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Syngenta Crop Protection
AG Ελβετίας

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) DSM Chemie Linz Αυστρία

2) Syngenta Ltd India

3) AlzChem Trostberg GmbH Γερμανία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας thiamethoxam προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 24-6-2008 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 122624) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Αιγιαλείας 54, 151 25 Μαρούσι,

Αθήνα

Τηλ. : 211 1769100

Φαξ : 211 1769150

e-mail: info@compo.grΥπεύθυνη επικοινωνίας:

Ευτυχία Ε. Λεφάκη

Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα,

Αθήνα

Τηλ: 210 93 41 976

Fax: 210 93 41 976

E-mail: lefakief@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

COMPO GmbH & Co. KG, Γερμανία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

thiamethoxam 1.2% β/β

Βοηθητικές ουσίες 98,77 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 17-12-2007 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 125035), αναγράφεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασίες

2.1 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Βάζο με πώμα ασφαλείας μέσα σε κουτί	50, 100, 150, 200, 250 & 300 γρ	Βάζο: Πλαστικό PP ή HDPE Πώμα : Πλαστικό PP Κουτί : Από χαρτόνι
	Σακούλα μέσα σε κουτί	50, 100, 150, 200, 250 & 300 γρ	Σακούλα: Πλαστική από PE Κουτί :Από χαρτόνι
	Σακούλα	50, 100, 150, 200, 250 & 300 γρ	Σακούλα: Χάρτινη με επένδυση PE
<p>Το πώμα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να μην μπορούν να το ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την επανασφάλιση της συσκευασίας. Κάθε συσκευασία περιέχει ένα πλαστικό “κουτάλι- δοσομετρητή” το οποίο όταν είναι γεμάτο αντιστοιχεί σε 3 γρ. σκευάσματος ενώ όταν είναι μισογεμάτο (1/2) αντιστοιχεί σε 1,5 γρ. σκευάσματος.</p>			

<p>3 Οδηγίες χρήσης:</p>	<p>Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες</p> <p>Τρόπος εφαρμογής Το εντομοκτόνο AXORIS ENDOM GRANULATE (GR) είναι ένα ετοιμόχρηστο κοκκώδες σκεύασμα και εφαρμόζεται <u>με σκόρπισμα στο χώμα με ένα “κουτάλι-δοσομετρητή” που εσωκλείεται στη συσκευασία και μετά ενσωματώνεται στο χώμα.</u> Μετά την εφαρμογή οι γλάστρες/ζαρντινιέρες πρέπει να ποτιστούν με αρκετό νερό.</p> <p>Τρόπος εφαρμογής ψεκαστικού υγρού: -</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:</p> <p>Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
---------------------------------	--

<p>4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p>	<p>Το AXORIS ENDOM GRANULATE (GR) είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο σε κοκκώδη μορφή, με δραστική ουσία το thiamethoxam. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των νεονικοτινοειδών. Η εντομοκτόνος δράση του οφείλεται στη δέσμευση των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης στις συνάψεις του περιφερειακού νευρικού συστήματος.</p> <p>Μετά την εφαρμογή η δραστική ουσία αποδεσμεύεται σταδιακά από τους κόκκους και μεταφέρεται από τη ρίζα διασυστηματικά στα πράσινα μέρη των φυτών τα οποία προσβάλλονται κατά κύριο λόγο από τα έντομα.</p> <p>Καταπολεμά μυζητικά και μασητικά έντομα.</p>
--	---

5**5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος γρ ανά λίτρο χώματος γλάστρας	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος
Καλλωπιστικά σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, πράσινα και ανθοφόρα, εσωτερικού χώρου και βεράντας	Αφίδες (μελίγκρα) (<i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus nicotiana</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Macrosiphum rosae</i>)	1.5 Χρησιμοποιήστε μισή (½) δοσομετρική κουταλιά (= 1.5γρ. σκ.) ανά λίτρο χώματος. Σε ζαρντινιέρες χρησιμοποιήστε μισή δοσομετρική κουταλιά ανά 12 εκ ή ανά φυτό		
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporarium</i> , <i>Aleurodes</i> spp.), Ψευδόκοκκοι βαμβακάδα (<i>Pseudococcus</i> sp., <i>Planococcus citri</i> , <i>Nipaeococcus filamentosus</i>), Ψώρες (<i>Coccus hesperidum</i>) Θρίπες (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips</i> spp.), Σκιαρίδες μύγες Sciaridae, <i>Cacyreus marshalli</i>	3 Χρησιμοποιήστε μία (1) δοσομετρική κουταλιά (= 3 γρ σκ.) ανά λίτρο χώματος . Σε ζαρντινιέρες χρησιμοποιήστε μία δοσομετρική κουταλιά ανά 12 εκ. ή ανά φυτό	Με την έναρξη της προσβολής ή την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων σκορπίστε τους κόκκους ομοιόμορφα στο χώμα της γλάστρας/ζαρντινιέρας και ακολουθήστε ενσωματώστε καλά	Το πολύ μία εφαρμογή ανά προσβολή Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 12 εβδομάδες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις

1. Μετά την εφαρμογή ποτίστε τις γλάστρες με αρκετό νερό.
2. Σε περίπτωση ανεπαρκούς φωτισμού μπορεί να παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση της αποτελεσματικότητας.
3. Διάρκεια προστασίας : Συνήθως μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες, γι' αυτό μία εφαρμογή ανά εποχή είναι αρκετή.
4. Οι αφίδες αντιμετωπίζονται επαρκώς εντός 2 ημερών, οι θρίπες μετά από 7 ημέρες, οι αλευρώδεις, οι ψευδόκοκκοι και οι ψώρες μετά από 2-3 εβδομάδες.

5. Ενδεικτικός πίνακας δοσομέτρησης με το συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία κουτάλι-δοσομετρητή

Πεδίο εφαρμογής	Διάμετρος γλαστρών	Για τις Αφίδες	Για τα υπόλοιπα έντομα
		Αριθμός κουταλιών	Αριθμός κουταλιών
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά σε γλάστρες	Έως 14 cm	½	1
	Έως 17 cm	1	2
	Έως 19 cm	1 ½	3
	Έως 21 cm	2	4
	Έως 23 cm	2 ½	5
	Έως 27 cm	4	8
	Έως 28 cm	5	10

<p>6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>ΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ</p> <p>Η χρήση του AXORIS ENDOM GRANULATE δεν συνιστάται σε υδροπονία</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας. • Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης. <p>Διαχείριση ανθεκτικότητας –</p>
--	---

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

9Σήμανση
σκευάσματος:**N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον****10**

Φράσεις R

R50/53- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.**11**

Φράσεις S

S 1/2-Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
S13-Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές
S20/21-Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
S29-Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση**“Κατά την εφαρμογή, συνιστάται η χρήση γαντιών”****S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.**S61** Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.**SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.****SPe8 Τοξικό για τις μέλισσες***«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»***12**Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες**Γενική υπόδειξη: Να αφαιρέσετε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα και να τα πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μετά τη χρήση πλύνετε τα χέρια σας καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με σαπούνι και άφθονο νερό.Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια καλά με άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως και πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αν υποψιάζεστε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

13**13.1** Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων (MRL's)

thiamethoxam

Φυτά ή φυτικά προϊόντα / Ζωϊκά προϊόντα	MRL (mg/kg)
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείμματα οριστεί με τον Κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή
πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται
για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλλωπιστικά	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες από -5 έως 30°C

15

Στο Παράρτημα I (Annex I) του Registration Report καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

16**Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ

ΑΔΑ: 4Α1ΚΒ-9
Δ – 7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)
 EEC No (α)
 Εμπορικό (ά) όνομα (τα)
 Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: **thiamethoxam**
 :
 AXORIS ENDOM CONCENTRATE
 Εντομοκτόνο

Σελίδες :
 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιέργεια Καυή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευά- σματος	(Α) (Θ) ή (Κ) β)	Εχθρός, ομάδα εχθρών που ελέγχονται (γ)	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) (λ)	Παρατη- ρήσεις (μ)
					Μορφή (δ-στ)	Περιεκ- σε δ.ο. (θ)	Μέθοδος/ τρόπος (στ-η)	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή (ι)	Αριθμός Ελάχ. Μεγ. (κ)	Μεσο διά- στημα εφαρμο- γών (ελάχ.)	γρ σκευάσματος ανά λίτρο χώματος γλάστρας ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκ. υγρού / εκτάριο ελαχ. μεγ.	γρ. δ.ο. ανά λίτρο χώματος ελάχ. μεγ.		
Καλλωπι- στικά σε γλάστρες, ζαρντινιέρες, πράσινα και ανθοφόρα, εσωτερικού χώρου και βεράντας	Ελλάδα	AXORIS END OM GRANU LATE		Αφίδες (μελίγκρα) <i>Aphis fabae</i> , <i>Aphis</i> <i>gossypii</i> , <i>Myzus</i> <i>persicae</i> , <i>Myzus</i> <i>nicotianae</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Macrosiphum rosae</i>	Κοκκώ- δες GR	Thiame- thoxam 12 g δ.ο. ανά kg σκευάσμα- τος	Σκορπίστε τους κόκκους ομοιόμορφα στο χώμα της γλάστρας/ ζαρντινιέρας και ενσωματώστε καλά Ακολουθώς ποτίστε με αρκετό νερό	Εφαρμο- γή με την έναρξη της προσβο- λής	1-4	12 εβδομά- δες	1.5 γρ Χρησιμοποιήστε ½ δοσομετρική κουταλιά (= 1.5 γρ) ανά λίτρο χώματος Σε ζαρντινιέρες χρησιμοποιήστε μισή δοσομετρική κουταλιά ανά 12 εκ. ή ανά φυτό	Δεν έχει εφαρμογή	0.018	-	*
				3 γρ Χρησιμοποιήστε 1 δοσομετρική κουταλιά (= 3 γρ) ανά λίτρο χώματος Σε ζαρντινιέρες χρησιμοποιήστε μία δοσομετρική κουταλιά ανά 12 εκ. ή ανά φυτό							Δεν έχει εφαρμογή	0.036			
				Αλευρώδεις <i>Trialeurodes</i> <i>vaporarium</i> , <i>Aleurodes spp</i> Βαμβακάδα <i>Pseudococcus sp.</i> , <i>Planococcus citri</i> , <i>Nipaecoccus</i> <i>filamentosus</i> Ψώρες <i>Coccus hesperidum</i> , Θρίπες <i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella</i> <i>occidentalis</i> Σκιαριδες μύγες Sciarids											

ΑΔΑ: 4Α1ΚΒ-9

				<i>Cacyreus marshalli</i>										
--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

***Παρατηρήσεις:**

1. Μετά την εφαρμογή ποτίστε τις γλάστρες με αρκετό νερό.
2. Σε περίπτωση ανεπαρκούς φωτισμού μπορεί να παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση στην εμφάνιση της αποτελεσματικότητας.
3. Διάρκεια προστασίας : Συνήθως μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες. Γιαντό μία εφαρμογή ανά εποχή είναι αρκετή.
4. Οι αφίδες καταπολεμούνται σχεδόν πλήρως εντός 2 ημερών, οι θρίπες μετά από 7 ημέρες, οι αλευρώδεις, οι ψευδόκοκκοι και οι ψώρες μετά από 2-3 εβδομάδες.
5. Ενδεικτικός πίνακας δοσομέτρησης με το συμπεριλαμβανόμενο στη συσκευασία κουτάλι.-δοσομετρητή

Πεδίο εφαρμογής	Διάμετρος δοχείων	Για τις Αφίδες Αριθμός κουταλιών	Για τα υπόλοιπα έντομα Αριθμός κουταλιών
Πράσινα και ανθοφόρα καλλωπιστικά σε γλάστρες,	Έως 14 cm	½	1
	Έως 17 cm	1	2
	Έως 19 cm	1 ½	3
	Έως 21 cm	2	4
	Έως 23 cm	2 ½	5
	Έως 27 cm	4	8
	Έως 28 cm	5	10

- Παρατηρήσεις :
- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
 - (β) Ανοιχτά αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
 - (γ) Π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια.
 - (δ) Π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC).
 - (ε) GCPF κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
 - (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται.
 - (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός.
 - (η) Τρόπος, π.χ. σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – Ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται.
 - (θ) g/kg ή g/l
 - (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας, όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή και το χρόνο εφαρμογής.
 - (κ) Ο ελάχιστος και μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες.
 - (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή (PHI).
 - (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση.