



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 5-7-2013
Αριθ. πρωτ: 7230/79014**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr**

**Προς: Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.
Α. Ανθούσας
153 49 – Ανθούσα Αττικής**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο)
ACTARA 25 WG, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ »**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
2. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό αριθ. 540/2011/ΕΕ (L 153/11-6-2011) “σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών”, όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό 485/2013/ΕΕ (L 139/25-5-2013) με θέμα την “τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες”.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με ‘Εντολή Υφυπουργού’».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 7230/79014/26.6.13 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ, τροποποιούμε την με αριθ. 14.103 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ACTARA 25 WG. Η παράγραφος 5 (φάσμα δράσης) της με αριθ. 129361/8.7.09 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μήλα Αχλάδια	Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> , <i>Dysaphis Plantaginea</i>)	37,5	20-25	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2
<u>Εσπεριδοειδή</u> Πορτοκάλια Λεμόνια Μανταρίνια	Αφίδες (<i>Toxoptera aurantii</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Myzus persicae</i>)	30	12-15	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	1
	Φυλλοκνίστη (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	50	20-25	100-200	Ψεκασμός φυλλώματος το καλοκαίρι στοχεύοντας στους νέους τρυφερούς βλαστούς. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	
Βαμβάκι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)	15		50-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2

<u>Λαχανικά θερμοκηπίου</u> Αγγούρι Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Nasania</i> <i>ribisnigri</i>)	30	15-20	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes</i> <i>vaporaariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>)	45	20-30	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	
	Αφίδες	40			Ριζοπότισμα/ στάγδην άρδευση πριν από τη πρώτη άνθηση με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες με την έναρξη της προσβολής.	2
	Αλευρώδεις	80			Ριζοπότισμα/ στάγδην άρδευση πριν από τη πρώτη άνθηση.	1
<u>Λαχανικά υπαίθρου</u> Τομάτα Μελιτζάνα Πιπεριά Μαρούλι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Nasania</i> <i>ribisnigri</i> <i>Hyperomyzus</i> <i>lactucae</i>)	20	15-20	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2
<u>Λαχανικά υπαίθρου</u> Αγγούρι Καρπούζι Πεπόνι Κολοκύθι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Nasania</i> <i>ribisnigri</i> <i>Hyperomyzus</i> <i>lactucae</i>)	20	15-20	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2
Τομάτα υπαίθρου	Αφίδες (<i>Macrosiphum</i>	40			Ριζοπότισμα/ στάγδην	1

	<i>euphorbiae</i> , <i>Aphis gossypii</i> Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes</i> <i>varorariorum</i>) Σιδηροσκούληκες (<i>Agriotes sp.</i>).				άρδευση.	
Πατάτα	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum</i> <i>Euphorbiae</i> <i>Aphis nasturtii</i>)	10		50-80	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2
	Δορυφόρο της πατάτας (<i>Leptinotarsa</i> <i>decemlineata</i>)	8				2
Καλλωπιστικά	Αφίδες (<i>Myzus gossypii</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Myzus nicotiane</i> <i>Rhopalosiphum</i> <i>radi</i> <i>Macrosiphum</i> <i>rasae</i>)	20	20	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2
	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes</i> <i>varorariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i>)	30	20-30	50-100		2
Καπνός	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>)	30	20-30	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής.	2
		60-80				Ριζοπότισμα/ στάγδην άρδευση.
Αμπέλι	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca sp</i>)	20	20	50-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2

Ροδακινιά Νεκταρίνια	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp., <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus</i> sp.)	20	15-20	60-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2
Κερασιά	Αφίδες (<i>Myzus cerasi</i> , <i>Aphis</i> sp., <i>Ragoletis cerasi</i>)	45	20-30	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2
Δαμασκηινιά	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp., <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Myzus</i> sp.)	30	20	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής. Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2

Παρατηρήσεις:

- 1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πλυθισμού των εντόμων.
 - 2) Διάρκεια προστασίας: 21 ημέρες για ψεκασμό φυλλώματος/ 30-45 ημέρες για εφαρμογή από εδάφους και ειδικά για τον καπνό 60 ημέρες.
 - 3) Η μέγιστη δόση στα λαχανικά με ψεκασμό φυλλώματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 40γρ/στρ ανά εφαρμογή.
 - 4) Για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρασιού και των προϊόντων μεταποίησης της πατάτας, ο χρόνος της τελευταίας επέμβασης από τη συγκομιδή να είναι 28 και 14 ημέρες αντίστοιχα.
 - 5) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.
 - 6) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης.
 - 7) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίττωμα (πχ περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο).
- Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας.

2. Από τις **30/9/2013** και μετά επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, μόνο εφόσον φέρει ετικέτα σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
3. Επιτρέπουμε την **πώληση** των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέχρι τις **30/11/2013**. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά.

4. Επιτρέπουμε τη χρήση του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά ετικέτα, μέχρι τις **30/11/2013**. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 129361/8.7.09 Απόφασής μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ