



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25 - 2 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 2154/26415

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μαρκάκης Κ.  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
Λ. Μεσογείων  
15310 – Χαλάνδρι, Αθήνα  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης  
στην αγορά (με αμοιβαία αναγνώριση) στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  
NEOFLAN 600 WG»

### ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Την με αριθ. ES-00002/10-1-2014 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος NEOFLAN των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας
9. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
10. Την με αριθ. πρωτ. 103676/22-12-2011 αίτηση της εταιρείας **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ**.
11. Την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά (με αμοιβαία αναγνώριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NEOFLAN 600 WG** (ζιζανιοκτόνο). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

|                  |
|------------------|
| <b>70.071</b>    |
| <b>25-2-2014</b> |
| <b>28-2-2020</b> |

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα 

|                       |
|-----------------------|
| <b>NEOFLAN 600 WG</b> |
|-----------------------|
- 1.2.β Μορφή: 

|                                  |
|----------------------------------|
| WG (Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι) |
|----------------------------------|

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

|  |   |
|--|---|
| <b>Δραστική ουσία 1</b>  |   |
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO                       | BENFLURALIN   |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία | 96,00 % (β/β) min   |
| Χημική ομάδα   | Δινιτροανιλίνες (DINITROANILINES )  |
| Παρασκευαστής  | <b>Dow AgroSciences, USA</b><br>9330 Zionsville Road,<br>Indianapolis,<br>IN 46268, USA<br>Contact person: Mrs Andrea T. Borucki<br>Phone, (317) 337-4846<br>e-mail: <a href="mailto:atborucki@dow.com">atborucki@dow.com</a> |
| Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.   | <b>Finchimica S.p.A.,</b><br>Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Italy   |
| Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:                                  | Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας BENFLURALIN όπως αυτές κατατέθηκαν με το Annex II για την ένταξη της δ.ο. στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ                      |

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**Dow AgroSciences Export-SAS Γαλλίας**  
Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l'Orme 1  
790 avenue du Dr M.Donat  
06250 Mougins, France  
Contact : Φανή Τσαλή  
E-mail: [ftsali@dow.com](mailto:ftsali@dow.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Μεσογείων 335, Χαλάνδρι  
T.K. 15310  
Τηλέφωνο: 2106726381  
Fax: 2106749514  
Contact : Γιώργος Βασιλείου  
E-mail: [gvassiliou@elanco.gr](mailto:gvassiliou@elanco.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Μεσογείων 335, Χαλάνδρι  
T.K. 15310  
Τηλέφωνο: 2106726381  
Fax: 2106749514  
E-mail: [gvassiliou@elanco.gr](mailto:gvassiliou@elanco.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Dow AgroSciences, USA**  
 9330 Zionsville Road,  
 Indianapolis,  
 IN 46268, USA  
 Contact person: Mrs Andrea T. Borucki  
 Phone, (317) 337-4846  
 e-mail: [atborucki@dow.com](mailto:atborucki@dow.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

**1. Exwold Technology Ltd,**  
 Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BW ,England  
 +44 1429230342  
 +44 1429232996  
 James Robson  
[james@exwold.com](mailto:james@exwold.com)

**2. Helena Industries, Inc.**  
 3525 Vandalia Road, Des Moines, Iowa (IA)  
 50306  
 USA001-515-262-829  
 001-515-262-8799  
 001-515-262-8799  
 Troy Hugen  
[hugent@helenaindustries.com](mailto:hugent@helenaindustries.com)

**3. Omnium**  
 400 Terra Road ,Blytheville,  
 Arkansas (AR), 72315  
 USA  
 001-870-763-2022  
 001-870-763-2048  
 Paul Vickerson  
[pevickerson@landolakes.com](mailto:pevickerson@landolakes.com)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Exwold Technology Ltd**  
 Brenda Road, Hartlepool , TS25 2BW  
 England  
 +44 1429230342  
 +44 1429232996  
 James Robson  
[james@exwold.com](mailto:james@exwold.com)

**2. Dow AgroSciences ITALIA SRL**  
 Kilometro 190.2, Strada stratale 11, Postal  
 Code 24050, Mozzanica (BG) ITALIA.

**3. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**  
 ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία  
Benfluralin: 60% β/β,  
Βοηθητικές ουσίες: 37.5 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2

### Συσκευασία(ες)

#### 2.2 Συσκευασία(ες):

| A/A | Είδος            | Μέγεθος (κιλά)                 | Υλικό   |
|-----|------------------|--------------------------------|---|
| 1   | Σακούλες ή σάκοι | 0.5-1-1.25-2-2.5- 3 - 5 και 10 | foil-laminated bags<br>ή<br>multi-walled paper bags |

## 3

### Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός και ενσωμάτωση.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Πλένουμε το άδειο δοχείο ή το μετρητή του φαρμάκου πολλές φορές ρίχνοντας τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου του ψεκαστικού δοχείου. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδεύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε τη διαδικασία. Φίλτρα και μπεκάκια αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το NEOFLAN 600 WG είναι εκλεκτικό, προφυτρωτικό, ενσωματούμενο ζιζανιοκτόνο, που καταπολεμά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο βαμβάκι και τον ηλίανθο. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος                                  | Δόσεις σκευάσματος |                            |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                  | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-----------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
|                 |   | Γρ. /στρέμμα       | Γρ. / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |  |  |
| Βαμβάκι         | Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια | 250                |                            | 20-40                            | Προσπαρτικά<br>Προφυτρωτικά<br>Με ενσωμάτωση | 1  |
| Ηλίανθος        | Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια | 250                |                            | 20-40                            | Προσπαρτικά<br>Προφυτρωτικά<br>Με ενσωμάτωση | 1  |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Ζιζάνια που καταπολεμούνται:

| Ευαίσθητα                                  | Μέτρια Ευαίσθητα                             |
|--|--|
| Βλήτα ( <i>Amaranthus</i> spp).            | Αγριοπιπεριά ( <i>Polygonum persicaria</i> ) |
| Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> )     | Αγριοτοματιά ( <i>Solanum nigrum</i> )       |
| Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-gali</i> ) |  |
| Σετάρια ( <i>Setaria</i> spp.)             |  |

1. Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
2. Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση.
3. Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκάσμο για να μην χάσει σημαντικό μέρος από τη δραστηριότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκάσμος και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το σκεύασμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ.
4. Τα μηχανήματα ενσωμάτωσης θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα (6 έως 10 χλμ/ώρα) για να γίνεται καλό ανακάτεμα του σκευάσματος με το χώμα.
5. Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. Δεν καταπολεμά τα αναπτυσσόμενα ζιζάνια.

6. Προστίθεται η πρέπουσα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους.
7. Μην εφαρμόζετε το NEOFAN σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη που περιέχουν οργανική ουσία άνω του 5%

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

#### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

- SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
- SZ2** Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
- SZ5** Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- SZ7** Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
- SZ8** Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
- SZ9** Ψεκάζετε με πίεση μικρότερη από 2 atm.
- SZ10** Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
- SZ11** Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνίσταται.
- SZ12** Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην σπέρνετε χειμερινά δημητριακά, καλαμπόκι, σόργο, παντζάρια ή σπανάκι, νωρίτερα από τους επόμενους 12 μήνες μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.


Πριν τη φύτευση της επόμενης καλλιέργειας συστήνεται άροση σε βάθος τουλάχιστον 15 εκ.

Σε αυτή την περίπτωση κάθε επόμενη καλλιέργεια είναι ασφαλής μετά από 5 μήνες.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό για το βαμβάκι και ηλιάνθο όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- H228:** Εύφλεκτο στερεό
- H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H317:** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
- H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.



**11** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102:** Μακριά από παιδιά  
**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
**P302/352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.  
**P301/310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
**P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
**P305/351/338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
**ΕΥΗ 401:** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  
 Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.  
**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:  
 α) να μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε επικλινή εδάφη (κλίση >2%) και  
 β) να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες με χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς τα οποία μειώνουν τη διασπορά κατά 90%  
 γ) Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη  
**Μη χορηγήσετε υγρά ή προκαλέσετε εμετό εάν ο πάσχων δεν διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς.**  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού πρέπει να ληφθεί από τον γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα πολύ καλά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε για αρκετά λεπτά ακόμη. Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** βγάλτε τα ρούχα που μολύνθηκαν. Πλυθείτε με τρεχούμενο νερό ή κάντε ντους. Χρησιμοποιείστε σαπούνι. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
**Σε περίπτωση παρατεταμένης εισπνοής:** μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.  
**Για το γιατρό:** θεραπεία υποστηρικτική, σύμφωνα με τη γνώμη του γιατρού σχετικά με τα συμπτώματα του ασθενούς. Σε περίπτωση μεθαιμοσφαιριναιμίας, χορηγήστε κυανούν του μεθυλενίου 1%  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777**

**12** Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

**13**

**Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)<sup>1</sup>

|   |                    |
|---|--------------------|
| Φυτικά προϊόντα                                 | Προσωρινά σε mg/kg |
| Έχουν οριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005 |                    |

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες        |
| Βαμβάκι         | Μη εφαρμόσιμο |
| Ηλίανθος        | Μη εφαρμόσιμο |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος<sup>2</sup>.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Ο κατάλογος των προστατευομένων μελετών παρουσιάζεται στο Παρ/μα ΙΙΙ το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι μελέτες αυτές προστατεύονται για 10 χρόνια από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

<sup>1</sup> Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

<sup>2</sup> Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

**Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να διεξάγει ετήσιο πρόγραμμα επισκοπήσεων (monitoring) σε επιφανειακά νερά σε τουλάχιστον 2 περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου καλλιεργείται ευρέως βαμβάκι και ηλίανθος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ρύπανση από την χρήση του σκευάσματος σε επίπεδα μη αποδεκτά.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους όπως υποβάλει στην ΣΕΑ τα αποτελέσματα των αναλύσεων του προηγούμενου έτους από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Η μη υποβολή των στοιχείων αυτών συνεπάγεται την άμεση ανάκληση της παρούσας.

Ο ενδιαφερόμενος καλείται εντός 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας να υποβάλει πρόταση προς έγκριση στην ΣΕΑ όσον αφορά το πρόγραμμα επισκοπήσεων.

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας έχει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Η κάτοχος της άδειας εφόσον διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Συντονιστική Εθνική Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**