



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 9 - 5 - 2011  
Αριθ. πρωτ: 96536

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: Agriphar SA  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée ΒΕΛΓΙΟ

(δια της ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ  
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ,  
ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ Τ.Θ. 92  
19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
( με απόδειξη)

Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [svg036@minagric.gr](mailto:svg036@minagric.gr)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(φυτορυθμιστική ουσία)  
NEOSTOP STARTER ”

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού  
κου. Κ. Σκανδαλίδη  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Ι. Κουτσούκου  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων Εκάλης 2, 14561  
Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. (1).
2. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 2478/Β/31-12-2007) για την «αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα»
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ,
6. Την ΚΥΑ . 119543/6-9-2004 (ΦΕΚ 1368/Β/3-8-2004)Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία chlorpropham
7. Την έγκριση του από την Ολλανδία
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.
10. Την με αριθ. πρωτ. 191626/2-12-2010 αίτηση της εταιρείας Γεωφάρμ ΑΕΕΒΕ εκ μέρους της εταιρείας Agriphar S.A. Βελγίου.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NEOSTOP STARTER** της εταιρείας Agriphar S.A. Βελγίου με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### **1.1** Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>8198</b> <b>9-5-2011</b> <b>31-1-2015</b>
--

#### **1.2** Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή

<b>NEOSTOP STARTER</b>
<b>EC - Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό</b>

#### **1.3** Δραστική ουσία

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Chlorpropham (ομάδα μονοφαινυλοκαρβαμικά)
---

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Chlorpropham: 98% β/β
-----------------------

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

ACETO AGRICULTURAL CHEMICAL CORPORATION
---

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
---

- |  |
|--|
| 1) United Phosphorus Ltd, Η.Β.<br>2) United Phosphorus Limited, Ινδία<br>3) Tolochimie, Γαλλία |
|--|

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
--

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Chlorpropham προσδιορίζονται στο Τμήμα J II της αίτησης με ημερομηνία 15-1-2010 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ 180173) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Agriphar SA  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée  
Belgium  
CRNBP554  
Tel.: 0032.4.385.97.47  
Fax: 0032.4.385.97.49  
E-mail: [carole.andry@agriphar.com](mailto:carole.andry@agriphar.com)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ  
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ  
Τ.Θ. 92  
19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
Τηλ. 210 5578777

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ  
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ  
Τ.Θ. 92  
19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  
Τηλ. 210 5578777

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agriphar SA  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée  
Belgium

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

CHIMAC SA, Βελγίου  
  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1) CHIMAC SA, Βελγίου  
2 ) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΕΒΕ

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Chlorpropham 30 %  
β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 69,6 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο στο Τμήμα J II της αίτησης με ημερομηνία 2-12-2010 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ 191626) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2

Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100., 200γρ, 400γρ, 500, 800, 1000, 1500, 3000	HDPE

## 3

Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες**

### Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης/υπερμικρού όγκου και μπέκ πλήρους κώνου ή περιστρεφόμενου δίσκου αμέσως μετά από τη συγκομιδή κατά τη διάρκεια της εισόδου των πατατών στην αποθήκη εμπορευμάτων. . Οι κόνδυλοι ψεκάζονται για 3 δευτερόλεπτα

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος διαλύεται σε νερό

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

## 4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **NEOSTOP STARTER** με δραστική ουσία chlorpropham χρησιμοποιείται για την αποφυγή βλάστησης των κονδύλων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των πατατών

Η δ.ο. Chlorpropham δρα παρεμποδίζοντας την διαίρεση των φυτικών κυττάρων και έτσι δεν βλαστάνουν οι οφθαλμοί των κονδύλων της πατάτας.

## 5 5.1 φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ. εκ./ τόνο πατατών	Όγκος ψεκ. υγρού (κ.εκ.) ανά τόνο πατατών (max)		
Αποθηκευμένες πατάτες προοριζόμενες για νωπή κατανάλωση ή επεξεργασία	Αποφυγή φυτρώματος	60	200	Μετά τη συγκομιδή και κατά τη μεταφορά των κονδύλων στην αποθήκη.	1

**6** Πρόσθετες γεωργικές, φυτοϋγειονομικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- Εφαρμόσατε μόνο στις καθαρές, ξηρές, ώριμες και υγιείς πατάτες. Αφαιρέστε τους σάπιους ή χαλασμένους κονδύλους.
- Το προϊόν να μην εφαρμόζεται με συσκευές θερμής εξάχνωσης
- Μη χρησιμοποιήσετε στους κονδύλους πατάτας που προορίζονται για πατατόσπορο και μην αποθηκεύετε τους κονδύλους για κατανάλωση ή επεξεργασία με πατάτα που προορίζεται για πατατόσπορο στο ίδιο μέρος. Μην αποθηκεύσετε τους κονδύλους πατάτας ή οποιοδήποτε άλλο είδος σπόρων ή πολλαπλασιαστικό υλικό σε μέρος που έχει εφαρμοστεί προηγουμένως ή πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν. Μη χρησιμοποιήσετε τα κιβώτια που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν προηγουμένως με το προϊόν για να αποθηκεύσετε πατάτα για πατατόσπορο.
- Οι πατάτες στις οποίες εφαρμόστηκε το προϊόν πρέπει να αποθηκεύονται σε αποθήκες με θερμοκρασία 4-8°C

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Οι χειριστές που εφαρμόζουν αυτό το προϊόν πρέπει να φορέσουν τον ακόλουθο προστατευτικό ιματισμό: φόρμες και λαστιχένια γάντια (νιτριλίου), Χάρτινη μάσκα σκόνης.
- Οι εργαζόμενοι παρόντες στην αποθήκη, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αλλά και του χειρισμού του προϊόντος πρέπει να φορούν τον ακόλουθο προστατευτικό ιματισμό: φόρμες και λαστιχένια γάντια (νιτριλίου).
- Συστήνεται να φορούνται φόρμες και λαστιχένια γάντια (νιτριλίου) κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής.
- .

**7.**

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**8**

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

**Φυτοτοξικότητα:** Το Chlorpropham μπορεί να προκαλέσει «κάψιμο» του φλοιού υπό ορισμένες συνθήκες σε ορισμένες ποικιλίες με πολύ λεπτό φλοιό ή ανώριμους βολβούς. Είναι ενδεδειγμένο να ρωτηθεί πρώτα ο διανομέας ή ο παραγωγός κονδύλων πατάτας πριν εφαρμοστεί το προϊόν εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία πρακτική εμπειρία με CIPC που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη σε οποιαδήποτε νέα ποικιλία.

**9**

Σήμανση σκεύασματος:

**Xn** Επιβλαβές  
**N:** Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10**

Φράσεις R

**R40** Ύποπτο καρκινογένεσης  
**R51/53** « Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»

**11**

Φράσεις S

**S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

**S13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε  
**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια  
**S61** «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένου ασφαλείας»  
 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

**12** Πρώτες βοήθειες  
 - αντίδοτο

- **Εισπνοή:** Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχουν δυσκολίες στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.  
 - **Επαφή με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το εκτιθέμενο δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι, ξεβγάλατε με ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν αναπτυχθεί ερεθισμός.  
 - **Επαφή ματιών:** Αφαιρέστε φακούς επαφής εάν υπάρχουν. Πλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για 10-15 λεπτά. **Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν αναπτυχθεί πόνος, ερυθρότητα ή ερεθισμός**  
 - **Κατάποση:** ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΜΕΤΟ. Εάν καταποθεί, πλύνετε το στόμα με άφθονο νερό (εφόσον ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του). Αναζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

**13** Προστασία καταναλωτών

**13.1** μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRL)  
 chlorpropham

Καλλιεργούμενα προϊόντα	Προσωρινά mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005.	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Καλλιεργούμενα προϊόντα	Ημέρες
Περίοδος αναμονής πριν από την	60 Ημέρες



κατανάλωση

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΞΕΝΗΣ

**I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**

**Δ – 7 (GAP)****ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

chlorpropham

Σελίδες :

EEC No (α)

:

Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

NEOSTOP STARTER

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Φυτορρυθμιστική ουσία

Καλλιέργεια ή κατάσταση	Μέλος Κράτος ή Χώρα	Προϊόν όνομα	ΥΘ ή Ε	Παράσιτα ή Ομάδα παρασίτων ελεγχόμενα	Μορφή		Εφαρμογή				Δόσεις ανα εφαρμογή			PHI (days)	Παρατηρήσεις:
					Τύπος (d-f)	Συγκ. Δ.ο. (i)	Μέθοδος-είδος (f-h)	Στάδιο ανάπτυξης - εποχή (j)	Αρ. εφαρμ. Ελ-Μεγ. (k)	Διαστήματα μεταξύ εφαρμογών (min)	γρ δ.ο./hL ανώτατος	Νερό L/ha min max	γρ δ.ο./τόνο πατατών ανώτατος		
(a)			(b)	(c)									(l)	(m)	

Πατάτες (φρέσκες και για επεξεργασία)	ΕΛ	NEOS TOP STARTER	Ε		EC	30%	Ψεκασμός μικρού όγκου	Μετά τη συγκομιδή και κατά τη μεταφορά των κονδύλων στην αποθήκη.	1	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο	18 gr δ.ο./τόνο	60	
---------------------------------------	----	------------------	---	--	----	-----	-----------------------	---	---	---------------	---------------	---------------	-----------------	----	--

(α) για τις συγκομιδές, οι ταξινομήσεις της ΕΕ και κωδίκων (και οι δύο) πρέπει να χρησιμοποιηθούν όπου σχετική, η κατάσταση χρήσης πρέπει να περιγραφεί (π.χ. υποκαπνισμός μιας δομής)  
 (β) υπαίθρια (Υ), εφαρμογή θερμοκηπίων (Θ) ή εσωτερική εφαρμογή (Ε)  
 (γ) π.χ. Μασητικά/μυζητικά τα έντομα, έντομα εδάφους, μύκητες φύλλων, ζιζάνια  
 (δ) π.χ. Βρέξιμη σκόνησκόνη (WP), Υγρό γαλακτωματοποίηση (ec), κόκκος (GR)  
 (ε) κώδικες GCPF - GIFAP τεχνική μονογραφία αριθ. 2, 1989  
 (f) όλες οι συντημήσεις χρησιμοποιούμενες πρέπει να εξηγηθούν  
 (ζ) η μέθοδος, π.χ. ψεκασμός μεγάλης ποσότητας, ψεκασμός μικρής ποσότητας, διάδοση, ξεσκόνισμα, παρατηρήσεις δόσης (μ) οι παρατηρήσεις μπορούν να περιλάβουν: Έκταση της χρήσης/οικονομικών σπουδαιότητας/των περιορισμών  
 (η) Είδος, π.χ. καθολικός, ευρύς, εναέριος ψεκασμός, σειρά, μεμονωμένα φυτά, μεταξύ των φυτών - τύπος ο εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος πρέπει να υποδειχθεί  
 (ι) g/kg ή g/l  
 (i) Βλαστικό στάδιο κατά την τελευταία εφαρμογή(μονογραφία BBCH, στάδια αύξησης των φυτών, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), που περιλαμβάνει στις σχετικές περιπτώσεις, πληροφορίες για την εποχή στο χρόνο της εφαρμογής  
 (κ) Δείξτε τον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό εφαρμογής πιθανό υπό τους πρακτικούς όρους χρησιμοποίησης  
 (λ) PHI - ελάχιστο διάστημα πριν τη συγκομιδή