



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17 - 12 - 2013  
Αριθ. πρωτ: 13459/156784

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: Cerexagri S.A.S Γαλλίας  
(δια της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ  
ΑΕΒΕ  
e-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Α. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TRIMANGOL 80 WP σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές.  
Β. Ανάκληση της με αριθ. 6404 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TRIMANGOL 80 WP.»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 46 και 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία maneb.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
8. Τη με αριθ. 120965/21-7-2008 Απόφαση παράτασης-τροποποίησης της με αριθ. **6404** έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **TRIMANGOL 80 WP**.
9. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
10. Την με αριθ. πρωτ. 124061/01-07-2008 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
11. Την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε **οριστική** έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 5 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TRIMANGOL 80 WP** της εταιρείας, **Cerexagri S.A.S Γαλλίας** με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60.394</b>
<b>17-12-2013</b>
<b>30-6-2017</b>

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **TRIMANGOL80 WP**
- 1.2.β Μορφή: **ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)**

#### 1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

**MANEB**  
(ομάδα διθειοκαρβαμιδικά)

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

**Min 860 g/kg**

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Cerexagri B.V.**  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam  
Ολλανδία  
**Tel. + (31) 10 472 5395**  
**Fax. + (31) 10 472 5318**  
Contact person: Daniele Ruccia,  
Product Regulatory Manager  
e-mail: [Daniele.RUCCIA@uniphos.com](mailto:Daniele.RUCCIA@uniphos.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Cerexagri B.V.**

Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam  
Ολλανδία

**Tel.** + (31) 10 472 5380

**Fax.** + (31) 10 472 5318

Contact person: Daniele Ruccia,  
Product Regulatory Manager

e-mail: [Alexander.Deutman@uniphos.com](mailto:Alexander.Deutman@uniphos.com)

**2. United Phosphorus Ltd**

Plot No 750, GIDC Jhagadia  
Dist : Bharuch, PIN 396-195  
Ινδία

Person to contact: Paresh Talati

Tel.: +91 (22) 2604 1265

e-Mail: [talatipv@uniphos.com](mailto:talatipv@uniphos.com)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας maneb προσδιορίζονται στην αίτηση με ημερομηνία 30-6-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 120028) και στο Doc J από την παρασκευάστρια εταιρεία Cerexagri με ημερομηνία 05-12-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 124144) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**CEREXAGRI SAS – FRANCE**

1-rue des frères Lumière

78373 – Plaisir, FRANCE

Tel +33 (0)1 30 81 73 00

Fax +33 (0)1 30 81 72 50

Contact person: Daniele Ruccia,  
Product Regulatory Manager

e-mail: [Daniele.RUCCIA@uniphos.com](mailto:Daniele.RUCCIA@uniphos.com)

**Υπεύθυνος επικοινωνίας:**

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΜΑΤΘΑΙΑ ΠΑΙΣΙΟΥ

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά (εφόσον ο κάτοχος δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73,  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΜΑΤΘΑΙΑ ΠΑΙΣΙΟΥ  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Cerexagri B.V.**  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam  
Ολλανδία  
**Tel.** + (31) 10 472 5395  
**Fax.** + (31) 10 472 5318  
Contact person: Daniele Ruccia,  
Product Regulatory Manager  
e-mail: [Daniele.RUCCIA@uniphos.com](mailto:Daniele.RUCCIA@uniphos.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**Cerexagri B.V.**  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam  
Ολλανδία  
**Tel.** + (31) 10 472 5380  
**Fax.** + (31) 10 472 5318  
e-mail: [Alexander.Deutman@uniphos.com](mailto:Alexander.Deutman@uniphos.com)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
**1. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία  
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία  
Τηλ. 22620-30821-3  
Φαξ. 22620-30820  
e-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)  
  
**2. Cerexagri B.V.**  
Tankhoofd 10  
3196 KE Vondelingenplaat/Rotterdam  
Ολλανδία  
**Tel.** + (31) 10 472 5380  
**Fax.** + (31) 10 472 5318  
e-mail: [Alexander.Deutman@uniphos.com](mailto:Alexander.Deutman@uniphos.com)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία : 800 g/kg maneb**  
**Βοηθητικές ουσίες 6,98% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 2

### Συσκευασία(ες)

#### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	α. Κουτί με εσωτερικό σακίδιο	200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 γρ., 1 κιλού, 1.2 , 1.5, 2 , 2.5 , 3, 5, 6 και 10 κιλών.	Χάρτινο κουτί με εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλενίου.
	γ. Σάκοι	2, 2.5 , 3, 4, 5, 6, 10, 20 και 25 κιλών	Τετράφυλλος χαρτόσακος με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου κα ιμε εσωτερικό σακίδιο πολυαιθυλένιο

## 3

Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες**

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμοί φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Διαλύουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Συνδυαστικότητα: --**

## 4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

## 5

### 5.1 Φάσμα δράσης

Η Ορθή Γεωργική Πρακτική παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός
-----------------	--------	--------------------	-----------------------------	------------------

		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	γρ/ στρέμμα		εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Αμπέλι (οινοποιήσιμο)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )  <b>Φώμοψη</b> ( <i>Phomopsis viticola</i> )  <b>Μαύρη σήψη</b> ( <i>Guignardia bidwellii</i> )	200	50 - 100	200	Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας . Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 1-3 εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σηματισμό του 1 <sup>ου</sup> φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων	4 / 7-10
Κρεμμύδι (ξηρό) , Σκόρδο	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Peronospora destructor</i> )  <b>Σκωρίαση</b> ( <i>Puccinia allii</i> )	200	40 - 100	200	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	4 / 7-10
Σπαράγγι	Σκωρίαση ( <i>Puccinia asparagi</i> )	-	50 - 100	200	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων	4 / 14
Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα	Κερκοσπορίωση ( <i>Cercospora beticola</i> )	--	40	250	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας	4/ 14 - 21

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του TRIMANGOL 80 WP.
2. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας
3. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής

4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των γεωργικών προειδοποιήσεων.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Διαχείριση ανθεκτικότητας:**

Το TRIMANGOL 80WP μπορεί να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα




**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

**Κίνδυνος**



**GHS08**



**GHS09**

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ  
ΤΑΣ

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση  
**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
**H334** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής  
**H361 d** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

**P102** Μακριά από παιδιά.  
**P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
 “Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή”  
 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»  
**P501 - Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια μαζί με τα κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα  
**EUH 401** «Για να αποφύγετε τους κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»



**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**P305+ P351+ P338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

**P337+313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

**P304+341 Σε περίπτωση εισπνοής:** Εάν ο παθόν έχει δύσπνοια μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων MRLs

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Σύμφωνα με τον Καν. 396/2005	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι οινοποιήσιμο	28
Κρεμμύδι, Σκόρδο	28
Σπαράγγι	Δ.Ε.
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα	28

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα.

**15** Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Δεν προστατεύεται καμία μελέτη

**16** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B**

**Ανακαλούμε** τη με αριθ. **6404** έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **TRIMANGOL 80 WP**, η οποία παρατάθηκε-τροποποιήθηκε με τη με αριθ. **120965/21-7-2008** Υπουργική Απόφαση, επειδή στο ανωτέρω σκεύασμα χορηγήθηκε **η νέα οριστική έγκριση διάθεσής του στην αγορά**, σύμφωνα με το **άρθρο 80 παρ. 5 του Καν. 1107/2009**, μετά την έγκριση της δραστικής ουσίας maneb για χρήση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα του Καν. 540/2011 και την αξιολόγηση των στοιχείων του σκευάσματος με τις ενιαίες αρχές.

Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ακόμα 3 μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 17-6-2014).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 17-6-2015 (ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί (ή μακέτα αυτής) τουλάχιστον μιας συσκευασίας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Ο κάτοχος της άδειας, εφόσον διαφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης μπορεί να υποβάλει ένσταση στην Συντονιστική Εθνική Αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**