



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11

Αθήνα, 9-5-2011
Αριθ. πρωτ.: 96542

ΠΡΟΣ: 1. ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Λαρίσης 1
401 00 - ΤΥΡΝΑΒΟΣ
2. ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τ.Κ. 401 00
3. ΝΟΒΑΡΛΑΝ
Δ. & Μ. Παπαδόπουλου 4
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Κου Υπουργού
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Μ.Φ.Ι. (με email)
6. Περιφερειακές Ενότητες
Υπηρεσίες Γεωργίας (με email)
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους (με email)
8. Τμήματα Α', Β', Γ, Ε' της Δ/νσής μας
9. Ε.ΣΥ.Φ.
10. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάρκειας 120
ημερών με βάση το άρθρο
8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97,
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν CHECKMATE SF-XL "

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί».
2. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 6^ο θέμα της 3^{ης}/7.4.2011 συνεδριάσής του.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο".
5. Τις σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ για λογαριασμό των ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (αριθμός πρωτοκόλλου 94122/8.3.2011) και για λογαριασμό της εταιρείας ΝΟΒΑΡΛΑΝ (αριθμός πρωτοκόλλου 94022/4.3.2011).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 χορηγούμε στους καλλιεργητές που συνεργάζονται με την εταιρεία NOVAPLAN και δηλώθηκαν στην υπηρεσία μας με τη με αρ. πρωτ. 94022/4.3.11 αίτηση, στην εταιρεία ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και στα μέλη του ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, προσωρινή έγκριση διάρκειας 120 ημερών για χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **CHECKMATE SF-XL**, για την αντιμετώπιση των βλαστοροκτών (*Anarsia lineatella* & *Grapholitha molesta*) στην καλλιέργεια της **ροδακινιάς**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

9059

11-04-2011

11-08-2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CheckMate SF-XL

1.2.β Μορφή:

αμπούλα απελευθέρωσης ατμών (VP – Vapour Releasing Product)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate,
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate,
(Z)-8-dodecen-1-ol,
(E)-5-decenyl acetate,
(E)-5-decenol

β) Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρές δραστικές ουσίες:

Cydia molesta dispensers
[(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate,
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate,
(Z)-8-dodecen-1-ol] 94.0 % (β/β) min &
Anarsia lineatella dispensers
[(E)-5-decenyl acetate,
(E)-5-decenol] 90.0 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

AgriSense-BCS Ltd

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Suterra LLC – U.S.A.
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών (Z)-8-dodecen-1-yl-acetate, (E)-8-dodecen-1-yl-acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decenyl acetate και (E)-5-decenol όπως εγκρίθηκαν από την ΕΕ για την καταχώρηση των δ.ο. στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414 (Dir 127/2008)

1.4 Πληροφορίες για το σκέυασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AgriSense-BCS Ltd
Treforest Industrial Estate, Pontypridd, South
Wales, CF37 5SU, UK
AME:
Τηλ.: +44-1443-849036
Fax: +44-1443-841152
E-mail: enzo.casagrande@agrisense.co.uk

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία
και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός
από τον κάτοχο της έγκρισης)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgriSense-BCS Ltd.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:
1. Suterra LLC, Η.Π.Α.
2. AgriSense-BCS Ltd.
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικές
πληροφορίες και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων
1. Suterra LLC, Η.Π.Α.
2. AgriSense-BCS Ltd.
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικές
πληροφορίες και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Διαχυτήρες *Grapholitha molesta*:
(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate 11.88% (β/β)
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate 0.77% (β/β)
(Z)-8-dodecen-1-ol 0.13% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: ως 100%
Καθαρό περιεχόμενο δραστικών ουσιών/
διαχυτήρα *Grapholitha molesta*: 250 mg
Διαχυτήρες *Anarsia lineatella*:
(E)-5-decenyl acetate 8.34% (β/β)
(E)-5-decenol 1.73% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: ως 100%
Καθαρό περιεχόμενο δραστικών ουσιών/
διαχυτήρα *Anarsia lineatella*: 200 mg

2 Συσκευασία(ες)

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|------------------|-----------------|----------|
| 1 | Κουβάς ή σακούλα | 100 διαχυτήρες | Πλαστικό |
| 2 | « | 375 διαχυτήρες | « |
| 3 | « | 750 διαχυτήρες | « |
| 4 | « | 1500 διαχυτήρες | « |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανάρτηση των διαχυτήρων σε μικρά κλαδιά, διαμέτρου 2-3 εκ., στο πάνω μέρος των δέντρων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστήρα: μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνες για παρεμπόδιση της σύζευξης των εντόμων *Grapholitha molesta* και *Anarsia lineatella* στη ροδακινιά.

Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

5

Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Σκεύασμα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα | Σκεύασμα/ στρέμμα (μέγιστο) | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| ΠΥΡΗΝΟ- ΚΑΡΠΑ (ροδακινιά) | - <i>Grapholitha molesta</i> - <i>Anarsia lineatella</i> | ---- | ---- | 37 διαχυτήρες/ στρέμμα | Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείτε παγίδες παρακολούθησης. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή με την έναρξη της πτήσης (βάσει των παγίδων παρακολούθησης). Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε μικρά κλαδιά, διαμέτρου 2-3 εκ., της καλλιέργειας. Τοποθετήστε τους διαχυτήρες στο πάνω μέρος του δέντρου. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον αγρό. | ---- |

Παρατηρήσεις:

Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εποχές και τις χρήσεις που επιτρέπεται.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης πληθυσμού, εφαρμόστε συμπληρωματικούς ψεκασμούς με κατάλληλα εντομοκτόνα βάσει των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και των δειγματοληψιών στον αγρό.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xi -ερεθιστικό, N -επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R38: Ερεθίζει το δέρμα
R51/53: τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11

Φράσεις S

S_{1/2}: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
S₁₃: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S_{20/21}: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
S_{24/25}: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S₃₇: Φοράτε κατάλληλα γάντια.
S₆₁: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφάλειας..
 Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό κατά το χειρισμό. Μη χειρίζεστε το προϊόν σε κλειστό περιβάλλον.
 Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά την χρήση.
 Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε με άφθονο νερό τα χέρια σας.
 Μη μολύνετε άλλες καλλιέργειες, νερό και τρόφιμα κατά την αποθήκευση και τη χρήση.
 Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.
 Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
 Αποφύγετε τη μόλυνση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης.
 “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

12

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

S₄₅: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.
 Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τις συνήθειες πρώτες βοήθειες.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

| Φυτικά προϊόντα | Προσωρινά σε mg/kg |
|-----------------|--------------------|
| | 0.01 (default) |

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|-----------------|--------|
| Ροδάκινα | 0 |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό για δύο (2) χρόνια.
Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν μόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν προέρχεται από δοχεία κατεστραμμένα, τρύπια ή μη σφραγισμένα.

2. Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή τους, στον ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και τις εταιρείες ΝΟΒΑΡΙΑΝ και ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους όσον αφορά την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω είναι επίσης υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος.
3. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει κατά περίπτωση στον ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και στις εταιρείες ΝΟΒΑΡΙΑΝ και ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ