



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 02-05-2014  
Αριθ. πρωτ: 2075/25616**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: Sulphur Mills Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο  
(δια της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σία Ε.Ε  
Τσιτούρη 22, 152 31 – Χαλάνδρι)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6840 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΘΕΙΟ-ELFE 96 DP (δραστική ουσία: sulphur), ως προς το εμπορικό όνομα, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστ. Φυτ. Παραγωγής.
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2075/25616/24.2.14 σχετική αίτηση της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για λογαριασμό της εταιρείας Sulphur Mills Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Τροποποιούμε την με αριθ. **6840** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **ΘΕΙΟ-ELFE 96 DP (δραστική ουσία: sulphur)**, που χορηγήθηκε με τη αριθ. 109342/28.11.01 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 95009/23.3.11 και 3674/41776/4.4.12 Αποφάσεις μας, ως προς το εμπορικό όνομα, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και τις πρώτες βοήθειες. Η έγκριση του σκευάσματος διαμορφώνεται ως ακολούθως:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>6840</b>
<b>28-11-2001</b>
<b>30-06-2014</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>DUSTER 96 DP</b>
<b>Σκόνη επίπασσης (DP)</b>

#### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Sulphur</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>99% min</b>
Χημική ομάδα	
Παρασκευαστής	<b>SULPHUR MILLS LTD.</b> Unity Garments Ltd., Fletcher Street, Bolton BL3 6NE, Ηνωμένο Βασίλειο, Τηλ.: +44 1204 532 311, Fax: +44 1204 392 514
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Sulphur Mills Limited,</b> Plot No. 1818/1905/1904/1928/29/30 GIDC Estate, Panoli Industrial Area Ankleshwar, District- Bharuch, Gurajat, Ινδία</li> <li><b>2. Sulphur Mills Limited</b> στο πλαίσιο συμβάσεων με ELFE SA Βιομηχανική περιοχή Πάτρας, 25200, Πάτρα</li> <li><b>3. ZOLFITAL S.p.A.,</b> “Refinery of Gela”, Contrada Piana del Signore, Gela - CL – Ιταλία</li> <li><b>4. ZOLFITAL S.p.A.,</b> “Refinery of Taranto”, S.S. Ionica 106, Taranto - TA - Ιταλία</li> <li><b>5. ZOLFITAL S.p.A.,</b> “Refinery of Milazzo”, Contrada Mangiavacca, Milazzo - ME - Ιταλία</li> </ol>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο. sulphur όπως προσδιορίζονται στο φάκελο με τα στοιχεία της Sulphur Mills Limited, με ημερομηνία 7-1-2010 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 180026) παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Sulphur Mills Limited**  
C/o Unity House, Fletcher Street, Bolton,  
BL 3 6N3, Ηνωμένο Βασίλειο,  
Τηλ.: +44 1204 532 311, Fax: +44 1204 392 514

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**Τουτουζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210 6725174, E-mail: [aconult@otenet.gr](mailto:aconult@otenet.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**Agriphar ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ,**  
Λεωφ. ΝΑΤΟ, 19300, Ασπρόπυργος – Αττικής

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Sulphur Mills LTD**  
604/605, 349 - Business Point, 6th Floor,  
Western Express Highway, Andheri (E),  
400069 Mumbai, India  
Tel.: +91 22 43452222, Fax: +91 2243452245  
E-mail: [y.kale@sulphurmills.com](mailto:y.kale@sulphurmills.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Sulphur Mills Limited,**  
1904, A- 18/18, G.I.D.C.,  
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,  
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία.
- 2. Sulphur Mills Limited,**  
1905/1928/29/30, G.I.D.C.,  
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,  
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία
- 3. Sulphur Mills Limited,**  
Plot. No: 230/231/232, GIDC,  
Panoli, Dist: Bharuch, State- Gujarat, Ινδία.
- 4. PASO MORMINO & FIGLIO**  
Via Lungomolo, 16  
90018 TERMINI IMERESE, Palermo, Ιταλία
- 5. MANNINO s.p.a.**  
CONTRADA CORSA – 92012 CIANCIANA (AG), Ιταλία
- 6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ  
ELFE A.B.E.E.**  
Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, Άγιος Στέφανος, 25200-Πάτρα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Sulphur Mills Limited,**

1904, A- 18/18, G.I.D.C.,  
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,  
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία.

**2. Sulphur Mills Limited,**

1905/1928/29/30, G.I.D.C.,  
Panoli Industrial Area, Panoli, Ankleshwar,  
Dist- Bharuch, State- Gujarat, Ινδία

**3. Sulphur Mills Limited,**

Plot. No: 230/231/232, GIDC,  
Panoli, Dist: Bharuch, State- Gujarat, Ινδία.

**4. PASO MORMINO & FIGLIO**

Via Lungomolo, 16, 90018 TERMINI IMERESE  
Palermo, Ιταλία

**5. MANNINO s.p.a.**

CONTRADA CORSA – 92012 CIANCIANA (AG), Ιταλία

**6. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE A.B.E.E.**

Βιομηχανική Περιοχή Πατρών  
Άγιος Στέφανος, 25200-Πάτρα

**7. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 58**

Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00-Μάνδρα Αττικής  
ΤΗΛ: 210 5559001, FAX: 210 5556100  
E-mail: [ellagret@ellagret.gr](mailto:ellagret@ellagret.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Sulfur 96 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 3,03 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σάκος	1, 2, 3 και 5 κιλών	Σάκος PE (πολυαιθυλένιο), PE/PET (πολυαιθυλένιο εσωτερικά / πολυεστέρας εξωτερικά), PE/AL/PET (πολυαιθυλένιο εσωτερικά/αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο εξωτερικά) τυπωμένος, αεροστεγώς κλεισμένος.
2.	Κουτί	1, 2, 3 και 5 κιλών	Σάκοι PE/PET (πολυαιθυλένιο εσωτερικά / πολυεστέρας εξωτερικά) αεροστεγώς κλεισμένοι, μέσα σε κουτί χάρτινο.
3.	Σάκοι	3, 5, 10, 20, 25, 30 και 50 κιλών.	Τρίφυλλοι ή πεντάφυλλοι χαρτόσακκοι αεροστεγώς κλεισμένοι.

3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Με επίπαση ως έχει.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** ---

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλο γεωργικό φάρμακο. Εφαρμόζεται μόνο του.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή για ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ χλγ./στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλ. Περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Αμπέλι	Ωΐδιο (Uncinula necator)	2 – 3	α. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. β. Κατά την άνθηση γ. Μετά το δέσιμο των ραγών δ. Κάθε 5-10 μέρες μέχρι την ωρίμανση των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής	4
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πυτεριά	Ωΐδιο (Leveillula taurica)	2 – 3	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.	4
Αγγούρι, Κολοκύθι, Καρπούζι, Πεπόνι	Ωΐδιο (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	2 – 2,5	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής ανά 10-15 ημέρες.	4
Τριανταφυλλιά	Ωΐδιο (Sphaerotheca pannosa)	2 – 2,5	Προληπτικά μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκ. και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας.	4

## Παρατηρήσεις:

- 1) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 2) Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- 3) Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.**

-Το θειάφι δε δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18 °C.  
Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:


--

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

<b>9</b>	Κατηγορία κινδύνου:	 <b>GHS07</b> ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ
<b>10</b>	Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H315:</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος <b>H320:</b> Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό
<b>11</b>	Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P405+102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. <b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. <b>P370:</b> Σε περίπτωση πυρκαγιάς: μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις. <b>Sp1:</b> Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του -Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. -Μην αυξάνετε τις δόσεις. -Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα αντίθετα στον άνεμο. <b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
<b>12</b>	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<b>P101:</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. <b>P305+P351:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. <b>P303+P361+P353:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ στο ντους. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. <b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:</b> 210 – 7793777.

**Παρατήρηση:** Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το προϊόν δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 95009/23.3.11 Απόφασή μας.

### **13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** MRLs: σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 396/2005, όπως ισχύει.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	7
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	7
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	7

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και μακριά από θερμότητα και εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

### **15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**