



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 72 11
 e-mail: syg046@minagric.gr

Αθήνα, 2 - 11 - 2011
 Αριθ. πρωτ: 102201

Προς: **BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**
Σωρού 18 - 20
Τ.Κ. 15125 - Μαρούσι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1694/23.02.98 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GAUCHO 350 FS σε εφαρμογή της με αριθ. 190688/10.11.2010 KYA (Β' 1773) και ως προς τα μεγέθη συσκευασίας»

- Κοιν.:**
1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Φυτ.
Παραγωγής, κ. Δ. Μπαμπύλη
 5. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής
(με e-mail)
 6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
 7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
 8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
 9. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσης μας
 10. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/EOK και 91/414/EOK του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.
2. Τις διατάξεις της με αριθ. 190688/10.11.2010 KYA (Β' 1773) με θέμα την “Τροποποίηση του παραρτήματος I του Π.Δ. 115/1997 (Α' 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής της 12^{ης} Μαρτίου 2010”.

3. Τα από 12/3/2011 και 1/6/2011 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Ομάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας μας, καθώς και τον τελικό έλεγχο.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 155540/30.6.2011 (Β' 1588) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα”.
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας (αριθ. πρωτ. 185595/8.6.2010 και 184347/29.9.2010).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **1694/23.02.98** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **GAUCHO 350 FS**, η οποία αναμορφώθηκε μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας imidacloprid στο παράρτημα I του Π.Δ. 115/97 με τη με αριθ. 187500/29.7.2010 Απόφασή μας, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας και συγκεκριμένα εγκρίνουμε την κυκλοφορία του (πέραν των ήδη εγκεκριμένων μεγεθών συσκευασίας) και στα ακόλουθα μεγέθη συσκευασίας: 25 λίτρα (δοχείο), 50 λίτρα (δοχείο), 200 λίτρα (βαρέλι) και 1000 λίτρα (βαρέλι).
2. Ορίζουμε ότι σε εφαρμογή της με αριθ. 190688/10.11.2010 KYA (Β' 1773), στην ετικέτα του σκευάσματος και του σακιού με τον επενδεδυμένο σπόρο θα περιλαμβάνονται, πλέον των οριζόμενων με τη με αριθ. 187500/29.7.2010 Απόφασή μας, τα ακόλουθα:

Κείμενο για το εγκεκριμένο σκεύασμα:

Σημάνσεις: N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: R50/53 “Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον” (διαγράφεται η φράση: R52 “Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς”).

R57 “Τοξικό για τις μέλισσες” (διαγράφεται η φράση: “Πολύ τοξικό για τις μέλισσες”).

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

S60 “Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα”.

S61 “Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένου ασφαλείας”.

SP1 “Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του”.

Κείμενο για το σακί με το τελικό προϊόν (επενδεδυμένος σπόρος):

- Ο σπόρος είναι επενδεδυμένος με το σκεύασμα GAUCHO 350 FS.
- Η μεταχείριση του σάκου πρέπει να γίνεται με προσοχή κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση.
- Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία επένδυσης των σπόρων:
Οι επενδεδημένοι σπόροι πρέπει να ελέγχεται για την αντοχή στην τριβή. Για το βαμβάκι και τον αραβόσιτο ισχύουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υπολογισμός με τη μέθοδο Heubach)

Καλλιέργεια	Όριο σκόνης κατά Heubach
Αραβόσιτος	1.0 g/100.000 σπόρους
Βαμβάκι	8 g/100 kg σπόρου

- Η σπορά των επενδεδυμένων σπόρων ΔΕΝ πρέπει να γίνεται από **πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης**. Αυτές οι πνευματικές σπαρτικές μηχανές υποπίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν **μόνο** αν εφαρμοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτημα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα σε αυτό).

- **Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S**

A. Γενικά

- *Κρατήστε τους επενδεδυμένους σπόρους μακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα.*
- *SP 1: Θάψτε ή απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα σπόρων. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα).*
- *Spe1: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων οποιαδήποτε καλλιέργειας που περιέχει νεονικοτινοειδή (*imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin*) περισσότερο από **1 φορά το χρόνο**. Όταν χρησιμοποιείται **σε προγράμματα αμειψισποράς** να μη χρησιμοποιήτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο επικαλυπτικό σπόρων περισσότερο από **2 φορές σε 3 έτη**.*
- *Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης:*

Πριν τη σπορά: να ενημερώσετε τους μελισσοπαραγωγούς να κρατάνε σε απόσταση μεγαλύτερη των 60μέτρων τις κυψέλες τους από την καλλιέργεια.

Κατά τη σπορά: μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

Υπολείμματα καλλιέργειας: για τις καλλιέργειες που κόβεται το στέλεχος του φυτού τα υπολείμματα τις καλλιέργειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα ή να ενσωματώνονται.

Σε προγράμματα αμειψισποράς: Να μην εναλλάσσονται με καλλιέργειες που θα μπορούσε να είναι **πιο ελκυστικές στις μέλισσες**.

- *SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.*
- *SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά. μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος*

B. Πριν τη σπορά

- Όταν ανοίγετε σακιά με σπόρους μην γεμίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων μέσα στη μηχανή.
- Μην επενδύετε ήδη επενδεδυμένους σπόρους με πρόσθετα προϊόντα.
- Η μεταχείριση των σάκων με τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή (π.χ. κατά τη μεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση).

C. Κατά τη σπορά

- Μη σπέρνετε τους επενδεδυμένους σπόρους με δυνατό αέρα (**>5m/s**). Ρίξτε τους σύμφωνα με τη συνιστώμενη αναλογία σποράς.
- Όταν χρησιμοποιείτε μία πνευματική σπαρτική μηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυμένους σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή μέσα στο έδαφος μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων εκτροπής.

Δ. Μετά τη σπορά

- Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείμματα επενδεδυμένων σπόρων στο περιβάλλον.
- Διαχειριστείτε τα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
- Διασφαλίστε ότι τα υπολείμματα των επενδεδυμένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά σακιά.
- Μην ξαναχρησιμοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς.

3. Ως προς τα λοιπά στοιχεία, ισχύει η με αριθ. 187500/29.7.2010 Απόφασή μας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ