



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

28 - 12 - 2011

Αθήνα,

Αριθ. πρωτ: 103846

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Προς: Dow AgroSciences Export SAS,
Marco Polo, Batiment B,
Zac du Font De l' Orme 1, 790
, avenue du Docteur Donat
06254 Mougins Cedex-Γαλλία
Δια μέσου της κας
Φανής Τσαλή
Θορικό, Τ.Θ. 47
19500 Λαύριο
(με απόδειξη)

Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: svg036@minagric.gr

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού
κου. Κ. Σκανδαλίδη
2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Δριβελέγκα
3. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (με e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5.
Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) STARANE GOLD
”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Την έγκριση του από την Γαλλία και την αξιολόγηση της Ολλανδίας
7. Τη με αριθ. 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα “αρμόδιες αρχές εφαρμογής του Κανονισμού 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά”, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΑΑΤ
8. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (Α’ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 196018/25.11.2011 (Β’ 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
10. Την από 4-10-2010 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **STARANE GOLD** της εταιρείας Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας, με υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα μας την κ. Φανή Τσαλή Θορικό, Τ.Θ. 47, 19500 Λάυριο, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης :

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

7965

28-12-2011

31-12-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

STARANE GOLD

1.2.β Μορφή

ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΣ ΑΙΩΡΗΜΑ (SE)

1.3 Δραστική ουσίες

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

Florasulam
(ομάδα
τριαζολοπυριμιδινών-
σουλφανιδίων)

Fluroxypyr
(ομάδα πυριδινών) +

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

FLORASULAMMin 97%
FLUROXYPYR Min 95%

γ) Παρασκευαστής της δ.ο. florasulam :

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας

γ) Παρασκευαστής της δ.ο. fluroxypyr :

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. florasulam

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
The Dow Chemical Company USA

(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της
δ.ο. fluroxyprur meptyl

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
Dow AgroSciences SA, Γαλλίας

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική
πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών
ουσιών Florasulam και Fluroxyprur
προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης
με ημερομηνία 4-8-2010 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ
187749) και παραμένουν στα αρχεία της
Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης

Dow AgroSciences Export SAS,
Marco Polo, Batiment B,
Zac du Font De l' Orme 1, 790, avenue du
Docteur Donat,
06254 Mougins Cedex-Γαλλία
ΕΠΑΦΗ Φανή Τσαλή
Τηλ.: 00302292062220
Fax: 00302292062220
E-mail:FTSALI@DOW.COM

β) Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι
διαφορετικός από τον κάτοχο της
έγκρισης)

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ.
57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail:
L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Dow AgroSciences SAS,,
ΓΑΛΛΙΑ
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Dow AgroSciences SAS ΓΑΛΛΙΑ

2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ

T.K. 57022

ΑΜΕ 113/1989

Τηλ.: 2310568771

Fax: 2310798423

E-mail: L.Papariotelous@redestos.gr

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Fluroxypyr 10% β/ο (υπό μορφή

Fluroxypyr meptyl 14,4 β/ο)

florasulam 0,1% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 83,65 % β/β.

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση προδιορίζεται στο τμήμα Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 4-8-2010 (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 187749) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλες / μπετόνια /	500 κ.εκ., 1 λίτρο, 1.5 λίτρα, 2 λίτρα, 2.5 λίτρα, 3 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 6 λίτρα,	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) PET

3 **Οδηγίες χρήσης:**

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Ψεκασμός μεταφυτρωτικά με 20-40 λίτρα νερό / στρέμμα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

- Γεμίστε το το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος
- Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση .
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αναδεύετε συνεχώς
- Ξεπλύνετε το δοχείο συσκευασίας με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποπλύματα στο ψεκαστικό διάλυμα

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

- Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό πριν τον ψεκασμό
- Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα.
- Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα.
- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπέκ και τα φίλτρα.
- Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες/μπετόνια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 **Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Το STARANE GOLD είναι μίγμα των δραστικών ουσιών florasulam και fluroxypyr για μεταφυτρωτική εφαρμογή για την καταπολέμηση των πλατυφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά και στο καλαμπόκι

Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφανιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase – ALS).

FLUROXYPYR απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης των ζιζανίων

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρ.		
Βρώμη (Χειμερινή Ανοιξιάτικη)	πλατύφυλλα ζιζάνια	180	-	20-40	Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο εφαρμόζεται στα στάδια Σε ανοιξιάτικα σιτηρά BBCH 13 - BBCH 32 (στα 3 φύλλα έως το 2 ^ο γονάτιο να είναι σε απόσταση 2 εκ. από το γονάτιο 1 ^ο γονάτιο) Στα χειμερινά σιτηρα BBCH 13 - BBCH 45 (στα 3 φύλλα έως την πλήρη διόγκωση του φύλλου «σημαίας»)	1
Σιτάρι (Χειμερινό Σκληρό – Μαλακό)						
Σιτάρι (Ανοιξιάτικο Σκληρό – Μαλακό)						
Κριθάρι (Χειμερινό Ανοιξιάτικο)						
Σικαλη (Χειμερινή Ανοιξιάτικη)						
Τριτικάλε						

Καλαμπόκι		120	-	20-40	Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό Ζιζανιοκτόνο εφαρμόζεται στα στάδια BBCH 13 - BBCH 16 (στα 3-6 φύλλα)	1
-----------	--	-----	---	-------	---	---

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια

Πλατύφυλλα καταπολεμούμενα ζιζάνια στα σιτηρά :

Galium aparine (Κολητσίδα),
Stellarla media (Στελλάρια), *Convolvulus arvensis* (Περικοκλάδα).
Matricaria chamomilla (Χαμομήλι), *Papaver sp* (Παπαρούνα)
Capsella bursa-pastoris (καψέλλα)
Sinapis arvensis.(σινάπι), *Fumaria officinalis* (καπνόχορτο)
Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), *Sonchus oleracae* (ζωχός)
Veronica spp. (βερόνικα), *Diploxaxis erucoides* , *Capsella bursa-pastoris* (Καψέλλα),
Raphanus raphanistrum (Ραπανίδα),
Fallopia convolvulus (Αναρριχώμενο πολύγονο), *Rapistrum rugosum* (Ράπιστρο),
Myagrum perfoliatum

Πλατύφυλλα καταπολεμούμενα ζιζάνια στο καλαμπόκι

Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα), *Galium aparine* (Κολητσίδα),
Abutilon theophrasti (αγριοβαμβακιά), *Bidens tripartita* .
Amaranthus spp. (Βλήτα), *Chenopodium album* (Λουβουδιά)
Datura stramonium(Τάτουλας)
Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά)
Solanum nigrum (Αγριοτοματιά)
Xanthium sstumarium(Αγριομελιτζάνα)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το προϊόν μπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στην ετικέτα. Ειδικότερα, το προϊόν μπορεί να βλάψει ευπαθείς καλλιέργειες όπως η άμπελος, οπωροφόρα δέντρα, καλλωπιστικά κλπ..
 Συνεπώς, θα πρέπει να αποφύγετε το προϊόν έλθει σε επαφή με τέτοιες καλλιέργειες, ακόμη και υπό τη μορφή ατμών που μεταφέρονται από τον άνεμο.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	Σε περίπτωση ανάγκης επανασποράς της καλλιέργειας λόγω καταστροφής στα πρώτα στάδια ανάπτυξης επιτρέπεται η σπορά σιτηρών χωρίς να περιμένετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Σπορά με άλλη καλλιέργεια επιτρέπεται την επόμενη καλλιεργητική περίοδο
- της πρόσβασης του ανθρώπου	- Απαγορεύεται η είσοδος των εργατών για 48 ώρες μετά την εφαρμογή
ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	<p>Φυτοτοξικότητα</p> <p>Δεν είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στο καλαμπόκι, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος</p>
---	---

9 Σήμανση σκευάσματος:	<p>XI-ΕΠΕΘΙΣΤΙΚΟ N ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ</p>
-------------------------------	--

10 Φράσεις R	<p>R 36/37/38 Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα R 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη . R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον..</p>
---------------------	---

11. Προφυλάξεις

S1/2	Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21	Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.
S23	Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό
S24	Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
S26	Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή
S36/37	Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
SP1	Μη μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του
SPe3	Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα
S60	Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα
S61	Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

FLUROXYPYR
FLORASULAM

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλαμπόκι	Δεν εφαρμόζεται
Σιτηρα	Δεν εφαρμόζεται

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε καλά αεριζόμενους χώρους, σε κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ