



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13 - 2 - 2012  
Αριθ. πρωτ: 1361/17205

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Μαρκάκης Κ.  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449  
15343 Αγ. Παρασκευή  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Παράταση οριστικής  
έγκρισης κυκλοφορίας στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο) VISION 5/20  
SC»

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού  
Κου Κ. Σκανδαλίδη
  2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ  
Κο Ι. Δριβελέγκα
  3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Γ. Κανελλόπουλου
  4. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους
  5. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
  6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους
  7. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
  8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής  
μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
  9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 5 αυτού.
2. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2011 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της δραστικής ουσίας fluquinconazole
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
7. Την με αριθ. 116736/28-11-2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6745 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VISION 5/20 SC** όπως παρατάθηκε με την απόφαση 93741/1-3-2011 του ΥΠΑΑΤ
8. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (Α' 243) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 196018/25.11.2011 (Β' 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
10. Τη με αριθμό 454/2011 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα «Αρμόδιες Αρχές εφαρμογής του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ»
11. Την με αριθ. Πρωτ. 103735/27-12-2011 αίτηση της εταιρείας **BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.** με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **VISION 5/20 SC** (μυκητοκτόνο). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

**1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6745

28-11-2003

31-12-2015

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

VISION 5/20 SC

1.2.β Μορφή<sup>1</sup>:

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

**1.3 Δραστική ουσία (ες)<sup>2</sup>**α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσιών/ών κατά ISO<sup>3</sup>

**Fluquinconazole** (ομάδα:  
DMIs, υποομάδα: τριαζολών),  
**Pyrimethanil**  
(ομάδα: ανιλινοπυριμιδινών)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Fluquinconazole  
95.5 % (β/β)  
min  
Pyrimethanil:  
97.5 % (β/β)  
min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Fluquinconazole:**  
BASF SE, Agricultural Center  
D67114. Limburgerhof,  
Γερμανία  
**Pyrimethanil:** BASF Agro B.V.,  
Arnhem (NL)- Wandenswill  
Branch, Ελβετία

<sup>1</sup> Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.<sup>2</sup> Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία<sup>3</sup> Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.<sup>4</sup>

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**Fluquinconazole:**

**1)** Weylchem Frankfurt GMBH

Γερμανία

**2)** Bayer CropSciences

Γερμανία.

**Pyrimethanil:**

BASF Agri-production Elbeuf

Γαλλία

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών fluquinconazole/pyrimethanil όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης<sup>5</sup>:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή

AME6:

Τηλ.: 210-6860100

Fax: 210-6860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή

AME6:

Τηλ.: 210-6860100

Fax: 210-6860200

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL)- Wandenswill Branch, Ελβετία

<sup>4</sup> Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διεύθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

<sup>5</sup> Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος 

BASF Agri-Production SAS, Γαλλία
----------------------------------
- Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος 

1. BASF Agri-Production SAS, Γαλλία 2. BASF Ελλάς, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη
--
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: 

fluquinconazole 5% (β/ο) pyrimethanil 20% (β/ο) Βοηθητικές ουσίες 75,62% β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση του κατόχου με αρ.πρωτ. 116513/28-02-2006 και παρουσιάζεται στο Παρ/μα Ι της απρούσας.
--

**2****Συσκευασία(ες)****2.2 Συσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	75, 150, 200, 300, 375, 450, 500, 600, 750, 900 κ.εκ., 1 και 3 λίτρα.	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** : Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, με σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. μυκητοκτόνα που περιέχουν τη δραστική ουσία fosetyl-Al) και με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:--**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του fluquinconazole, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες), το οποίο σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης, και του pyrimethanil, μυκητοκτόνου με αποπλαστική κίνηση και διελασματική δράση, το οποίο εμφανίζει αξιόλογη προληπτική δράση καθώς και δράση με ατμούς σε σημαντικά παθογόνα της κλάσης των Ασκομυκήτων και Δευτερομυκήτων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την έκκριση υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής <sup>1</sup>	Μέγιστος
-----------------	--------	--------------------	--	----------

		κ.εκ./ στρέμμα (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητι κή περίοδο <sup>2</sup>
<b>Μηλιά</b>	Φουζικλάδι ο ( <i>Venturia inaequalis</i> ) Ωΐδιο ( <i>Podosphae ra leucotricha</i> )	100- 150	100	100-150	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι το στάδιο που ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους, ανά 10- 14 ημέρες, ανάλογα με την πίεση της ασθένειας, τις κλιματολογικές συνθήκες και την ανάπτυξη των βλαστών, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις των Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.	2
<b>Αχλαδιά</b>	Φουζικλάδι ο ( <i>Venturia pirina</i> ) Ωΐδιο ( <i>Podosphae ra leucotricha</i> )	100- 150	100	100-150	Προληπτικές και θεραπευτικές εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής μέχρι το στάδιο που ο καρπός έχει αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους, ανά 10- 14 ημέρες, ανάλογα με την πίεση της ασθένειας, τις κλιματολογικές συνθήκες και την ανάπτυξη των βλαστών, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις των Κέντρων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.	2

Το Έντυπο της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

**6**

Ειδικές συνθήκες  
γεωργικές,  
φυτογείας ή  
περιβαλλοντικές  
υπό τις οποίες το  
σκεύασμα μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί  
ή να αποκλειστεί

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται οι εφαρμογές με VISION 5/20 SC να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικής ομάδας και διαφορετικού τρόπου δράσης από τις ανιλνοπυριμιδίνες και τους DMIs.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

--

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Να γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή πριν από τη χρήση του στην αχλαδιά.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn- Επικίνδυνο.

N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

- 10** Φράσεις R

R22 - Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως  
 R48/22 - Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.  
 R50/53 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

- 11** S1/2 – Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S1/2 – Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
 S13 - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
 S20/21 - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
 S35- Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο  
 S57- Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.  
 “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”.



**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.**

**13****Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)<sup>6</sup>

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRL's με τον κανονισμό 396/2005.	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά	56
Αχλαδιά	56

<sup>6</sup> Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος<sup>7</sup>.

Πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 30οC. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

---

<sup>7</sup> Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

Β

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά..

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ