



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα 14-9-2007

Αριθ. πρωτ: 122072

**Ταχ. Δ/ση : Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας : 176 71-Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Φονταρά
Τηλέφωνο : 210 92 87 227
FAX : 210 92 12 090**

**ΠΡΟΣ: Chemtura S.R.L., Latina Ιταλία,
δια της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ 57022 Θεσσαλονίκη
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Υφυπουργού
3) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά
4) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά
5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
(με e-mail), Έδρες τους
7) Τμήματα Β, Γ & Ε της Δ/σής μας
8) Γραμματεία της Δ/σής μας**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν,
(μυκητοκτόνο), TERRAZOLE 48 EC»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4 (παρ. 6) και το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Δ, παρ.4
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».

5. Τη με αριθ. 164589/26-8-1983 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 6235 οριστική έγκριση στο μικρότερης περιεκτικότητας αλλά ίδιας μορφής με το αιτούμενο σκεύασμα, TERRAZOLE 25 EC.
6. Το με αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας etridiazole.
7. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (Β'1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό».
8. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (Β'1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με Εντολή Υφυπουργού».
9. Τις από 8-5-2006 και 4-9-2007 αιτήσεις της εταιρείας K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, καθώς και το από 4-9-2007 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε στην εταιρεία **Chemtura S.R.L., Latina Ιταλία**, οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, με αριθμό **60.131**, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** TERRAZOLE
- 2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** etridiazole 48 β/ο
βοηθητικές ουσίες: : 54,25% % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 96 % min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Chemtura Corporation, ΗΠΑ
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bayer A.G., Γερμανία (Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης εταιρείας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Chemtura S.R.L., Latina Ιταλία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ . ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος : .:** Chemtura Corporation, ΗΠΑ
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Chemtura S.R.L., Latina Ιταλία (Η Δ/ση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτική).
- 9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος :** K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος
β. Συσκευασία: β1. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των 60, 100, 125, 200, 250, 500 και 600 κ. εκ. και 1 λίτρου
β2. Υλικό συσκευασίας : Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)
Σύνολο συσκευασιών : Οκτώ (8)
- 10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Μυκητοκτόνο εδάφους με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
- 11. Τρόπος εφαρμογής:**
-Εφαρμόζεται κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό ή με στάγδην άρδευση.
-Στα σπορεία με στάγδην άρδευση ή με ψεκασμό ή πότισμα του φυτού γύρω από το στέλεχος.
-Κατά τη σπορά με ψεκασμό.
Σκόπιο είναι να ακολουθήσει πότισμα για να ξεπλυθεί το φυτό από το TERRAZOLE 48 EC.

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./ στρέμμα	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ λίτρα/στρ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ./ 100 λίτρα νερό	ΤΡΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τομάτες, Πιπεριές, Αγγούρια, Καλλωπιστικά	Πύθιο (<i>Pythium spp</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp</i>)	130	360-410	30-35	Κατά τη μεταφύτευση με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των φυτών, ή με στάγδην άρδευση.
ΣΠΟΡΕΙΑ: Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Κουνουπίδι, Σέλινο, Καλλωπιστικά, Καπνός,		1-1,5 κ.εκ./τ.μ.	-		Με πότισμα των σπορόφυτων. Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται αν είναι αναγκαίο σε 6-10 εβδομάδες.
		130	360-410	30-35	Με ψεκασμό γύρω από το στέλεχος των σπορόφυτων ή με στάγδην άρδευση.
Χλοοτάπητες		1-1,5 κ.εκ./τμ			Με πότισμα κατά τη σπορά
		130	360-410	30-35	Με ψεκασμό ή με στάγδην άρδευση σε εγκατεστημένους.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 2

Παρατηρήσεις:

- Είναι σκόπιμο πριν και μετά την εφαρμογή με TERRAZOLE 48 EC να ποτίζονται τα φυτά.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε έδαφος που ακολουθεί καλλιέργεια μαρουλιού.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις. Είναι μυκητοκτόνο εδάφους και δεν πρέπει να εφαρμόζεται στο φύλλωμα των φυτών.

15. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ή λιπάσματα.

16. Σημάνσεις : Χn-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

R40 : Ύποπτο καρκινογένεσης

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

R65 Επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO και R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

RO3 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά.

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.

S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα με άφθονο νερό. Συμβουλευθείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα. Πλύνετε το λερωμένο δέρμα με νερό και σαπούνι. Συμβουλευθείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει.

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις):

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

S04 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

22.Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23.Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή : Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 13.

24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης :

-Φυλάξτε το στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.

-Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Στη συσκευασία και τις ετικέτες να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας και ημερομηνία παρασκευής της αρχικής συσκευασίας και δεν θα αναγράφεται ημερομηνία λήξης.

γ. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2011.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.



**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ