



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΔΑ: Β44ΜΒ-ΘΡΛ

Αθήνα, 19 - 03 - 2012  
Αριθ. πρωτ: 2943/32712

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 928 72 25  
e-mail: [syg058@minagric.gr](mailto:syg058@minagric.gr)

Προς: Α.Σ. 'VENUS' ΒΕΡΟΙΑΣ  
Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
Α.Σ. ΜΕΣΣΗΣ  
ΑΣΟΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ  
ΝΟΒΑΡΛΑΝ  
δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.  
ΦΛΕΜΙΓΚ 15  
151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση κατά παρέκκλιση  
έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(εντομοκτόνο) CHECKMATE SF-XL"

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
4. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (Α' 243) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 196018/25.11.2011 (Β' 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
6. Τις 103704/23.12.2011, 104060/29.12.2011 αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., για λογαριασμό των Α.Σ. 'Venus' Βέροιας, Νάουσας, ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Α.Σ. Μέσσης & ΑΣΟΠ Επισκοπής καλλιέργειας ροδακινιάς και της εταιρείας ΝΟΒΑΡΛΑΝ.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009, άρθρο 53, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CHECKMATE SF-XL για χρήση από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς: ‘VENUS’ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΣΕΠΟΗ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Α.Σ. ΜΕΣΣΗΣ

ΑΣΟΠ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

και την εταιρεία: NOVAPLAN

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**9059**

**19/03/2012**

μέχρι 120 ημέρες από την χορήγηση

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

CHECKMATE SF-XL

1.2.β Μορφή:

αμπούλα απελευθέρωσης ατμών (VP – Vapour Releasing Product)

#### **1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate,  
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate,  
(Z)-8-dodecen-1-ol,  
(E)-5-decenyl acetate,  
(E)-5-decenol

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

*Cydia molesta* dispensers  
[(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate,  
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate,  
(Z)-8-dodecen-1-ol] 94.0 %  
(β/β) min &  
*Anarsia lineatella* dispensers  
[(E)-5-decenyl acetate,  
(E)-5-decenol] 90.0 % (β/β)  
min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

AgriSense-BCS Ltd

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
Suterra LLC – U.S.A.  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών (Z)-8-dodecen-1-yl-acetate, (E)-8-dodecen-1-yl-acetate, (Z)-8-dodecen-1-ol, (E)-5-decenyl acetate και (E)-5-decenol όπως εγκρίθηκαν από την ΕΕ για την καταχώρηση των δ.ο. στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414 (Dir 127/2008)

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AgriSense-BCS Ltd  
Treforest Industrial Estate, Pontypridd, South Wales, CF37 5SU, UK  
AME:  
Τηλ.: +44-1443-849036  
Fax: +44-1443-841152  
E-mail: [enzo.casagrande@agrisense.co.uk](mailto:enzo.casagrande@agrisense.co.uk)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

-

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AgriSense-BCS Ltd

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1. Suterra LLC, Η.Π.Α.  
2. AgriSense-BCS Ltd.  
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων  
1. Suterra LLC, Η.Π.Α.  
2. AgriSense-BCS Ltd.  
(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Διαχυτήρες *Grapholitha molesta*:  
(Z)-8-dodecen-1-yl-acetate 11.88% (β/β)  
(E)-8-dodecen-1-yl-acetate 0.77% (β/β)  
(Z)-8-dodecen-1-ol 0.13% (β/β)  
Βοηθητικές ουσίες: ως 100%  
Καθαρό περιεχόμενο δραστικών ουσιών/  
διαχυτήρα *Grapholitha molesta*: 250 mg  
Διαχυτήρες *Anarsia lineatella*:  
(E)-5-decenyl acetate 8.34% (β/β)  
(E)-5-decenol 1.73% (β/β)  
Βοηθητικές ουσίες: ως 100%  
Καθαρό περιεχόμενο δραστικών ουσιών/  
διαχυτήρα *Anarsia lineatella*: 200 mg

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουβάς ή σακούλα	100 διαχυτήρες	Πλαστικό
2	«	375 διαχυτήρες	«
3	«	750 διαχυτήρες	«

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ανάρτηση των διαχυτήρων σε μικρά κλαδιά, διαμέτρου 2-3 εκ., στο πάνω μέρος των δέντρων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο

Καθαρισμός ψεκαστήρα: μη εφαρμόσιμο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο περιβάλλον και δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνες για παρεμπόδιση της σύζευξης του εντόμου *Grapholitha molesta* σε βιολογικές καλλιέργειες ροδακινιάς. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ. εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	λίτρα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ Ροδακινιά	- <i>Grapholitha molesta</i> - <i>Anarsia lineatella</i>	----	----	37 διαχυτήρες/ στρέμμα	Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης. Πραγματοποιήστε την εφαρμογή με την έναρξη της πτήσης (βάσει των παγίδων παρακολούθησης). Κρεμάστε τους διαχυτήρες σε μικρά κλαδιά, διαμέτρου 2-3 εκ., της καλλιέργειας. Τοποθετήστε τους διαχυτήρες στο πάνω μέρος του δέντρου. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον αγρό.	----

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εποχές και τις χρήσεις που επιτρέπεται.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης πληθυσμού, εφαρμόστε συμπληρωματικούς ψεκασμούς με κατάλληλα εντομοκτόνα βάσει των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και των δειγματοληψιών στον αγρό.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**N** - επικίνδυνο για το περιβάλλον,  
**Xi**-ερεθιστικό

**10** Φράσεις R

**R38:** Ερεθίζει το δέρμα  
**R51/53:** τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

## 11 Φράσεις S

S<sub>1/2</sub>: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά  
S<sub>13</sub>: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
S<sub>20/21</sub>: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε  
S<sub>24/25</sub>: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια  
S<sub>37</sub>: Φοράτε κατάλληλα γάντια.  
S<sub>61</sub>: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφάλειας.  
Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό κατά το χειρισμό. Μη χειρίζεστε το προϊόν σε κλειστό περιβάλλον.  
Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά την χρήση.  
Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φερομονών πριν και μετά την εφαρμογή, χωρίς να πλύνετε με άφθονο νερό τα χέρια σας.  
Μη μολύνετε άλλες καλλιέργειες, νερό και τρόφιμα κατά την αποθήκευση και τη χρήση.  
Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τον περιέκτη του.  
Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση των υδάτων μέσω των συστημάτων αποστράγγισης.  
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

S<sub>45</sub>: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τις συνήθεις πρώτες βοήθειες.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

## 13 Προστασία των καταναλωτών

### 13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	σε mg/kg
	0,01 default

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Ροδάκινα	0

### 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό για δύο (2) χρόνια.  
Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση.  
Αποθηκεύστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν μόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.  
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν προέρχεται από δοχεία κατεστραμμένα, τρύπια ή μη σφραγισμένα.

**B.** Οι αιτούντες την χρήση του **CHECKMATE SF-XL** θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω είναι επίσης υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος.

- Γ.** Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στους αιτούντες.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΞΕΝΗ