



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11-12-2012
Αριθ. πρωτ: 12731/125597

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
Δ.Γληνού 32
542 49 - Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1660 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **SPRAYPROVER**, ως προς τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **paraffin oil CAS No 97862-82-3**.
4. Τη με αριθ. 182179/16.3.2010 (ΦΕΚ 322/Β'/24.3.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Καταχώριση των δραστικών ουσιών παραφινέλαια CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 και **CAS 97862-82-3** στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/116/ΕΚ της Επιτροπής της 25^{ης} Ιουνίου 2009 ».
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/Β'/22.5.2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
8. Τις από 30-12-09, 30-12-09 και 31-12-09 αιτήσεις της εταιρείας ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. (αριθ. πρωτ. 135767, 135769 και 135809 αντίστοιχα).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Τροποποιούμε την με αριθ. **1660** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **SPRAYPROVER**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 82122/17.8.95 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε-ανανεώθηκε με τις με αριθ. 110594/12.12.00, 119128/20.7.04 και 121509/18.8.08 Αποφάσεις μας, ως προς τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

1660
17.08.1995
30.06.2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα

SPRAYPROVER

- 1.2.β Μορφή:

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

paraffin oil CAS No 97862-82-3

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

100%

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

TOTAL FLUIDES 24 cours Michelet, 92069 Paris La Défense, Γαλλία
--

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: TOTAL FLUIDES, Γαλλίας
--

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
 Δ.Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη
 ΑΜΕ: ypsgr
 Τ.Κ.: 542 49
 Τηλ.: 2310-334 377
 Fax: 2310-334 378
 E-mail: thetis@ypsilon-agro.com

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το ν. 4036/2012

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.
 Δ.Γληνού 32, 542 49 - Θεσσαλονίκη
 ΑΜΕ: ypsgr
 Τ.Κ.: 542 49
 Τηλ.: 2310-334 377
 Fax: 2310-334 378
 E-mail: thetis@ypsilon-agro.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

TOTAL FLUIDES
 24 cours Michelet, 92069 Paris La Defense, Γαλλία
 Tel.: 0033/1/41 35 40 00

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 96% β/β
 Βοηθητικές ουσίες: 4% β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της υπηρεσίας μας.

2 Συσκευασία(ες)**2.2 Συσκευασία(ες):**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλες	1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
2.	Δοχεία	5 και 10 λίτρα	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Με ψεκασμό καλύψεως μέχρι απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση Διαλύουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων. Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση / ανακύκλωση.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα όπως βορδιγάλειο πολτό, θειασβέστιο, θείο και captan.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Συνεργό ζιζανιοκτόνων. Εντομοκτόνο και συνεργό εντομοκτόνων. Δρα από αναπνοής προκαλώντας ασφυξία.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητ. περίοδο
		κ.εκ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)	κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, αχλαδιά	Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona) Μαύρη ψώρα (Quadraspidiotis) Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Ψώρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Αυγά τετρανύχων και αφίδων.	α) 1000-1300 β) 500 κ.εκ. σκευάσματος σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου ανά 100 λίτρα νερό.	150-250	α) 1500-3250 β) 750-1250 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου	Χειμωνιάτικοι ψεκασμοί στο στάδιο του λήθαργου, μέχρι την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών.	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηλιά	Βαμβακάδα (Pseudalacaspis pentagona) Μαύρη ψώρα (Quadraspidiotis) Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Ψώρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Αυγά τετρανύχων και αφίδων.	α) 1000-1300 β) 500 κ.εκ. σκευάσματος σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου ανά 100 λίτρα νερό.	150-250	α) 1500-3250 β) 750-1250 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου	Χειμωνιάτικοι ψεκασμοί στο στάδιο του λήθαργου, μέχρι την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών.	1

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΘΑΜΝΟΙ	Κοκκοειδή: Παρλατόρια (Parlatoria spp.), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Αυγά αφίδων και τετράνυχων Διαχειμάζουσες μορφές εντόμων	α) 1000-1300 β) 500 κ.εκ. σκευάσματος σε συνδυασμό με την κανονική δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου ανά 100 λίτρα νερό.	80	α) 800-1040 β) 400 σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη ή δόση ενός εντομοκτό- νου ή ακαρεο- κτόνου	Ψεκασμοί στο στάδιο του ληθάργου.	1
Ζαχαρότευτλα, Καλαμπόκι, Σόργο, Σιτηρά, Βαμβάκι, Ρύζι	ΣΥΝΕΡΓΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ	500 + την κανονική δόση ενός εγκεκριμένου μεταφυτρωτικού ζιζανιοκτόνου	Να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του ζιζανιοκτόνου, με το οποίο συνδυάζεται.		Να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του ζιζανιοκτόνου, με το οποίο συνδυάζεται.	

Παρατηρήσεις:

1. Το σκευάσμα χρησιμοποιείται ως χειμερινός πολτός. Οι ψεκασμοί γίνονται όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4 °C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
2. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκευάσμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
3. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκευάσμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου.
4. Στα μηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή Κάπταν, Φολπέτ, Δινιτροενώσεων, σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
5. Αποφεύγεται τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των
ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει
εφαρμοστεί το σκευάσμα:

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το σκευάσμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του.

9 Σήμανση σκευάσματος:

10 Φράσεις R: ---

11 Φράσεις S:

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 S20/21 Μην τρώτε μη πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 S23 Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις.
 S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.
 S59 Ζητείστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση.
 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό.
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε ελαφρά με καθαρό νερό.
 Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση μη γρήγορης ανάρρωσης.
 Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Συστήνεται συμπτωματική θεραπεία.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων : 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):	Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
	Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRL's με τον κανονισμό 396/2005	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ (η εφαρμογή γίνεται στο στάδιο του ληθάργου). Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε τους περιορισμούς που αναγράφονται στην ετικέτα του άλλου σκευάσματος.

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τρία (3) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ