



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 21 - 05 - 2013  
Αριθ. πρωτ: 5631/60405

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής  
Τηλέφωνο: 210 928 72 25  
e-mail: [syg058@minagric.gr](mailto:syg058@minagric.gr)

Προς: INDOFIL INDUSTRIES LIMITED  
Via Filippo Turati, 6  
20121 MILAN ITALY  
Δια της:  
‘ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
& ΣΙΑ Ε.Ε.’  
ΤΣΙΤΟΥΡΗ 22, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** “Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(μυκητοκτόνο) **ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP**”

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο τα άρθρα 29 και 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Καν. 540/2011 της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Καν. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκριμένων δραστικών.
6. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Την σχετική εισήγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Χώρας μας (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο).

8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».

9. Τις 100264/31.08.2011, 1607/17490/11.02.2013, και 3624/40476/02.04.2013 αιτήσεις της εταιρείας **INDOFIL INDUSTRIES LIMITED**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009, άρθρα 29 και 33, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MOXIMATE 505 WP** της εταιρείας **INDOFIL INDUSTRIES LIMITED** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Γαυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>60371</b>
<b>21/05/2013</b>
<b>30/06/2017</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

<b>MOXIMATE 505 WP</b>
------------------------

1.2.β Μορφή:

<b>Βρέξιμη σκόνη (WP)</b>
---------------------------

##### **1.3 Δραστικές ουσίες**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Mancozeb</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>85 % β/β</b>
Χημική ομάδα	<b>Διθειοκαρβαμικά</b>
Παρασκευαστής	Indofil Industries Limited, Kalpataru Square 4th floor, Kondivita Road, Off-Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, 400 059,  Tel: +91 22 67999100 Fax: +91 22 25898357  <i>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:</i> <b>Indofil Industries Limited</b> Via Filippo Turati, 6 20121 Milan,
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  <b>1. Indofil Industries Limited</b> Kolshet, Off Swami Vivekananda Road AZAD NAGAR, SANDOZ BAUG P.O. THANE - 400 607 Maharashtra, Ινδία Tel: +91 22 67999100 Fax: +91 22 25898357

	<p>E-mail: <a href="mailto:indofil@modi.com">indofil@modi.com</a></p> <p><b>2. Indofil Industries Limited</b>          Plot No. Z7-1/Z8          Sez Dahej Limited          Sez Dahej, Taluka: Vagra          Dist-Bharuch, Gujarat-392 1 30, Ινδία          Τηλ: +91 02641 2576-71 / -72          Fax: +91 02641 304126</p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	<p>τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>mancozeb</b> όπως προσδιορίζονται στο <b>Annex II - Doc J</b> της αίτησης, που κατατέθηκε από την εταιρία INDOFIL στις 17.05.2006</p>

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Cymoxanil</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>98 % β/β min</b>
Χημική ομάδα	<b>Ακεταμίδια</b>
Παρασκευαστής	<p><b>Indofil Industries Limited,</b>          Kalpataru Square 4th floor, Kondivita Road, Off-Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, 400 059,</p> <p>Tel: +91 22 67999100          Fax: +91 22 25898357</p> <p><i>Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη:</i>  <b>Indofil Industries Limited</b>          Via Filippo Turati, 6          20121 Milan,</p>
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):</p> <p><b>Indofil Industries Limited</b>          Kolshet, Off Swami Vivekananda Road          AZAD NAGAR, SANDOZ BAUG P.O.          THANE - 400 607 Maharashtra, Ινδία          Tel: +91 22 67999100          Fax: +91 22 25898357          E-mail: <a href="mailto:indofil@modi.com">indofil@modi.com</a></p>
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	<p>τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <b>cymoxanil</b> όπως προσδιορίζονται στο <b>Annex II - Doc J</b> της αίτησης, που κατατέθηκε από την εταιρία INDOFIL και την εταιρία Belchim Crop Protection στις 30.8.09</p>

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**Indofil Industries Limited**  
 Via Filippo Turati, 6  
 20121 Milan,

Υπεύθυνος επικοινωνίας	<p>Contact Person: N. C. Rane          Phone: +91 22 666 37370          Fax: +91 22 283 22275          Email: <a href="mailto:ncrane-icc@modi.com">ncrane-icc@modi.com</a></p> <p><b>Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &amp; ΣΙΑ Ε.Ε.</b>          Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι          Τηλ.: 210 6725174          E-mail: <a href="mailto:aconsult@otenet.gr">aconsult@otenet.gr</a></p>
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	<p><b>ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,</b>          Θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ), 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗ          Τηλ.: 22950 29350          Email: <a href="mailto:agro@elton.gr">agro@elton.gr</a></p>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	<p><b>Indofil Industries Limited,</b>          Kalpataru Square 4<sup>th</sup> floor, Kondivita Road, Off-Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai, 400 059, Ινδία          Tel: +91 22 67999100          Fax: +91 22 25898357</p> <p>Contact Person: N.C.Rane          Phone: +91 22 66637370          Fax: +91 22 24937073          Email: <a href="mailto:ncrane-icc@modi.com">ncrane-icc@modi.com</a></p>
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):</p> <p><b>1. Indofil Industries Ltd</b>          Kolshet, Off Swami Vivekananda Road          AZAD NAGAR, SANDOZ BAUG P.O.          THANE (W)- 400 607, Maharashtra, Ινδία          Τηλ: +91 22 67999100          Fax: +91 22 25898357</p> <p><b>2. Indofil Industries Ltd</b>          Plot No. Z7-1/Z8          Sez Dahej Limited          Sez Dahej, Taluka: Vagra          Dist-Bharuch, Gujarat-392 130, Ινδία          Τηλ: +91 02641 2576 -71 / -72          Fax: +91 02641 304126</p>
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p><b>Indofil Industries Limited</b>          Kolshet, Off Swami Vivekananda Road          AZAD NAGAR, SANDOZ BAUG P.O.          THANE - 400 607 Maharashtra, Ινδία          Tel: +91 22 67999100          Fax: +91 22 25898357</p>

&  
**Indofil Industries Limited**  
 Plot No. Z7-1/Z8  
 Sez Dahej Limited  
 Sez Dahej, Taluka: Vagra  
 Dist-Bharuch, Gujarat-392 1 30, Ινδία  
 &

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**, Τ.Θ. 58  
 Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής  
 Τ.Κ. 196 00  
 ΤΗΛ: 210 5559001  
 FAX: 210 5556100  
 E-mail: [ellagret@ellagret.gr](mailto:ellagret@ellagret.gr)

&  
**ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**  
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
 Τηλ.: 2310 569630-3  
 Fax: 3210 707047  
 E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr)  
[registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)

&  
**AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**  
 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη,  
 Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22  
 ΤΗΛ: 2310 796556  
 FAX: 2310 796506  
 E-mail: [info@agrology.eu](mailto:info@agrology.eu)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες  
 Mancozeb: 46,5 % β/β + Cyromoxanil: 4% β/β  
 Βοηθητικές ουσίες 41,1% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί με εσωτερικό σακίδιο	250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1250 και 1500 γρ.	Σακίδιο πολυαιθυλενίου (HDPE), κουτί χάρτινο
2	Σάκος	1 – 2,5 – 5 – 10 – 20 – 25 κιλών	Τετράφυλλη σακούλα αποτελούμενη από 3 στρώσεις χαρτί και μία στρώση πολυαιθυλένιο (HDPE) εσωτερικά.

### 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός φυλλώματος

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού

**Συνδυαστικότητα: --****Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά συσκευασίας (σακούλες μαζί με τα κουτιά και οι σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηματικού (cytotoxanil) και ενός επαφής (mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση

**5**

## 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ..περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ/στρέμμα		
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	<b>Περονόσπορος</b> (Plasmopara viticola)	-	30-60	240 - 300	Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο-Σεπτέμβρη ΒΒCH 11-79	4/ 7-10
ΠΑΤΑΤΑ	<b>Περονόσπορος</b> (Phytophthora infestans)	-	30-50	240 - 300	Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο-Σεπτέμβρη ΒΒCH 10-91	4/ 7-10

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

1. Το MOXIMATE 505 WP δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.
2. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφωπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

**9** Κατηγορία κινδύνου (οι επεξηγήσεις των κατηγοριών δεν αναφέρονται υποχρεωτικά στην ετικέτα, όπου εμφανίζονται τα εικονογράμματα)

**GHS08** (Τοξικότητα στην αναπαραγωγή κατηγορία κινδύνου 2)

**GHS09** (Χρόνιος κίνδυνος κατηγορία 2)

Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή



**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H361d:** Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

**H411:** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου:**

**EUH208:** Περιέχει mancozeb και cytoxinil.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

<b>P101:</b>	Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
<b>P102:</b>	Μακριά από παιδιά.
<b>P103:</b>	Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
<b>P201:</b>	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
<b>P202:</b>	Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες Προφύλαξης
<b>P261:</b>	Αποφεύγετε να αναπνέεται συγκεντρώσεις σταγονιδίων
<b>P281:</b>	Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.
<b>P308+P313:</b>	Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
<b>P405:</b>	Φυλάσσεται κλειδωμένο.
<b>P273:</b>	Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
<b>P391:</b>	Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
<b>P501:</b>	Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές οδηγίες.
<b>Sp1:</b>	Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του
<b>SPE3:</b>	
	<b>5 μέτρων</b>
	για την καλλιέργεια της πατάτας + ακροφύσια μείωσης
	διασποράς 50%, για πρώιμες εφαρμογές και + ακροφύσια
	μείωσης διασποράς 75% για όψιμες εφαρμογές στο αμπέλι
	<b>, για το</b>
	<b>αμπέλι.</b>
	<i>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</i>

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

<b>Σε περίπτωση κατάποσης</b>	ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
<b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b>	Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.
<b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b>	Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
<b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</b>	Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
<b>Αντίδοτο:</b>	Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
<b>Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων:</b>	<b>210-7793777.</b>



**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα)	<b>28</b>
Πατάτα	<b>21</b>

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες <40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Β****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**