



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 22 - 6 - 2006

Αριθ. πρωτ.: 119502

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 17671 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ.Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

ΠΡΟΣ: 1. Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25
(με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: “Ανανέωση της έγκρισης
κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία)
APPONON 1 SL”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και άρθρο 4 παρ. 4.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας, «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το κεφάλαιο Β (παρ. 1).
3. Τη με αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ 599/Β/24.8.88) Απόφασή μας, όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων» καθώς και το με αριθ. 115/15.5.97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.97) Π.Δ.
4. Τη με αριθ. 265/2002/ 3.9.2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την “ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων”, καθώς και τη με αριθ. 108114/30.7.2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8.8.2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
5. Τη με αριθ. 165477/6577/31-7-1981 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8037 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) APPONON SL.
6. Το με 123951/14-6-2005 έγγραφό μας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας 1-naphthylacetic acid
7. Τη αριθ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004) καθώς και τη αριθμ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν “με εντολή Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)».

8. Την από 5-12-2005 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Ανανεώνουμε για μια πενταετία και με τον ίδιο αριθμό **8037**, την έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος APPONON SL που έληξε στις 31-12-2005 και για το οποίο υπεβλήθη πριν την ημερομηνία αυτή αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο:

1. Εμπορικό όνομα: APPONON.

2. Μορφή: Πυκνό διάλυμα (SL).

3. Εγγυημένη σύνθεση: : 1-naphthylacetic acid 0,9% β/ο (υπό μορφή άλατος Na)
Βοηθητικές ουσίες: 98.97% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 95% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο: Universal Crop Protection Limited, Μ. Βρετανία.

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. : Universal Crop Protection Limited, Μ. Βρετανία (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής και είναι εμπιστευτική).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στα ΕΝΤΥΠΙΑ IVa, IVb και V και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης : Bayer CropScience S.r.I., Milano – Italy.

β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bayer CropScience S.r.I., Viale Certosa 130, 20156 Milano - Italy.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bayer CropScience S.r.I. – Italy.

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος : Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ – Ύπατο Θηβών.

β. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες 1 (ενός) λίτρου.

β. Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:

Αντικαρποπρωτική ορμόνη σε μηλιές και αχλαδιές. Ενδυνάμωση του ποδίσκου και αποφυγή καρπόπτωσης.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ψεκασμό με καλό λούσιμο των καρπών και ιδιαίτερα των ποδίσκων.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το ψεκαστικό με το 1/3 του απαιτούμενου νερού και προσθέτετε το σκεύασμα. Υπό συνεχή ανάδευση προστίθεται το υπόλοιπο νερό.

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος, πρέπει να είναι καθαρό. Απαιτείται καλό λούσιμο των καρπών και ιδιαίτερα των ποδίσκων τους.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες.
		(κ. εκ./100 λίτρα νερού)	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα /στρέμμα		
Μηλιές, Αχλαδιές	Παρεμποδίζει την καρπόπτωση.	100	20-80 (1)	Ψεκάζεται 7-10 ημέρες πριν τη συνηθισμένη πτώση των καρπών (καρπίδιο, στάδιο BBCH69-BBCH71). Η δράση του σκευάσματος αρχίζει μία εβδομάδα από την ημέρα του ψεκασμού και διαρκεί 2-3 εβδομάδες. Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με ζεστό και ξηρό καιρό.	2 / 21

Παρατηρήσεις:

1. Το εύρος προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της κόμης των δένδρων.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

15. Συνδυαστικότητα:

Να μην συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα.

16. Σήμανση τοξικότητας: --

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): --

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις και R φράσεις): --

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.

S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις και S φράσεις): --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και των κενών μέσων συσκευασίας :

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποθέτονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): --

23. Περιορισμοί για τη προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): --

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Σε μέρος ξηρό και δροσερό το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσής της.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ