



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 13-06 -2014
Αριθ. πρωτ.:7280/76793

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. ΘΕΟΔΩΡΗΣ
Τηλέφωνο: 210 928 72 25

ΠΡΟΣ: ΕΑΣ ΣΕΛΗΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΚ 73001

ΚΟΙΝ.: 1) ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάρκειας 120
ημερών με βάση το άρθρο
53 του κανονισμού 1107/2009,
στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν CONDOR 91 EC ”

2) Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ

L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **CONDOR 91 EC** (δ.ο. 1,3-dichloropropene)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Την κατ' εξαίρεση έγκρισή του 120 ημερών από την Ιταλία.
4. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β' /10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς

Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».

6. Τη με αριθ. πρωτ. 4593/45669/4-4-2014 αίτηση της ΕΑΣ Σεληνού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CONDOR Fumigant με αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας **3026** για χρονικό διάστημα από την 01-07-2014 έως και την 30-10-2014 σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

3026

01/07/2014

120 ημέρες

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

CONDOR fumigant

1.2.β Μορφή

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO 1,3 dichloropropene

min 96% (96-98%)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

-

Χημική ομάδα

Παρασκευαστής

Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana
46268, USA

CONTACT Andrea T. Borucki
(General Patent Counsel).

email at atborucki@dow.com,
phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville
Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana
46268, USA

CONTACT Andrea T. Borucki
(General Patent Counsel).

email at atborucki@dow.com,
phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville
Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
1,3 dichloropropene όπως προσδιορίζονται το
ANNEX II από τον παρασκευαστή

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα	
α) Κάτοχος της άδειας:	Dow AgroSciences Export S.A.S France Marco Polo Bâtiment B ZAC du Font de l'Orme 1 790 avenue du Docteur Donat 06254 Mougins Cedex ΓΑΛΛΙΑ Contact person Fotini Tsali Τηλ. +202292062220 Κινητό : 6944377357
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, USA CONTACT Andrea T. Borucki (General Patent Counsel). email at atborucki@dow.com , phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.		
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR		
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423 E-mail : L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR Υπευθυνος : Γιωργος Μαυρίδης Email: mavridis@efthymiadis.gr		
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	Δραστική ουσία: 1,3-dichloropropene 91% β/β-110,1% β/ο (1210 γρ/λίτρο) Βοηθητικές ουσίες (συναφείς χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και λάδι σόγιας) 6,15 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε από την παρασκευάστρια εταιρεία . Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ		

2 Συσκευασία(ες)

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Δοχεία	5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα, 20 λίτρα	Δοχεία ατσάλινα

Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
-----------------	--

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)

Το CONDOR εφαρμόζεται οποιαδήποτε εποχή του έτους αρκεί η θερμοκρασία εδάφους να είναι πάνω από 5^ο C μέχρι και 27^ο C. Το χώμα να είναι ψιλοχωματισμένο και χωρίς σβώλους ή φυτικά τμήματα. Πριν την εφαρμογή να γίνει όργωμα σε βάθος 20 εκατοστών ή βαθύτερα για καλλίτερη απολύμανση. Οι σταλακτήρες να βρίσκονται σε απόσταση 30-40 εκατοστών επί του σωλήνα άρδευσης. Προετοιμασία εδάφους με πότισμα του θερμοκηπίου ή της καλλιεργούμενης επιφάνειας με στάγδην σύστημα για 2-3 ώρες μέχρι να έλθει το χώμα στον ρόγο του.

ΣΤΑΔΙΟ 1

Την επόμενη ημέρα ποτίζουμε την καλλιεργούμενη επιφάνεια μέχρις ότου εισχωρήσει το νερό σε βάθος 10 cm.

ΣΤΑΔΙΟ 2

Εφαρμογή του CONDOR με ακριβές δοσομετρικό μηχάνημα (π.χ. Dosatron) σε απευθείας έγχυση στην κεντρική σωλήνα του δικτύου στάγδην άρδευσης, του προς εφαρμογή χωραφιού με αποτέλεσμα το σκεύασμα να εισχωρήσει στα 10 εκατ. βάθος εδάφους.

ΣΤΑΔΙΟ 3

Συνεχίζουμε την στάγδην άρδευση με νερό ώστε να βοηθήσουμε το σκεύασμα να εισχωρήσει βαθύτερα στο χώμα σε βάθος 30-40 εκατ.

Το συνολικό βάθος υγρασίας και από τα τρία στάδια άρδευσης να καλύπτει το ριζικό σύστημα του φυτού. Αφήνουμε το χώμα χωρίς καμία καλλιεργητική παρέμβαση για 3-4 εβδομάδες, πριν την φύτευση/ μεταφύτευση. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γίνει φρεζάρισμα πρέπει να γίνει επιφανειακά και κατά μήκος των γραμμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για σωληνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυπροπυλένιο, νάυλον, τεφλόν, πολυαιθυλένιο, ατσάλι, χαλκός. **ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΤΣΙΓΤΟΥ.**
2. Σε καμιά περίπτωση να μην γίνει αναστροφή ροής του νερού προς την πηγή και εκχυθεί σκεύασμα σ' αυτήν.
3. Όταν το δοχείο αδειάσει, τοποθετείστε το ανάποδα σε ανοικτό χώρο και αφήστε το να εξαεριστεί για μία εβδομάδα.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. Καταπολεμά όλους τους φυτοпараσιτικούς νηματώδεις - Meloidogyne (που κάνουν εξογκώματα στις ρίζες), Globodera (κυστονηματώδης πατάτας), Heterodera (κυστονηματώδεις διάφοροι), Pratylenchus (κάνουν νεκρώσεις ριζών), και άλλους. Επίσης καταπολεμά τα Symphylla (ιούλους), διάφορα έντομα ή παράσιτα του εδάφους, και έμμεσα περιορίζει σημαντικά πολλές ασθένειες ριζών που οφείλονται σε Μύκητες ή Βακτήρια όπως σήψεις, φουζαριώσεις, βακτηριώσεις. Τέλος δρα ανασταλτικά στη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

- 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Νηματωδοκτόνο υποκαπνιστικό εδάφους. Δρα εξ επαφής καταπολεμώντας όλα τα είδη νηματωδών, έντομα εδάφους και έμμεσα επιδρά σε μύκητες εδάφους, βακτήρια, ιούς και ζιζάνια

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος Λίτρα/ στρ. (max)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
ΛΑΧΑΝΙΚΑ σε θερμοκήπια και σε ανοικτούς χώρους (καρότο, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι),	Καταπολέμηση νηματωδών και ορισμένων εντόμων εδάφους. Καταπολεμά επίσης τα <u>Symphyta</u> (ιούλους), ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ: <u>Meloidogyne</u> (που κάνει εξογκώματα στις ρίζες), <u>Heterodera</u> (κυστονηματώδεις διάφοροι) <u>Platylenchus</u> (που δημιουργεί νεκρώσεις ριζών) κλπ. Διάφορα εκτοπαράσιτα είδη, που δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις.	10-15* για όλες τις περιπτώσεις 15-20* για τους κυστογόνους νηματώδεις	Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης

* Η μεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή.

Οι μεγάλες δόσεις επίσης χρησιμοποιούνται σε βαριά χώματα ενώ οι χαμηλές σε αμμώδη.

Για τις ετήσιες καλλιέργειες για καλλίτερα αποτελέσματα να γίνεται εφαρμογή κάθε χρόνο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έμμεσα περιορίζει σήψεις, φουζαριώσεις και βακτηριώσεις στις ρίζες (ασθένειες δηλαδή που μεταδίδονται από τις πληγές που κάνουν οι νηματώδεις).

Επίσης αναστέλλει τη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων σε ικανοποιητικό βαθμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΛΟΚΤΟΝΟ (SZ ΦΡΑΣΕΙΣ) :

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ3 Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις μήνες από

την εφαρμογή του.

SZ6 Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά).

SZ12 Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά τα μέσα με τα οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, αρχικά με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικά.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν χρησιμοποιηθεί 2-3 εβδομάδες πριν τη φύτευση της καλλιέργειας σε όλες τις αναφερόμενες καλλιέργειες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να μυρίζει CONDOR EC όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευθεί η καλλιέργεια.

9 Σήμανση σκευάσματος

T - Τοξικό
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10 Φράσεις R**
- R20** Επιβλαβές όταν εισπνέεται
 - R25** Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
 - R37** Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα
 - R38** Ερεθίζει το δέρμα
 - R41** Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
 - R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα
 - R10** Εύφλεκτο
 - R50** Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς
 - R53** Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
- Βλαβερό για τα πουλιά

11. Φράσεις S (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρωτε μην πίνετε ή καπνίζετε. (S23) Μην αναπνέετε τους ατμούς. Διατηρείστε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη

(S24/ S25) Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια

(S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή

(S27) Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τα παπούτσια στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά . Πλύντε τα και αερίστε τα καλά πριν τα ξαναφορέσετε

(S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι

(S36/37) Φοράτε κατάλληλα γάντια PVC , όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα

(S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με κόψιμο ή τρύπημα. Η χρήση τους για οποιονδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη Όταν το χρησιμοποιείτε στα θερμοκήπια να έχετε πόρτες και παράθυρα ανοικτά και μην μένετε μέσα κατά την εφαρμογή του

(S39) Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή

Να φοράτε μάσκα κατάλληλη για ατμούς (με ενεργό άνθρακα)

(S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

(S61) Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

(S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	-

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος. Διατηρείται σταθερό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για (2) δύο χρόνια τουλάχιστον.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν .
3. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της (μέχρι 30-10-2014) τα ακόλουθα στοιχεία:
 - ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
a/a

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

Πίνακας Χρηστών

1.	ΕΑΣ ΣΕΛΗΝΟΥ
2.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ
3.	ΜΗΧΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4.	Ι. ΑΥΔΙΚΟΣ-Σ. ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΟΕ
5.	ΜΠΑΛΛΑΦΑΣ Ν. -ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΟΕ
6.	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
7.	ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΥΛΟΥ
8.	Γ. ΜΑΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
9.	ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
10.	ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΖΕΡΒΟΣ
11.	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
12.	ΧΑΤΖΗΣ ΑΓΡΟΝΕΤ ΟΕ- Λ.Σ. - Χ. ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ
13.	ΑΓΡΟ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ- ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
14.	ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ
15.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
16.	ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΟΕ
17.	ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ
18.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
19.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
20.	ΑΓΡΟ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
21.	ΑΡΓΟΦΑΡΜ ΑΕ
22.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
23.	ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25.	ΝΙΚΟΣ Δ. ΛΕΡΙΚΟΣ
26.	ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ- Β. ΜΑΡΑΚΗ- Γ. ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΟΕ
27.	Δ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
28.	ΑΡΩΓΗ- ΕΥΘ. ΤΖΙΟΥΡΑΣ- Π. ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΟΕ
29.	ΓΕΟΤΕCO ΑΕ
30.	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
31.	ΑΓΡΟELITE ΑΕ
32.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ
33.	Γ. ΤΡΟΥΛΙΝΑΚΗΣ- Δ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ

34.	ΜΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
35.	ΑΔΑΜ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
36.	ΑGROSIGMA- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ
37.	ΣΤΥΛ. Μ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
38.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
39.	ΑΓΡΟΜΑΡΚΕΤ ΟΕ
40.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
41.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
42.	ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ CROP LIFE ΑΛΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
43.	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
44.	ΑΓΡΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
45.	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
46.	ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜ. ΝΙΚΗΤΑΣ
47.	ΗΛΙΑΣ ΑΡΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
48.	ΑGROMARKET ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ. ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ
49.	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
50.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ
51.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
52.	ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΓΔΑΚΗΣ
53.	ΑGRORAMA ΟΕ- Α. ΚΑΝΑΡΑΚΗ-Ι. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ
54.	ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΤ. -ΕΜΜ ΟΕ
55.	ΔΙΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
56.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΣΥΚΟΛΟΓΟΥ
57.	Ε. ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
58.	ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
59.	ΑGROTICA -Ι. ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ- Ν. ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΟΕ
60.	ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΛΙΟΝΤΖΗ
61.	ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
62.	ΑGROTEAM- ΥΙΟΙ ΦΡΙΞΟΥ ΠΗΓΙΑΚΗ ΟΕΓΕ
63.	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
64.	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ
65.	ΕΜΜ. Ι. ΤΖΑΝΗΣ
66.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε- ΤΖΑΝΑΚΗ Φ- ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΟΕ
67.	ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.
68.	ΑGRO ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΕΜΜ. ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
69.	ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ

70.	ΑΓΡΟΤΟΠΟΣ - ΜΑΝ. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ- ΜΑΡ. ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΟΕ
71.	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
72.	ΑΝΑΤΟΛΗ- ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ ΟΕ
73.	ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
74.	ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
75.	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡ. & ΝΙΚ. ΖΥΓΑΚΗΣ ΟΕ
76.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΝΔΡΟΥΛΙΝΑΚΗΣ Ε.& ΣΙΑ ΟΕ
77.	NEWAGRO ΕΜΜ. ΔΑΡΓΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
78.	ΚΑΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
79.	ΒΕΤΑΓΡΟ S.A- ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΕ
80.	Α. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ- Γ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΟΕ
81.	Μ. ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ
82.	ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ -ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Α. ΟΕ
83.	ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
84.	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Η. & ΣΙΑ ΕΕ- ΓΕΩΓΝΟΣΙΑ
85.	ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
86.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
87.	ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Τ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
88.	ΕΥΣΕΒΕΙΑ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
89.	ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γ. ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗΣ
90.	ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
91.	Κ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ- Ε. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
92.	ΚΟΦΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
93.	ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
94.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
95.	ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝ.
96.	ΚΑΝΑΚΑΡΗ-ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ
97.	ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
98.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
99.	ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ-ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
100.	ΖΥΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. & ΝΙΚ. ΟΕ
101.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ- ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ
102.	ΑΓΡΟΔΟΜΗ ΡΟΔΟΥ
103.	ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΜ.Σ.ΤΣΑΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ