



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Παπαρηγορίου
Τηλέφωνο: 210 9287 224
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα
TELEFAX: 210 92 12 090
e-mail: syg033@minagric.gr

**Αθήνα, 02-01-2013
Α.Π.: 2/4**

ΠΡΟΣ: PRODUCTOS CITROSOL S.A, Ισπανίας
Δια μέσου της εταιρείας
ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Βάλτος Γλυφάδας
Τ. Κ.: 200 07 Αρχαία Κόρινθος
(με απόδειξη)

**ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο με κερύ) **CITROSOL A-IMAD-2**.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357/rev.3/2008.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τη με αριθ. 265/03-09-2002 (ΦΕΚ 1214/19-09-2002/ τΒ') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (ΕΕ L 200/30-07-1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 705/2011 της Επιτροπής της 20^{ης} Ιουλίου 2011 όσον αφορά την έγκριση της δραστικής ουσίας imazalil, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

- 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 'Εντολή Υφυπουργού'».
9. Την έγκρισή του από την Ισπανία.
10. Το με ημ/νία 19-10-2012 (υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 11065/111048/26-10-2012) έγγραφο της αρμόδιας αρχής της Ισπανίας.
11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 3829/43008/06-04-2012 αίτηση της εταιρείας ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε. εκ μέρους της εταιρείας PRODUCTOS CITROSOL S.A, Ισπανίας, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 8583/86945/17-08-2012, 10132/101685/03-10-2012, 12646/125110/10-12-2012, 12696/125318/11-12-2012 και 12812/126500/13-12-2012, συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 40, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο με κερί) **CITROSOL A-IMAD-2** της εταιρείας PRODUCTOS CITROSOL S.A, Ισπανίας, με υπεύθυνο επικοινωνίας και διάθεσής του στην αγορά την εταιρεία ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

60.344

02-01-2013

31-12-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

CITROSOL A-IMAD-2

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (εξ)

| | |
|---|------------------|
| Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO: | Imazalil |
| Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: | 95% β/β min |
| Χημική ομάδα | ομάδα ιμιδαζολών |

Παρασκευαστής της δ.ο:

JANSSEN P.M.P.

A division of **JANSSEN PHARMACEUTINA N.V.**

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse, Belgium

Tel.: +32 (0)14602111

Fax: +32 (0)14605951

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
JANSSEN P.M.P.
A division of **JANSSEN PHARMACEUTINA N.V.**
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Belgium
Tel.: +32 (0)14602111
Fax: +32 (0)14605951

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
imazalil, έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή
της δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία
της αρμόδιας αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Productos Citrosol S.A.
Partida Alameda s/n
T.K.:46721 Potries Valencia - Ισπανία
E-2421-V
Tel.: (+34) 96 280 05 12
Fax: (+34) 96 280 08 21
e-mail:mcjimenez@citrosol.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε.
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΑΜΕ:37319 / 24 / Β / 97 /02
T.K.: 200 07
Τηλ.: 27410-81171-2
Fax : 27410-81170
e-mail:info@pelopack.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
στην αγορά:

ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε.
ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
T.K.: 200 07
Τηλ.: 27410-81171-2
Fax : 27410-81170
e-mail:info@pelopack.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Productos Citrosol S.A.
Partida Alameda s/n
T.K.:46721 Potries Valencia - Ισπανία
E-2421-V
Tel.: (+34) 96 280 05 12
Fax: (+34) 96 280 08 21

| | |
|---|---|
| δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: | Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Productos Citrosol S.A. Partida Alameda s/n T.K.:46721 Potries Valencia - Ισπανίας |
| ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος: | Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: Productos Citrosol S.A. Partida Alameda s/n T.K.:46721 Potries Valencia - Ισπανίας |
| στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: | Imazalil 0,2% β/ο Κηροί 18 % β/ο (Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της άδειας διάθεσης του προϊόντος.) |

2 Συσκευασία(ες)

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|------------------|------------|---------------|
| 1 | Δοχείο (μπιτόνι) | 200 κιλών. | Χητοσίδηρος |
| 2 | Δοχείο (μπιτόνι) | 200 κιλών. | Πλαστικό (PE) |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός με ειδικό κηρωτικό μηχάνημα, χωρίς αραίωση απευθείας πάνω στους καρπούς.

Προετοιμασία ψεκαστικού υγρού: Συστήνεται η ανάδυσή του για 5 λεπτά στην δεξαμενή άντλησης για την ομοιομορφή εφαρμογή του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Καθημερινά μετά την εφαρμογή του σκευάσματος πλύνετε προσεκτικά τον εξοπλισμό (δεξαμενές, βούρτσες, κ.λ.π.) με νερό και απορρυπαντικό, και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

Τα υγρά απόβλητα από τον ψεκασμό ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού, δεν πρέπει να ρίχνονται στο σύστημα αποχέτευσης, αλλά να συλλέγονται και να παραλαμβάνονται από ειδικό/εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ανήκει σε εγκεκριμένη επιχείρηση για την ασφαλή διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα μιδαζολών), με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση. Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C-14.

Εφαρμογή αποκλειστικά μετά τη συγκομιδή των εσπεριδοειδών για την αποφυγή των σήψεων από *Penicillium sp* και *Diplodia sp*. Επίσης η παρουσία των κηρών στη σύνθεση του σκευάσματος συμβάλλει στην καθυστέρηση της γήρανσης των καρπών και στην αποφυγή της απώλειας του βάρους τους (λόγω της διαπνοής και αναπνοής)

5 Φάσμα δράσης:

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερ/κή περίοδο |
|--|---|-----------------------|--|---|
| Καρποί εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια) | Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών (<i>Penicillium sp.</i> , <i>Diplodia sp</i>) | 1 λίτρο / τόνο καρπών | Μετά τη συγκομιδή. Εφαρμόζεται χωρίς αραίωση με απευθείας ψεκασμό των καρπών στη γραμμή συσκευασίας με ειδικό μηχάνημα | 1 |

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) φαίνεται στο Παράρτημα II της παρούσας.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μετά την συγκομιδή των καρπών των εσπεριδοειδών για την προστασία τους από μετασυλλεκτικές σήψεις.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xi - Ερεθιστικό

10 Φράσεις R

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια.
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει: δερματίτιδα, σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, εμετούς, διάρροια, σιελόρροια, δακρύρροια, τρέμουλο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανιστούν αναπνευστικές ή άλλες δυσχέρειες κρατείστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή Δείξτε το δοχείο και/ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλέσετε εμετό ή μην δώσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς, αν δεν συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό. Προσθήκη ενεργοποιημένου άνθρακα στο νερό και αλατούχο καθαρτικό θεικού νατρίου, μπορεί να μειώσει την πρόοδο της δηλητηρίασης.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):

| Φυτικά προϊόντα | MRLs (mg/kg) |
|---|--------------|
| Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει) | |

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|--|--------|
| Οι καρποί μπορούν να διατεθούν στην αγορά την ίδια ημέρα της εφαρμογής.. | |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, και προστατευμένο από απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C, ενώ σε θερμοκρασία μικρότερη των 20°C για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της άδειας / παράταση της άδειας

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας διάθεσης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Η παρούσα άδεια θα ανακληθεί **μετά την 31^η Δεκεμβρίου 2013** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της άδειας φάκελος που να πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη της πληροφορίας αυτής αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά, ενώ παράλληλα ανακαλείται η σχετική έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποστέλλει στην ΣΕΑ τα εκάστοτε νεότερα επιστημονικά δεδομένα, προς ενημέρωση των οικείων φακέλων του σκευάσματος, για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας διάθεσης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος να τηρεί για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια αρχείο των ποσοτήτων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που εισάγει και διαθέτει στην αγορά, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ, όποτε αυτά του ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Β-ΓΕΖ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
PROPOSED GOOD AGRICULTURAL PRACTICE

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία): imazalil

Ημερομηνία: 2012

EEC No (α)

Σελίδες:

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

CITROSOL A-IMAD-2

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

| Καλλιέργεια και/ή Συνθήκες χρήσης | Κράτος Μέλος ή χώρα | Εμπορικό όνομα του σκευάσματος | (Α) (Θ) ή (Κ) | Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται | Σκεύασμα | | Εφαρμογή | | | Δοσολογία ανά επέμβαση | | | Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες) | Παρατηρήσεις |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------|---|--------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------|---|--------------|
| | | | | | Μορφή (δ-στ) | Περιεκτικότητα σε δ.ο (θ) | Μέθοδος / τρόπος (στ-η) | Στάδιο ανάπτυξης (ι) | Αριθμός Εφαρμογών ελάχ.-μεγ. / χρονικό μεσοδιάστημα (κ) | γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ.-μεγ. | λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελαχ.-μεγ. | γρ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ.-μεγ. | | |
| (α) | | | (β) | (γ) | (δ-στ) | (θ) | (στ-η) | (ι) | (κ) | | | | (λ) | (μ) |
| Καρποί εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια) | Ελλάδα | CITROSOL A-IMAD-2 | (Κ) | Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών (<i>Penicillium sp.</i> , <i>Diplodia sp</i>) | EW | 2 g/lit | Ψεκασμός με ειδικό κηρωτικό μηχανήμα χωρίς να αραιώνεται | Εφαρμογή μετά τη συλλογή των καρπών | 1 | | 1 λίτρο σκευάσματος/τόνο καρπών | 2 g /τόνο καρπών | | |

Παρατηρήσεις:

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).

(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).

(γ) π.χ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια

(δ) π.χ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)

(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.

(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται

(ζ) Μέθοδος π.χ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.

(η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται

(θ) g/kg ή g/lit

(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής

(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες

(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή

(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Β-ΓΞΖ