



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 28 - 1 - 2013
Αριθ. πρωτ: 1013/11080

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα

Εθν. Αντιστάσεως 73,

Πληροφορίες: Ε. Ανδρεού

Χαλάνδρι

Τηλέφωνο: 210 928 72 37

e-mail: sygu034@minagric.gr

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1433
έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (νηματωδοκτόνο)
NEMACUR 40EC, ως προς το
φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Άρθρο 45)
2. Το νόμο 4036/2012 (τ. Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22.05.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
4. Τη με αριθ. πρωτ. 99652/3-8-11 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ.
5. Το με αριθ. πρωτ. 12878/127424/17-12-12 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΜΦΙ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **1433** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματοδοκτόνο) NEMACUR 40 EC, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα, ως προς την **παράγραφο 5 (φάσμα δράσης)**

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ 100 λίτρα ψ.υ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ./ στρέμμα (max)		
Μπανάνες (Θ)	Νηματώδεις (Helicotylenchus spp., Radopholus spp., Rotylenchus spp.)			5-10 κ.εκ./ συστάδα	Εφαρμόζεται γύρω από κάθε συστάδα σε διάμετρο 50-70 εκ. με το σύστημα της στάγδην άρδευσης μετά τη φύτευση και στη συνέχεια την άνοιξη και το φθινόπωρο εφόσον υπάρχει πρόβλημα.	1
Λαχανικά (Θ) (Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, καρπούζι)	Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Platylenchus spp.)			1 λίτρο /στρ.	Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης.	1
Καλλωπιστικά (Θ)	Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Heterodera rostochiensis, Platylenchus spp., Criconemoides spp., Paralongidorus maximus)			2,5 – 9 κ.εκ./τ.μ	Πριν τη φύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης.	1
Φυτόρια (Θ)	Νηματώδεις (Meloidogyne spp., Heterodera rostochiensis, Platylenchus spp.)			2,5 κ.εκ./τ.μ	Πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης.	1

Ε.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ