



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πληροφορίες: Α. Παπααργυρίου  
Τηλέφωνο: 210 9287 224  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
e-mail: [syg033@minagric.gr](mailto:syg033@minagric.gr)

Αθήνα, 05-02-2013  
Α.Π.: 1361/15266

ΠΡΟΣ: SBM DEVELOPPEMENT  
160, route de la Valentine  
B.P. 90120 – 13371 Marseille  
cedex 11 ΓΑΛΛΙΑ  
Δια μέσου της εταιρείας του  
κ. ΦΑΡΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΗ  
Ταχ. Δ/ση: Φυλής 232  
Τ.Κ.: 112 52, Αθήνα  
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση της με αριθμό **14.353** οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **BELEM 0,8 MG** (cypermethrin 0,8 % β/β), ως προς το φάσμα δράσης και τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο υπ' αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ'/27-01-2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25<sup>ης</sup> Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **188183/06-09-2009** απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. **14.353** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BELEM 0,8 MG**.
5. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 387/07-09-2012 και ΕΜΠ 948/05-10-2012 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Μ.Φ.Ι.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/τΒ'/22-5-2009) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με 'Εντολή Υφυπουργού'».
7. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 95225/01-04-2011 και 450/4331/14-01-2013, αιτήσεις τροποποίησης της άδειας διάθεσης, καθώς και τα υπ' αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 95367/06-04-2011,

2210/25445/02-03-2012 και 2751/31261/15-03-2012, συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την με αριθμό **14.353** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **BELEM 0,8 MG**, που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. **188183/06-09-2009** απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και τις προϋποθέσεις χορήγησής της. Τα σημεία 5 και 16 της άδειας διάθεσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

#### **5** Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ/κή περίοδο
		γρ. / στρέμμα (max)		
Αραβόσιτος	Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> spp.)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση.	1
	<b><i>Diabrotica virgifera</i></b> <b>Le Conte</b>	<b>1.200</b>		<b>1</b>
Σόργο	Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> spp.)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση.	1
Ηλιάνθος	Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> spp.)	1.200	Κατά την σπορά, στις γραμμές σποράς με ενσωμάτωση.	1

#### Παρατήρηση:

Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του *Diabrotica virgifera* στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:

α) **1:2** (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο).

Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά.

ή

β) **1:3** (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο).

Εκτός του αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α).

Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) φαίνεται στο Παράρτημα II της παρούσας.**

**16** **Ανάκληση της άδειας / παράταση της άδειας**

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας διάθεσης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. 188183/06-09-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.353 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BELEM 0,8 MG.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
**PROPOSED GOOD AGRICULTURAL PRACTICE**

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)  
EEC No (α)  
Εμπορικό (ά) όνομα (τα)  
Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

cypermethrin  
BELEM 0,8 MG  
Εντομοκτόνο

Ημερομηνία: 2013  
Σελίδες:  
Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιέργεια και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
					Μορφή	Περιεκτικότητα σε δ.ο	Μέθοδος / τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης	Αριθμός εφαρμογών / χρονικό μεσοδιάστημα ελάχ. - μεγ. (κ)	κιλά δ.ο / λίτρα νερού	λίτρα νερού / εκτάριο	κιλά δ.ο. / εκτάριο		
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(ζ-η)	(ι)		ελάχ. - μεγ.	ελάχ. - μεγ.	μέγιστο	(λ)	(μ)
Αραβόσπιτος	Ελλάς	BELEM 0,8 MG	(A)	Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> spp.)  <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte	MG	8 g/kg	Ενσωμάτωση στο χώμα	Σπορά	1			0,096	-	
									<b>1</b>			<b>0,096</b>		
Σόργο	Ελλάς	BELEM 0,8 MG	(A)	Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> spp.)	MG	8 g/kg	Ενσωμάτωση στο χώμα	Σπορά	1			0,096	-	
Ηλιάνθος	Ελλάς	BELEM 0,8 MG	(A)	Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> spp.)	MG	8 g/kg	Ενσωμάτωση στο χώμα	Σπορά	1			0,096		

## Παρατηρήσεις:

- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).  
(β) Ανοιχτού αγρού (A), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (K).  
(γ) πχ. Μυσηθικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια  
(δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)  
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.  
(στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται  
(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκάσμος υψηλού όγκου, σκονισμός.

- (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται  
(θ) g/kg ή g/lt  
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής  
(κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες  
(λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή  
(μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση