



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15 - 5 - 2013

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αριθ. πρωτ: 825/8918

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161

Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 467 &
Γούναρη 40
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43
E-mail: info@gr.nufarm.com

e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) Clinic® Spray”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών glyphosate.
7. Την έγκρισή του στην Γαλλία.
8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού»».
9. Την από 23-1-2013 αίτηση της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Clinic Spray** της εταιρείας **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70044 15/5/2013 31-12-2015

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

Clinic® Spray
Ετοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα (AL)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Glyphosate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

95% β/β min

Χημική ομάδα

Γλυκινών

Παρασκευαστής

Monsanto Europe S.A. Βελγίου Avenue de Tervuren 270-272, B – 1150 Brussels, Βέλγιο

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση): Monsanto N.V. Haven 627, Scheldelaan 460 B-2040 Antwerp – Βέλγιο

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Glyphosate όπως προσδιορίζονται στο τμήμα J στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 9-5-2006 (Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 118393). και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Ταχ. Δ/ση: Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40
Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43
Τηλ.: +30 210 6990 932
Fax: + 30 210 6990 862
E-mail: info@gr.nufarm.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

-

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Nufarm GmbH & Co, KG
St-Peter Strasse 25
4021 Linz, Αυστρία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):

- 1. Nufarm SAS**
Notre Dame de la Garenne
F-27600 Gaillon
Γαλλία
- 2. Nufarm GmbH & Co KG**
St.-Peter Straße 25
A-4021 Linz
Αυστρία
- 3. Nufarm UK Limited**
Wyke Lane, Wyke
Bradford, West Yorkshire
BD12 9 EJ
Ηνωμένο Βασίλειο

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Nufarm SAS**
Notre Dame de la Garenne
F-27600 Gaillon
Γαλλία
2. **Nufarm GmbH & Co KG**
St.-Peter Straße 25
A-4021 Linz
Αυστρία
3. **Nufarm UK Limited**
Wyke Lane, Wyke
Bradford, West Yorkshire
BD12 9 EJ
Ηνωμένο Βασίλειο
4. **K&N Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ**
Βι. Πε. Θεσ/νίκης
Τ.Κ. 570 22
Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Glyphosate: 0,7 % β/ο

(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 0.9% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες: 99,265 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 11274/11278/31/10/2012 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Μικρός ψεκαστήρας χειρός με σκανδάλη	750 κ.εκ.	PET

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες**Τρόπος εφαρμογής:**

Χρησιμοποιείται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων σε εντοπισμένες εφαρμογές, για την καταστροφή ετησίων και πολυετών ζιζανίων σε ερασιτεχνικούς κήπους.

Προσοχή: Το Clinic® Spray είναι καθολικό ζιζανιοκτόνο. Το ψεκαστικό διάλυμα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το φύλλωμα και τους τρυφερούς βλαστούς ή καρπούς γειτονικών φυτών για να μη ζημιωθούν.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Το Clinic® Spray είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν την χρήση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό και γάντια. Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:**Ζιζανιοκτόνο.**

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών (αγρωστώδων και πλατυφύλλων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο ESPS αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση αρωματικών αμινοξέων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ τ.μ. (m ²)		
Ερασιτεχνικοί κήποι	Ετήσια και Πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, υδροχαρή και ξυλώδη φυτά.	25-κ.εκ. / m ² για ετήσια ζιζάνια	Μπορεί να εφαρμοστεί από το τέλος του χειμώνα ως και το τέλος του φθινοπώρου (Φεβρουάριο ως και Οκτώβρη) με ιδανικότερη περίοδο Φεβρουάριο ως Ιούνιο και Σεπτέμβριο ως Οκτώβρη, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης, και τα πολυετή κοντά στην άνθηση, κατά την άνθηση,	1 εφαρμογή
		40-κ.εκ. / m ² για πολυετή ή δυσεξόντωτα ζιζάνια		

			λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτή.	
--	--	--	---------------------------------	--

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. Αποφύγετε το σχηματισμό εκνεφώματος. 2. Μη το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει δρόσος ή πάχνη, ή εφόσον αναμένεται βροχή 3. Μη το χρησιμοποιείτε κατά τις θερμές ώρες της ημέρας ή εφόσον επικρατεί παγετός. 4. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μειώνεται εφόσον ακολουθήσει βροχή σε διάστημα 6 ωρών από την εφαρμογή.
----------	--	--

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	-
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	7 ημέρες
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	-

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
----------	--	--

9	Σήμανση σκευάσματος	-
----------	---------------------	---

10	Φράσεις R	-
-----------	-----------	---

11	Φράσεις S	<p>S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.</p> <p>S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</p> <p>S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.</p> <p>S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό.</p> <p>S46 Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.</p> <p>S49 Φυλάσσεται μόνο στη γνήσια συσκευασία του</p> <p>S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους</p> <p>SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p>
-----------	-----------	---

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα από το χώρο εργασίας. Μετακινήστε τον σε καλά αεριζόμενο μέρος και προστατέψτε τον από υποθερμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή για συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως (δείξτε την ετικέτα εφόσον είναι εφικτό).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μη εφαρμόσιμο	

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε στεγασμένο χώρο, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από -5°C και που δεν υπερβαίνει τους 35°C.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ ηλεκτρονικά η τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ