



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΣΗΜΕΙΟ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

12 - 6 - 2013

Αθήνα,

Αριθ. πρωτ: 2931/32728

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090**

**Προς: DEVGEN NV
Technologiepark 30
B-9052 Ghent-Zwijnaarde,
ΒΕΛΓΙΟ**

**Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr**

**Δια μέσου της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &
Σια Ε.Ε.
Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι
E-mail: aconsumt@otenet.gr**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(νηματοδοκτόνο) DEVGUARD 500 SC**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών iprodione.

6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
7. Την έγκριση του από την Ιταλία.
8. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
9. Την από 14/9/2010 και 14/3/2013 αίτηση της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε εκ μέρους της εταιρείας **DEVGEN NV.**, Βελγίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **DEVGUARD 500 SC** της εταιρείας **DEVGEN NV.**, Βελγίου. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

3051
12-6-2013
31-10-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **DEVGUARD 500 SC**
- 1.2.β Μορφή: **Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)**

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Iprodione
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	977 g/kg
Χημική ομάδα	δικαρβοξυμίδιων
Παρασκευαστής	Devgen NV Technologiepark 30 B-9052 Ghent-Zwijnaarde ΒΕΛΓΙΟ Luc MAERTENS Τηλ.: +32 (9) 324 24 31 e-mail: LucM@devgen.com
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Jiangsu Kuaida Agrochemical Co. Ltd. No. 2 Jianshe Road Matang Town Rudong 226401 Jiangsu Province R.P. KINA
Τεχνικές προδιαγραφές της	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

δραστικής ουσίας:	iprodione όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης με ημερομηνία 14/9/2010 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑκΤ 188776) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

DEVGEN NV
 Technologiepark 30
 B-9052 Ghent-Zwijnaarde, ΒΕΛΓΙΟ
 Luc MAERTENS
 Τηλ.: +32 (9) 324 24 31
 e-mail: LucM@devgen.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι
 Τηλ.: 210 6725174
 E-mail: aconsult@otenet.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ,
 Λεωφ. Μεσογείων 335, 152 31, Χαλάνδρι
 Τηλ.: 210 6726380
 E-mail: jkournetas@elanco.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Devgen NV
 Technologiepark 30
 B-9052 Ghent-Zwijnaarde
 ΒΕΛΓΙΟ
 Luc MAERTENS
 Τηλ.: +32 (9) 324 24 31
 e-mail: LucM@devgen.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
Sipcam S.p.A.
 Via Vittorio Veneto 81
 26857 Salerano sul Lambro (LO), ΙΤΑΛΙΑ
 Τηλ.: +39 0371 5961

DOGAL AS
 Organize Sanayi Bolgesi 4
 Cadde, Antalya, Τουρκία

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
Sipcam S.p.A.
 Via Vittorio Veneto 81
 26857 Salerano sul Lambro (LO), ΙΤΑΛΙΑ
 Τηλ.: +39 0371 5961

DOGAL AS

Organize Sanayi Bolgesi 4 Cadde, Antalya, Τουρκία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Iprodione 50 % β/ο Βοηθητικές ουσίες 55,96 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	200, 400 κ.εκ., 1 λίτρου & 2 λίτρα.	HDPE
2	Δοχείο	2, 4, 5, 10, 20 & 25 λίτρα.	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: εφαρμόζεται στο έδαφος, στις ρίζες των φυτών μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης

Τρόπος παρασκευής για εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα συμπυκνωμένου προϊόντος στο σύστημα της στάγδην άρδευση, με τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Ο όγκος νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 500 και 5.000 λίτρα/στρ. ανάλογα με το πρόγραμμα ποτίσματος που εφαρμόζεται και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και τις εδαφικές συνθήκες, ώστε να εξασφαλίζεται καλή διανομή του προϊόντος γύρω από το ριζικό σύστημα των φυτών (ιδανικό βάθος: 15-25 εκ. ανάλογα με την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξής της).

Το αρδευτικό σύστημα πρέπει να είναι σωστά βαθμονομημένο (calibrated) και να γίνει η εφαρμογή αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Το pH του διαλύματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 – 7. Εάν χρειαστεί ρυθμιστής pH, θα πρέπει να προστεθεί πριν από το προϊόν DEVGUARD®. Προτείνεται επίσης η χρήση βαλβίδων αντεπιστροφής για να αποφευχθεί η μόλυνση του νερού της γεώτρησης.

Η εδαφική υγρασία είναι βασικός παράγοντας για την καλή διασπορά του προϊόντος DEVGUARD® στο έδαφος. Για αυτό είναι προτιμότερο η εφαρμογή να ξεκινά λίγο πριν το τέλος της προγραμματισμένης άρδευσης, φροντίζοντας επίσης αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος, να ακολουθεί άρδευση με καθαρό νερό ώστε να εξασφαλίζεται καλή ενσωμάτωση του στο έδαφος, αλλά και για να καθαρίζεται το σύστημα της στάγδην άρδευσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος & της συσκευασίας:

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο σύστημα της στάγδην άρδευση) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Να μην αναμιγνύεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή λιπάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Νηματοδοκτόνο εδάφους για χρήση μέσω της στάγδην άρδευσης σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, από τη μεταφύτευση και μετά. Καταπολεμά τους νηματώδεις (*Meloïdogyne sp*) σε τομάτα, αγγούρι, πεπόνι και πιπεριά θερμοκηπίου.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμ/ ανά καλλ..περίοδο Μεσοδιάστ. Εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ 100 λίτρα νερού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	κ.εκ./ στρ (max)		
Τομάτα (Θ)	Νηματώδεις (<i>Meloïdogyne sp</i>)	---	500 – 5.000 (1)	200	Μέσω της στάγδην άρδευσης στις ρίζες των φυτών, ξεκινώντας 3 ημέρες από τη μεταφύτευση τους και μετά	6 / 14 ημέρες
Αγγούρι, Αγγουράκι (Θ)	Νηματώδεις (<i>Meloïdogyne sp</i>)	----	500 – 5.000	200	Μέσω της στάγδην άρδευσης στις ρίζες των φυτών, ξεκινώντας 5 ημέρες από τη μεταφύτευση τους και μετά	6 / 14 ημέρες
Πεπόνι (Θ)	Νηματώδεις (<i>Meloïdogyne sp</i>)	----	500 – 5.000	200	Μέσω της στάγδην άρδευσης στις ρίζες των φυτών, ξεκινώντας 3 ημέρες από τη μεταφύτευση τους και μετά	6 / 14 ημέρες
Πιπεριά (Θ)	Νηματώδεις (<i>Meloïdogyne sp</i>)	-----	500 – 5.000	200	Μέσω της στάγδην άρδευσης στις ρίζες των φυτών, ξεκινώντας 3 ημέρες από τη μεταφύτευση τους και μετά	6 / 14 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Ρυθμίστε τον όγκο του νερού στο σύστημα στάγδην άρδευσης ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας. Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση γιατί μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή στρες στα φυτά καθώς και να ευνοηθεί η ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών ή να γίνει υπερβολική αραίωση του προϊόντος γύρω από τη ρίζα του φυτού.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ιστορικό υψηλού επιπέδου προσβολής, συνιστάται η υιοθέτηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση των νηματωδών, εφαρμόζοντας πριν από τη μεταφύτευση: είτε νηματωδοκτόνου με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, είτε «ηλιοαπολύμανση», με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού νηματωδών στο έδαφος και να ακολουθούν οι εφαρμογές με το **DEVGUARD® 500 SC** μετά την μεταφύτευση.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Δεν εφαρμόζεται

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Κανένας περιορισμός

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Κανένας περιορισμός

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

Xn – Επιβλαβές
N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R40 – Υποποτο καρκινογένεσης
R50/53 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

11 Φράσεις S

S1/2 – Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 – Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 – Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε ή καπνίζετε.
S29 – Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στη αποχέτευση.
S36/37 – Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S60/61 – Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
SP1 – Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. Δώστε να πιεί ένα ποτήρι νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα	3
Αγγούρι, Αγγουράκι	3
Πεπόνι	3
Πιπεριά	3

14 Συνθήκες αποθήκευσης,

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από θερμότητα,

χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

πάγο και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων

Β

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
 6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
- Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ