



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**& ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 27 - 6 - 2013  
 Αριθ. πρωτ: 5377/57264

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
 Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
 Τηλέφωνο: 210 92 87161  
 e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

Προς: Α.Σ. Χαλάστρας Α  
 Χαλάστρα  
 ΤΚ 57300 Θεσσαλονίκη

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση κατά παρέκκλιση  
 άδειας διάθεσης στην αγορά 120  
 ημερών στο φυτοπροστατευτικό  
 προϊόν (μυκητοκτόνο)  
 BEAM 75 WP

**Κοιν.:** ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
 Λ. Μεσογείων 335  
 ΤΚ 15231 Χαλάνδρι  
 e-mail : [gvassiliou@elanco.gr](mailto:gvassiliou@elanco.gr)

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

- Έχοντας υπόψη;
1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
  2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
  3. Την κατ' εξαίρεση έγκρισή του 120 ημερών από την Ιταλία
  4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με Έντολή Υφυπουργού».
  5. Την από 14-5-2013 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Α

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

**1Α** Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) BEAM 75 WP (με δ.ο Tricyclazole) για χρήση από :

1.	Α.Σ. Χαλάστρας Α΄
2.	Α.Σ. Χαλάστρας Β
3.	Α. Σ. Άδενδρου
4.	Α.Σ. Αγ. Αθανασίου ν. Θεσσαλονίκης

, με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**6957**

**27 - 6 - 2013**

**27 -10 -2013**

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

BEAM 75 WP

1.2.β Μορφή

WP ( βρέξιμη σκόνη)

#### **1.3 Δραστική ουσία**

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Tricyclazole

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία  
Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1,  
790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins  
Cedex-France

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  Ihara Chemical Shizuaka, Japan  (οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)
ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν υποβληθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης	<b>Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία</b> Marco Polo, Batiment B, Zac du Font de l' Orme 1, 790, avenue du Docteur Donat, 06254 Mougins Cedex-France E-mail: <a href="mailto:cmavrotas@dow.com">cmavrotas@dow.com</a>  Υπεύθυνος επικοινωνίας : Γεώργιος Βασιλείου Δντης Τεχνικού Τμήματος ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Λ. Μεσογείων 335 ΤΚ 15231 Χαλάνδρι Τηλ 210 6726381 Fax 210 6749514-5 e-mail : <a href="mailto:gvassiliou@elanco.gr">gvassiliou@elanco.gr</a>
β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)	ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Λ. Μεσογείων 335 ΤΚ 15231 Χαλάνδρι
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	Ο κάτοχος της έγκρισης
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης <b>Dow AgroSciences Italia, Mozzanica ITALIA.</b> οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. **Dow AgroSciences Italia, Mozzanica**  
2. **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ**  
ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Tricyclazole: 75 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 24,24 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για χορήγηση προσωρινής και παραμένει και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος (γραμμάρια)	Υλικό
1	2 Σακούλες μέσα σε κουτί	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα PE, κουτί χάρτινο
2	Σακούλα τυπωμένη	250, 500, 1000, 2000, 5000	Σακούλα αλουμινίου με εσωτερική επιστρωση πολυαοθυλενίου (AL/PE)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί καλύψεως, με συσκευές μεσαίου όγκου.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Με το σύστημα ανάδευσης σε λειτουργία, προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:**  
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής ανάκτηση ενέργειας. Τα κενά συσκευασίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για άλλη χρήση

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Η προληπτική του δράση διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες. Θεραπευτική δράση έχει όταν η εφαρμογή του γίνεται μέσα σε 24 ώρες από τη μόλυνση.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρύζι	<i>Pyricularia oryzae</i>	30	Προσβολή φυλλώματος	40-60	Στο σχηματισμό πρώτου φυλλώματος - αρχή εκβλάστησης. Επανάληψη με την ίδια δόση μετά από 15-20 ημέρες, οπωσδήποτε πριν την εμφάνιση του στάχewς.	2
		60			Προσβολή στελέχους/ στάχewς	

Πριν να πραγματοποιήσετε τους ψεκασμούς, περιορίστε τη στάθμη του νερού στον ορυζώνα σε λίγα εκατοστά ύψος.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Μην ψεκάζετε αντίθετα από την φορά του αέρα.**

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ-  
τατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

--

--

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 15 ημέρες.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις για τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

T Τοξικό  
N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
R 23 Τοξικό όταν εισπνέεται  
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11** Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε,  
ή καπνίζετε.  
S24/25 Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.  
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθο  
σαπούνι  
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθο  
ζητήστε ιατρική συμβουλή  
S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε  
με άφθονο νερό και σαπούνι.  
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική  
ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας προσώπου.

S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική  
συμβουλή και δείξτε αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα.  
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη  
διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.  
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  
Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 – Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη  
συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το  
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες  
- Αντίδοτο

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας απομακρύνετε τον ασθενή από την ψεκασμένη περιοχή.  
-Βγάλτε αμέσως τα λεκιασμένα ρούχα.  
-Να ελέγχεται η αναπνοή και αν είναι δυνατό να γίνεται τεχνητή αναπνοή.  
-Να μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομειακό κέντρο.  
-ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ.  
-Σε περίπτωση δηλητηρίασης θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό για τα μίγματα που είχαν παρασκευαστεί.  
-Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του.  
**Συμπτώματα δηλητηρίασης:**  
Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους, προκαλεί ναυτία, εμετό και διάρροια, μπορεί να εκδηλωθούν αναπνευστικές αλλοιώσεις.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο-Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777**

**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων  
(MRLs)  
Tricyclazole

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005	<b>1</b>

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	54

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.



**4** Γενικές υποχρεώσεις

**I.** Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή τους, στους Α. Σ Χαλάστρας Α΄ & Β Α.Σ. Αγ. Αθανασίου και Α.Σ. Αδένδρου Νομού Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος και οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. **Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.**

**II.** Ο ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α οφείλει να συγκεντρώσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία μας **το αργότερο μέχρι 27-11-2013** τα ακόλουθα στοιχεία:

- ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
- έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**