



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 12- 06 -2013  
Αριθ. πρωτ.:6688/72661**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. ΘΕΟΔΩΡΗΣ  
Τηλέφωνο: 210 928 72 25**

**ΠΡΟΣ: ΕΑΣ ΣΕΛΗΝΟΥ  
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΤΚ 73001**

**ΚΟΙΝ.: 1) ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής  
έγκρισης διάρκειας 120  
ημερών με βάση το άρθρο  
53 του κανονισμού 1107/2009,**

**2) BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 - Αγία Παρασκευή**

**στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν D-D Top 90 EC ”**

[dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**Θέμα:** «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **D-D Top 90 EC (δ.ο. 1,3-dichloropropene)**»

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

### **ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Την κατ' εξαίρεση έγκρισή του 120 ημερών από την Ισπανία.
4. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
5. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2901/32210/14.03.2013 αίτηση της ΕΑΣ Σεληνού.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **D-D Top 90 EC** με αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας **3032** για χρονικό διάστημα από την 01-06-2013 έως και την 30-09-2013 σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**3032**

**12/06/2013**

**120 ημέρες**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**D-D Top 90 EC**

1.2.β Μορφή:

**Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)**

##### **1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>1,3 dichloropropene</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	94% min
Χημική ομάδα	-
Παρασκευαστής	Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA, Βέλγιο
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): <b>TERMINALES PORTUARIAS S.L.,</b> Ισπανίας
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 1,3 dichloropropene όπως προσδιορίζονται το ANNEX II από τον παρασκευαστή

##### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Λ. Μεσογείων 449

153 43 - Αγία Παρασκευή

ΑΜΕ:

Τηλ.: 210-6860100

Fax: 210-6860200

E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 - Αγία Παρασκευή  
ΑΜΕ:  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 - Αγία Παρασκευή  
ΑΜΕ:  
Τηλ.: 210-6860100  
Fax: 210-6860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA,  
Βέλγιο

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
TERMINALES PORTUARIAS S.L.,  
Ισπανίας

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
TERMINALES PORTUARIAS S.L.,  
Ισπανίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: 1,3-dichloropropene  
90% β/β – 108,3% β/ο (1203,5 gr/l)  
Βοηθητικές ουσίες 10% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε από την παρασκευάστρια εταιρεία. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	ΔΟΧΕΙΑ	16, 20, 40, 50 και 205 λίτρων	χάλυβας ή λευκοσίδηρος με εσωτερική επένδυση εποξειδικής ρητίνης

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής (από εδάφους):**

Εφαρμόζεται οποιαδήποτε εποχή του έτους αρκεί η θερμοκρασία εδάφους να είναι πάνω από 5° C μέχρι και 27° C. Το χώμα να είναι ψιλοχωματισμένο και χωρίς σβώλους ή φυτικά τμήματα. Πριν την εφαρμογή να γίνει όργωμα σε βάθος 20 εκατοστών ή βαθύτερα για καλλίτερη απολύμανση. Οι σταλακτήρες να βρίσκονται σε απόσταση 30-40 εκατοστών επί του σωλήνα άρδευσης. Προετοιμασία εδάφους με πότισμα του θερμοκηπίου ή της καλλιεργούμενης επιφάνειας με στάγδην σύστημα για 2-3 ώρες μέχρι να έλθει το χώμα στον ρόγο του.

**ΣΤΑΔΙΟ 1**

Την επόμενη ημέρα ποτίζουμε την καλλιεργούμενη επιφάνεια μέχρις ότου εισχωρήσει το νερό σε βάθος 10 cm.

**ΣΤΑΔΙΟ 2**

Εφαρμογή του σκευάσματος με ακριβές δοσομετρικό μηχάνημα (π.χ. Dosatron) σε απευθείας έγχυση στην κεντρική σωλήνα του δικτύου στάγδην άρδευσης, του προς εφαρμογή χωραφιού με αποτέλεσμα το σκεύασμα να εισχωρήσει στα 10 cm βάθος εδάφους.

**ΣΤΑΔΙΟ 3**

Συνεχίζουμε την στάγδην άρδευση με νερό ώστε να βοηθήσουμε το σκεύασμα να εισχωρήσει βαθύτερα στο χώμα σε βάθος 30-40 cm. Το συνολικό βάθος υγρασίας και από τα τρία στάδια άρδευσης να καλύπτει το ριζικό σύστημα του φυτού. Αφήνουμε το χώμα χωρίς καμία καλλιεργητική παρέμβαση για 3-4 εβδομάδες, πριν την φύτευση / μεταφύτευση. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γίνει φρεζάρισμα πρέπει να γίνει επιφανειακά και κατά μήκος των γραμμών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Για σωληνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυπροπυλαίνιο, νάυλον, τεφλόν, πολυαιθυλένιο, ατσάλι, χαλκός. **Να μην**

**χρησιμοποιούνται σωλήνες αλουμινίου, ψευδαργύρου, τσίγκου.**

Σε καμία περίπτωση να μην γίνει αναστροφή ροής του νερού προς την πηγή και εκχυθεί σκεύασμα σ' αυτήν.

Όταν το δοχείο αδειάσει, τοποθετήστε το ανάποδα σε ανοικτό χώρο και αφήστε το να εξαεριστεί για μία εβδομάδα

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. Καταπολεμά όλους τους φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις - Meloidogyne (που κάνουν εξογκώματα στις ρίζες), Globodera (κυστονηματώδης πατάτας), Heterodera (κυστονηματώδεις διάφοροι), Pratylenchus (κάνουν νεκρώσεις ριζών), και άλλους. Επίσης καταπολεμά τα Symphylla (ιούλους), διάφορα έντομα ή παράσιτα του εδάφους, και έμμεσα περιορίζει σημαντικά πολλές ασθένειες ριζών που οφείλονται σε Μύκητες ή Βακτήρια όπως σήψεις, φουζαριώσεις, βακτηριώσεις. Τέλος δρα ανασταλτικά στη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Νηματωδοκτόνο υποκαπνιστικό εδάφους. Δρα εξ επαφής καταπολεμώντας όλα τα είδη νηματωδών, έντομα εδάφους και έμμεσα επιδρά σε μύκητες εδάφους, βακτήρια, ιούς και ζιζάνια

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος  Λίτρα/ στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
<p><b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> σε θερμοκήπια και σε ανοικτούς χώρους (καρότο, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι)</p> <p><b>ΠΑΤΑΤΑ</b></p> <p><b>ΛΕΝΑΡΩΔΕΙΣ</b> <b>ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ</b> (πριν την εγκατάστασή τους)</p>	<p>Καταπολέμηση νηματωδών και ορισμένων εντόμων εδάφους.</p> <p>Καταπολεμά επίσης τα <u>Symphyla</u> (ιούλους)</p> <p><b>ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ:</b> <u>Meloidogyne</u> (που κάνει εξογκώματα στις ρίζες), <u>Globodera</u> (κυστονηματώδεις της πατάτας), <u>Heterodera</u> (κυστονηματώδεις διάφοροι) <u>Platylenchus</u> (που δημιουργεί νεκρώσεις ριζών) κλπ. Διάφορα εκτοπαράσιτα είδη, που δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις.)</p>	<p>10-15* για όλες τις περιπτώσεις 15-20* για τους κυστογόνους νηματώδεις</p>	<p>3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/εγκατάσταση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης</p>

\* Η μεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή.

Οι μεγάλες δόσεις επίσης χρησιμοποιούνται σε βαριά χώματα ενώ οι χαμηλές σε αμμώδη. Για τις ετήσιες καλλιέργειες για καλλίτερα αποτελέσματα να γίνεται εφαρμογή κάθε χρόνο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

(1) Έμμεσα περιορίζει σήψεις, φουζαριώσεις και βακτηριώσεις στις ρίζες (ασθένειες δηλαδή που

μεταδίδονται από τις πληγές που κάνουν οι νηματώδεις).

(2) Επίσης αναστέλλει την βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων σε ικανοποιητικό βαθμό.

**Ειδικές προφυλάξεις επειδή πρόκειται για υποκαπνιστικό νηματωδοκτόνο (SZ Φράσεις):**

**SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

**SZ3** Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις μήνες από την εφαρμογή του.

**SZ6** Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά).

**SZ12** Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά τα μέσα με τα οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, αρχικά με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικά

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν χρησιμοποιηθεί 3-4 εβδομάδες πριν τη σπορά ή φύτευση της καλλιέργειας. Να μην χρησιμοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να έχει οσμή από το φάρμακο όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευτεί καλλιέργεια.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**T – Τοξικό**  
**N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον**

**10** Φράσεις R

**R10** Εύφλεκτο.  
**R25** Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.  
**R20/21** Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.  
**R36/37/38** Ερεθίζει τα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα.  
**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση, σε επαφή με το δέρμα.  
**R50** Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.  
**R53** Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον  
**RO15** Βλαβερό για τα πουλιά

**11** Φράσεις S

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν τα χρησιμοποιείτε, μη τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S24** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.  
**S35** Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο  
**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια  
**S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).  
**S57** Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.  
**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα  
**S61** Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
*« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».*

**Απαγορεύσεις:**  
**A3** Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές.  
 Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**  
 Σε περίπτωση συμπτωμάτων δηλητηρίασης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.  
 Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική βοήθεια.  
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα με άφθονο νερό επί 15 λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.  
 Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Ώστε στον παθόντα να πει αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη δώσετε τίποτα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
Οδηγίες για το γιατρό:  
 Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
 Σε περίπτωση κατάποσης, κάντε πλύση στομάχου προσέχοντας τη διατήρηση της αναπνοής. Μη δώσετε λιπαρές ουσίες (όπως γάλα, λάδι κλπ).  
 Παρακολουθείστε τη λειτουργία βασικών οργάνων όπως το συκώτι και τα νεφρά.  
 Σε περίπτωση υπερβολικής εισπνοής ατμών, παρακολουθείστε τον παθόντα σε νοσοκομείο επί 48ωρο για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ :** Δεν υπάρχει ειδικό.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-	

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.

Από τους αναφερόμενους στο παραπάνω σημείο 1 χρήστες οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους όσον αφορά την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω χρήστες είναι επίσης υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.



## Πίνακας χρηστών

1.	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ / ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ/ Π.ΤΣΑΛΛΑΡΗ 28- ΠΡΕΒΕΖΑ
2.	ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΡ. &ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ / Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 227 ΠΡΕΒΕΖΑ
3.	Γ. ΜΑΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. / ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 187 / ΠΡΕΒΕΖΑ
4.	ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ν. - ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ/ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6 &ΣΟΥΛΙΟΥ -ΠΡΕΒΕΖΑ
5.	Ι. ΑΥΔΙΚΟΣ - Σ. ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ / ΦΙΛΩΤΑ (ΦΟΡΟΣ) ΠΡΕΒΕΖΑ
6.	ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΑΡ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΛΑΡΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ
7.	ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ/ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ/ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
9.	ΑΓΚΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ
10.	ΑΓΡΟΦΑΡΜ ΑΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
11.	ΦΥΤΟΘΡΕΨΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΘΡΕΨΗ ΕΕ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
12.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
13.	ΝΙΚΟΣ ΛΕΡΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
14.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15.	ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΜΟΙΡΕΣ
16.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
17.	Γ. ΤΡΟΥΛΙΝΑΚΗΣ- Δ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΜΟΙΡΕΣ
18.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ- ΤΥΜΠΑΚΙ
19.	ΑΓΡΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ- ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΤΥΜΠΑΚΙ
20.	ΑΓΚΡΟ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ. ΠΕΔΑΔΙΤΑΚΗΣ- ΤΥΜΠΑΚΙ
21.	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ –ΕΦΟΔΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
22.	ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΗΤΑΣ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
23.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ .ΓΕΩΠΟΝΟΣ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
24.	ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
25.	ΑΔΑΜ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ- ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΥΜΠΑΚΙ
26.	ΣΤΥΛ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ-

	ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
27.	ΕΜΜ. Ι. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
28.	ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ τ. ΚΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
29.	ΝΕΤΑΓΡΟ ΣΑ- ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
30.	ΑΓΡΟΡΑΜΑ ΟΕ- Α. ΚΑΝΑΡΑΚΗ- Ι. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
31.	ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
32.	ΝΕΥΑΓΡΟ- ΕΜΜ. ΔΑΡΓΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
33.	ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
34.	ΜΥ PLANT- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΠΙΑΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
35.	ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
36.	ΑΝΑΤΟΛΗ –ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
37.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
38.	ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
39.	ΑΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΟΕ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
40.	ΑΓΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΕΜΜ. ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
41.	ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
42.	ΑΓΡΟΤΙΣΑ- Ι. ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ- Ν. ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΗΤΕΙΑ
43.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.-ΤΖΑΝΑΚΗ Φ- ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Ι. ΟΕ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΒΗΣ-ΑΡΒΗ
44.	ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ Ι.- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Α. ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΑΡΒΗ
45.	ΓΕΟΤΕΣΟ ΑΕ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
46.	Δ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
47.	ΑΓΡΟΕΛΙΤΕ ΑΕ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ