



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12- 06-2013  
Αριθ. πρωτ.:6687/72656

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Π. ΘΕΟΔΩΡΗΣ  
Τηλέφωνο: 210 928 72 25

ΠΡΟΣ: ΕΑΣ ΣΕΛΗΝΟΥ  
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΤΚ 73001

ΚΟΙΝ.: 1) ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής  
έγκρισης διάρκειας 120  
ημερών με βάση το άρθρο  
53 του κανονισμού 1107/2009,  
στο φυτοπροστατευτικό  
προϊόν CONDOR EC ”

2) Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ

[L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR](mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR)

Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **CONDOR EC (δ.ο. 1,3-dichloropropene)**»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

### ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3. Την κατ' εξαίρεση έγκρισή του 120 ημερών από την Ισπανία
4. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
5. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2901/32210/14.03.2013 αίτηση της ΕΑΣ Σεληνού.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν CONDOR Fumigant με αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας **3026** για χρονικό διάστημα από την 01-06-2013 έως και την 30-09-2013 σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**3026**

**12/06/2013**

**120 ημέρες**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

**CONDOR fumigant**

1.2.β Μορφή

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

##### **1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

###### **Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO

1,3 dichloropropene  
min 96% (96-98%)

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

-

Χημική ομάδα  
Παρασκευαστής

###### **Dow AgroSciences LLC**

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana  
46268, USA

CONTACT Andrea T. Borucki  
(General Patent Counsel).

email at atborucki@dow.com,  
phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville  
Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

###### **Dow AgroSciences LLC**

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana  
46268, USA

CONTACT Andrea T. Borucki  
(General Patent Counsel).

email at atborucki@dow.com,  
phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville  
Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας  
1,3 dichloropropene όπως προσδιορίζονται το  
ANNEX II από τον παρασκευαστή

<b>1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα</b>	
α) Κάτοχος της άδειας:	Dow AgroSciences Export S.A.S France  Marco Polo Bâtiment B ZAC du Font de l'Orme 1 790 avenue du Docteur Donat 06254 Mougins Cedex ΓΑΛΛΙΑ Contact person Fotini Tsali Τηλ. +202292062220 Κινητό : 6944377357
Υπεύθυνος επικοινωνίας:	K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.Π.Ε.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423  E-mail : <a href="mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR">L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR</a>
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)	K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.Π.Ε.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 Τηλ.: 2310568771 Fax: 2310798423  E-mail : <a href="mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR">L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR</a>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	<b>Dow AgroSciences LLC</b> 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, USA CONTACT Andrea T. Borucki (General Patent Counsel). email at <a href="mailto:atborucki@dow.com">atborucki@dow.com</a> , phone, (317) 337-4846. 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, USA.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	<p>K&amp;N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ          ΒΙ.Π.Ε.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022          ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180          Τηλ.: 2310568771          Fax: 2310798423          E-mail : <a href="mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR">L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR</a></p>	
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  <b>K&amp;N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ</b>          ΒΙ.Π.Ε.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022          ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180          Τηλ.: 2310568771          Fax: 2310798423          E-mail : <a href="mailto:L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR">L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR</a>          Υπευθυνος : Γιωργος Μαυρίδης          Email : <a href="mailto:mavridis@efthymiadis.gr">mavridis@efthymiadis.gr</a></p>	
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	<p>Δραστική ουσία: 1,3-dichloropropene 91% β/β-110,1% β/ο (1210 γρ/λίτρο)          Βοηθητικές ουσίες (συναφείς χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες και λάδι σόγιας) 6,15 % β/β</p> <p>Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε από την παρασκευάστρια εταιρεία .          Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ</p>	

## 2 Συσκευασία(ες)

Α/Α	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Δοχεία	5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα, 20 λίτρα	Δοχεία ατσάλινα

Οδηγίες χρήσης:	Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
-----------------	--

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ)**

Το CONDOR εφαρμόζεται οποιαδήποτε εποχή του έτους αρκεί η θερμοκρασία εδάφους να είναι πάνω από 5<sup>0</sup> C μέχρι και 27<sup>0</sup> C. Το χώμα να είναι ψιλοχωματισμένο και χωρίς σβώλους ή φυτικά τμήματα. Πριν την εφαρμογή να γίνει όργωμα σε βάθος 20 εκατοστών ή βαθύτερα για καλλίτερη απολύμανση. Οι σταλακτήρες να βρίσκονται σε απόσταση 30-40 εκατοστών επί του σωλήνα άρδευσης. Προετοιμασία εδάφους με πότισμα του θερμοκηπίου ή της καλλιεργούμενης επιφάνειας με στάγδην σύστημα για 2-3 ώρες μέχρι να έλθει το χώμα στον ρώγο του.

**ΣΤΑΔΙΟ 1**

Την επόμενη ημέρα ποτίζουμε την καλλιεργούμενη επιφάνεια μέχρις ότου εισχωρήσει το νερό σε βάθος 10 cm.

**ΣΤΑΔΙΟ 2**

Εφαρμογή του CONDOR με ακριβές δοσομετρικό μηχάνημα (π.χ. Dosatron) σε απευθείας έγχυση στην κεντρική σωλήνα του δικτύου στάγδην άρδευσης, του προς εφαρμογή χωραφιού με αποτέλεσμα το σκεύασμα να εισχωρήσει στα 10 εκατ. βάθος εδάφους.

**ΣΤΑΔΙΟ 3**

Συνεχίζουμε την στάγδην άρδευση με νερό ώστε να βοηθήσουμε το σκεύασμα να εισχωρήσει βαθύτερα στο χώμα σε βάθος 30-40 εκατ.

Το συνολικό βάθος υγρασίας και από τα τρία στάδια άρδευσης να καλύπτει το ριζικό σύστημα του φυτού. Αφήνουμε το χώμα χωρίς καμία καλλιεργητική παρέμβαση για 3-4 εβδομάδες, πριν την φύτευση/ μεταφύτευση. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γίνει φρεζάρισμα πρέπει να γίνει επιφανειακά και κατά μήκος των γραμμών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

1. Για σωληνώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυπροπυλένιο, νάυλον, τεφλόν, πολυαιθυλένιο, ατσάλι, χαλκός. **ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΤΣΙΓΤΟΥ.**
2. Σε καμιά περίπτωση να μην γίνει αναστροφή ροής του νερού προς την πηγή και εκχυθεί σκεύασμα σ' αυτήν.
3. Όταν το δοχείο αδειάσει, τοποθετείστε το ανάποδα σε ανοικτό χώρο και αφήστε το να εξαεριστεί για μία εβδομάδα.

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης. Καταπολεμά όλους τους φυτοпараσιτικούς νηματώδεις - Meloidogyne (που κάνουν εξογκώματα στις ρίζες), Globodera (κυστονηματώδης πατάτας), Heterodera (κυστονηματώδεις διάφοροι), Pratylenchus (κάνουν νεκρώσεις ριζών), και άλλους. Επίσης καταπολεμά τα Symphylla (ιούλους), διάφορα έντομα ή παράσιτα του εδάφους, και έμμεσα περιορίζει σημαντικά πολλές ασθένειες ριζών που οφείλονται σε Μύκητες ή Βακτήρια όπως σήψεις, φουζαριώσεις, βακτηριώσεις. Τέλος δρα ανασταλτικά στη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

**τρόπος δράσης:** καταπολεμώντας όλα τα είδη νηματωδών, έντομα εδάφους και έμμεσα επιδρά σε μύκητες εδάφους, βακτήρια, ιούς και ζιζάνια

## 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος Λίτρα/ στρ. (max)	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
<p><b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> σε θερμοκήπια και σε ανοικτούς χώρους (καρότο, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι),</p> <p><b>ΠΑΤΑΤΑ</b></p> <p><b>ΛΕΝΔΡΩΔΕΙΣ</b> <b>ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ</b> (πριν την εγκατάστασή τους)</p>	<p>Καταπολέμηση νηματωδών και ορισμένων εντόμων εδάφους. Καταπολεμά επίσης τα <u>Symphyla</u> (ιούλους),</p> <p><b>ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ:</b> <u>Meloidogyne</u> (που κάνει εξογκώματα στις ρίζες), <u>Globodera</u> (κυστονηματώδεις της πατάτας), <u>Heterodera</u> (κυστονηματώδεις διάφοροι) <u>Platylenchus</u> (που δημιουργεί νεκρώσεις ριζών) κλπ. Διάφορα εκτοπαράσιτα είδη, που δημιουργούν δευτερογενείς μολύνσεις.</p>	<p>10-15* για όλες τις περιπτώσεις 15-20* για τους κυστογόνους νηματώδεις</p>	<p>Εφαρμόζεται 3-4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/μεταφύτευση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης</p>

\* Η μεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή.

Οι μεγάλες δόσεις επίσης χρησιμοποιούνται σε βαριά χώματα ενώ οι χαμηλές σε αμμώδη. Για τις ετήσιες καλλιέργειες για καλλίτερα αποτελέσματα να γίνεται εφαρμογή κάθε χρόνο.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έμμεσα περιορίζει σήψεις, φουζαριώσεις και βακτηριώσεις στις ρίζες (ασθένειες δηλαδή που μεταδίδονται από τις πληγές που κάνουν οι νηματώδεις).

Επίσης αναστέλλει τη βλάστηση διαφόρων σπόρων ζιζανίων σε ικανοποιητικό βαθμό.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ (SZ ΦΡΑΣΕΙΣ) :**

**SZ1** Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

**SZ3** Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις μήνες από την εφαρμογή του.

**SZ6** Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά).

**SZ12** Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά τα μέσα με τα οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, αρχικά με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικά.

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν χρησιμοποιηθεί 2-3 εβδομάδες πριν τη φύτευση της καλλιέργειας σε όλες τις αναφερόμενες καλλιέργειες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να μυρίζει CONDOR EC όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευθεί η καλλιέργεια.

**9** Σήμανση σκευάσματος

**T** - Τοξικό

**N** - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10 Φράσεις R**
- R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται**  
 R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης  
 R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα  
 R38 Ερεθίζει το δέρμα  
 R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών  
 R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα  
 R10 Εύφλεκτο  
 R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς  
 R53 Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
- Βλαβερό για τα πουλιά

- 11. Φράσεις S**
- (S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
 (S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
 (S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρωτε μην πίνετε ή καπνίζετε. (S23) Μην αναπνέετε τους ατμούς. Διατηρείστε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη  
 (S24/ S25) Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια  
 (S26) Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή  
 (S27) Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα και τα παπούτσια στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλυθείτε καλά . Πλύντε τα και αερίστε τα καλά πριν τα ξαναφορέσετε  
 (S28) Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι  
 (S36/37) Φοράτε κατάλληλα γάντια PVC , όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα  
 (S35) Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με κόψιμο ή τρύπημα. Η χρήση τους για οποιονδήποτε σκοπό είναι επικίνδυνη Όταν το χρησιμοποιείτε στα θερμοκήπια να έχετε πόρτες και παράθυρα ανοικτά και μην μένετε μέσα κατά την εφαρμογή του  
 (S39) Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου  
 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή  
**Να φοράτε μάσκα κατάλληλη για ατμούς (με ενεργό άνθρακα)**
- (S60) Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.  
 (S61) Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
**Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

### ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση 50 μέτρων από αυτές

- 12** Πρώτες βοήθειες - (S45) Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία



**Αντίδοτο**

ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-	

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για (2) δύο χρόνια τουλάχιστον.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν .

## Πίνακας Χρηστών

1.	ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ / ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ/ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 28- ΠΡΕΒΕΖΑ
2.	ΝΤΟΝΤΗΣ ΧΡ. &ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ / Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 227 ΠΡΕΒΕΖΑ
3.	Γ. ΜΑΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. / ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 187 / ΠΡΕΒΕΖΑ
4.	ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ν. - ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ/ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 6 &ΣΟΥΛΙΟΥ -ΠΡΕΒΕΖΑ
5.	Ι. ΑΥΔΙΚΟΣ - Σ. ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ / ΦΙΛΩΤΑ (ΦΟΡΟΣ) ΠΡΕΒΕΖΑ
6.	ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΑΡ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ
7.	ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ/ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ/ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
8.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
9.	ΑΓΚΡΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ
10.	ΑΓΡΟΦΑΡΜ ΑΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
11.	ΦΥΤΟΘΡΕΨΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΘΡΕΨΗ ΕΕ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
12.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

13.	ΝΙΚΟΣ ΛΕΡΙΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
14.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15.	ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΜΟΙΡΕΣ
16.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
17.	Γ. ΤΡΟΥΛΙΝΑΚΗΣ- Δ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΜΟΙΡΕΣ
18.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ- ΤΥΜΠΑΚΙ
19.	ΑΓΡΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ- ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΛΠΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ- ΤΥΜΠΑΚΙ
20.	ΑΓΚΡΟ ΜΑΡΚΕΤ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ –ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ. ΠΕΔΑΔΙΤΑΚΗΣ- ΤΥΜΠΑΚΙ
21.	ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ –ΕΦΟΔΙΑ ΛΠΑΣΜΑΤΑ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
22.	ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΝΙΚΗΤΑΣ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
23.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ .ΓΕΩΠΟΝΟΣ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
24.	ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
25.	ΑΔΑΜ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΟΥΛΑΚΗΣ- ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΠΑΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΥΜΠΑΚΙ
26.	ΣΤΥΛ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ- ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ- ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ- ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
27.	ΕΜΜ. Ι. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
28.	ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ τ. ΚΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
29.	ΝΕΤΑΓΡΟ ΣΑ- ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
30.	ΑΓΡΟΡΑΜΑ ΟΕ- Α. ΚΑΝΑΡΑΚΗ- Ι. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
31.	ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
32.	NEWAGRO- ΕΜΜ. ΔΑΡΓΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

33.	ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
34.	ΜΥ PLANT- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΠΙΑΣΜΑΤΑ ΣΠΟΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
35.	ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
36.	ΑΝΑΤΟΛΗ –ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
37.	ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
38.	ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
39.	ΑΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΟΕ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
40.	ΑΓΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ- ΕΜΜ. ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
41.	ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
42.	ΑΓΡΟΤΙΣΑ- Ι. ΤΖΙΡΒΕΛΑΚΗΣ- Ν. ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΣΗΤΕΙΑ
43.	ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε.-ΤΖΑΝΑΚΗ Φ- ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Ι. ΟΕ- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΒΗΣ-ΑΡΒΗ
44.	ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ Ι.- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Α. ΟΕ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ-ΑΡΒΗ
45.	ΓΕΟΤΕΣΟ ΑΕ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
46.	Δ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
47.	ΑΓΡΟΕΛΙΤΕ ΑΕ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
48.	ΕΑΣ ΣΕΛΗΝΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ