



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 01-02-2016
Αριθ. πρωτ: 1138/12966

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MAVRIK AQUAFLOW** (δραστική ουσία: tau-fluvalinate) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 846/2015 της Επιτροπής της 8^{ης} Μαΐου 2015 (L140/5.6.15), με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας tau-fluvalinate.
4. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (Β΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την «*Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*».
6. Τις με αριθ. πρωτ. 8785/99936/16.9.15 και 8911/101106/18.9.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
7. Τα με αρ. πρ. ΕΜΠ 1356/14.11.08 και ΕΜΠ 1376/31.12.15 Υπηρεσιακά Σημειώματα του ΜΦΙ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε τη με αριθ. **1527** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **MAVRIK AQUAFLOW** (δραστική ουσία: tau-fluvalinate), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 74830/12.5.88 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Οι παρ. 5 και 13 της με αριθ. 2892/31788/13.3.13 Απόφασής μας με την οποία τροποποιήθηκε η έγκριση του σκευάσματος, διαμορφώνεται ως εξής:

5. 5.1 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ / στρέμμα	κ.εκ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή *	Αφίδες Λεκάριο	20	20	100	Με την έναρξη της προσβολής	2
	Ανθοτρήτης	30 - 40	30 - 40			
Αμυγδαλιά	Αφίδες Θρίπες	20	20	100	Με την έναρξη της προσβολής	2
	Ανάρσια Φυλλοδέτες	40	40			
Μηλοειδή * Μηλιά, Αχλαδιά	Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>) Νάρκη (<i>Lithocoletis blancardella</i>)	60	60	100	Με την έναρξη της προσβολής	2
	Αφίδες (<i>Aphis pomi</i>, <i>Diasaphis plantaginea</i>)	20	20			
	Φυλλοδέτες (<i>Leucoptera scitella</i>) Ψύλλα (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50-60	50-60			
Ροδακινιά Νεκταρινιά	Αφίδες Θρίπες	20	20	100	Από την ρόδινη κορυφή μέχρι το τέλος της άνθησης	1
	Ανάρσια Φυλλοδέτες	50-60	50-60			
Αμπέλι ** (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	Κινητές μορφές τετράνυχων (<i>Tetranychus urticae</i>, <i>Eutetranychus carpini</i>)	30	30	50 – 100	Με την έναρξη της προσβολής	1
	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i>)		40			
	Θρίπας (<i>Frankiniella occidentalis</i>)		60			

Βαμβάκι	Αφίδες Θρίπες	10-20	--	50 - 80	Με την έναρξη της προσβολής	2
	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i>) Ρόδινο σκουλήκι	30-40				
	Κόκκινος τετράνυχος (κινητές μορφές)	50				
	Λύγκος (<i>Lygus spp.</i>)	40 - 50		50 - 70	Ψεκασμός φυλλώματος μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	1
Μηδική	Αφίδες	30	30	50 – 100	Με την έναρξη της προσβολής	2
Καλλωπιστικά	Αφίδες, Θρίπες, Κινητές μορφές Τετράνυχων, Φυλλοφάγες κάμπιες λεπιδοπτέρων, Αλευρώδεις, Τζιτζικάκι, Λύγκος	20-40	20-40	100	Με την έναρξη της προσβολής	2

Παρατηρήσεις:

*Έχει δευτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύχων.

**Στο αμπέλι η δόση /100 λίτρα νερού να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση 30 κ.εκ./στρ.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας.

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων Σύμφωνα με τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (MRLs) tau-fluvalinate όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	28
Αμυγδαλιά	21
Μηλιά, Αχλαδιά	30
Ροδακινιά- Νεκταρινιά	30
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)	21
Βαμβάκι, Μηδική	7

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 2892/31788/13.3.13 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.

**Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ