



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 01 – 10 - 2013
Αριθ. πρωτ: 10275/117847

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.
 Λεωφόρος ΝΑΤΟ, θέση Πηλιχό
 19300-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8158 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) MAXIM 10 TB, σε εφαρμογή της με αριθ. 116075/9.2.2007 ΚΥΑ »

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **triclopyr**.
4. Τη με αριθ. 116075/9.2.2007 (ΦΕΚ 261/Β'/28.2.07) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την "Καταχώριση των δραστικών ουσιών dichlorprop-P, metconazole, pyrimethanil και **triclopyr** στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία **2006/74/ΕΚ** της Επιτροπής της 21^{ης} Αυγούστου 2006".
5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β'/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για «επανεγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
7. Το σχετικό έγγραφο του ΜΦΙ (αριθμός πρωτοκόλλου 4740/51728).

8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 119606/24.5.07 και 9219/104040/29.8.13 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Τροποποιούμε την με αριθ. **8158** έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) **MAXIM 10 TB**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 115038/30.12.05 απόφασή μας, σε εφαρμογή της με αριθ. 116075/9.2.2007 ΚΥΑ.

Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8158
30-12-2005
31-05-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

MAXIM 10 TB

1.2.β Μορφή:

TB - Δισκία

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

Triclopyr

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97.00 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Dow AgroSciences

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Dow AgroSciences

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Triclopyr όπως προσδιορίζονται στον εμπιστευτικό φάκελο που έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία από τον κύριο υποστηρικτή Dow AgroSciences και βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την οδηγία 2006/74/EC και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης:

AGRIPHAR S.A. Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougree Belgium, T.K. B-4102 Τηλ.: ++32 04 385 9711, Fax: ++32 04 385 97 17 <u>Υπεύθυνος επικοινωνίας:</u> AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ Λεωφ. Νάτο, Θέση Πηλιχό, 19300, Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578777, Fax: 210 5578768
--
- β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση του σκευάσματος στην αγορά:

AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ Λεωφ. Νάτο, Θέση Πηλιχό, 19300, Ασπρόπυργος Τηλ: 210 5578777, Fax: 210 5578768

- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AGRIPHAR S.A., Βέλγιο

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: CHIMAC S.A., Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougree Βέλγιο.
--
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. CHIMAC S.A., Βέλγιο 2. AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ, Λεωφ. ΝΑΤΟ, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής. 3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής 4. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ν. Κηφισιά Αττικής

- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία 10% β/β Βοηθητικές ουσίες 89,8 β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
--

2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιαλίδιο 10 δισκίων εντός χαρτοκυτίου	10 X 10 γραμμάρια	PE (πολυαιθυλένιο)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής). Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τριπλό ξέπλυμα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (κυτία, φιαλίδια), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση της ενέργειας.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Ρυθμιστής ανάπτυξης για αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα και αποφυγή καρπόπτωσης.
----------	------------------------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	δισκία/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Πορτοκαλιά	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα		1,2-1,5	200-250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 25 χιλιοστά	2
	Αποφυγή καρπόπτωσης		1-1,25		Μόλις πριν ή κατά την αλλαγή χρώματος του καρπού	
Μανταρινιά	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα		0,8-1,25	200-250	Όταν η διάμετρος των καρπών είναι 18-22 χιλιοστά	2
Λεμονιά	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα		1,4-2	200-250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 22 χιλιοστά	2

Παρατηρήσεις:

1. Τα δέντρα θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση θρέψης και νερού.
2. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ενήλικα, πλήρως παραγωγικά δέντρα μεγαλύτερα των 3 ετών.

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<p>Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φυσικής καρπόπτωσης. 2. Μην ψεκάζετε φυτά που έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα και νεαρά φυτά σε φυτώριο. 3. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. 4. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στην όψιμη εποχή <p>Συνδιαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του.</p>
----------	--	--

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
 -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: ---
 -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: ---
 -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: ---

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας μπορεί να προκληθεί υπερβολικό αραίωμα στα εσπεριδοειδή ή άλλες φυτοτοξικές δράσεις .
Η επαφή με άλλες καλλιέργειες (π.χ. λαχανικά, αμπέλι, καλλωπιστικά) μπορεί να οδηγήσει σε φυτοτοξικά συμπτώματα.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου: -----

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας: -----

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:
- P102 Μακριά από παιδιά.**
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
EUH 401 “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης”.

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο
- Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**
Εισπνοή: Εξασφαλίστε εισπνοή καθαρού αέρα. Εάν ο ασθενής δεν αναπνέει κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν έχει δυσκολίες στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα εκτεθειμένα μέλη με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Εάν παρουσιαστεί ερυθρίαση, πόνος ή σπασμός βλεφάρων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Εάν παρουσιαστεί ερυθρίαση, πόνος ή σπασμός βλεφάρων, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Κατάποση: Πλύνετε καλά το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

13 Προστασία των καταναλωτών

- 13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.

- 13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: ---

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
- Το προϊόν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης:

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε. Η παρούσα έγκριση θα αναθεωρηθεί κατόπιν αξιολόγησης του σκευάσματος με τις ενιαίες αρχές, ώστε να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο μέρος Β της καταχώρισης της δραστικής ουσίας triclopyr.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ