



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 30-12-2005

Αριθ.Πρωτ.: 115038

Ταχ.Δ/ση:Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:17671 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο:210-928 72 28

ΠΡΟΣ: ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ,
Λεωφ. ΝΑΤΟ 19300 Ασπρόπυργος
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
β. Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
4. Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσης μας
5. Γραμματεία της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία)
MAXIM 10 TB.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8, (παρ. 2 και 3).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2 α.
3. Τη με αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19.9.2002) ΚΥΑ με θέμα την "ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων", καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β'/8-8-2003) απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τις από 31-3-2005, και 8-12-2005 αιτήσεις της εταιρείας ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Χορηγούμε προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας διάρκειας **τεσσάρων (4) ετών** με αριθμό **8158** στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία), **MAXIM 10 TB**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** MAXIM
2. **Μορφή:** Δισκία (TB) βάρους 10 γραμμαρίων.
3. **Εγγυημένη σύνθεση :** Triclorpyr 10% β/β
βοηθητικές ουσίες : 89,8 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 96 % min
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο:** Dow AgroSciences European Development Centre,3 Milton Park, Abingdon,OXON, OX14 4RN, UK.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο The Dow Chemical Company
(Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης :** Chimac Agriphar S.A. Βέλγιο
β. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Λεωφ. NATO , 19300 Ασπρόπυργος Αττικής.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : Chimac Agriphar S.A. Βέλγιο.
7. **α .Παρασκευαστής του σκευάσματος :** Chimac Agriphar S.A. Βέλγιο.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος : Chimac Agriphar S.A. Βέλγιο (Η Δ/νση του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος).
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας :** Chimac Agriphar S.A., Rue de Renory 26, B-4102 Ougree Βέλγιο
9. **Συσκευασία: 9^α. Είδος – Μέγεθος: α 1** Φιαλίδιο 10 δισκίων εντός κυτίου.
9β Υλικό : β 1. Χαρτοκυτίο και πλαστικό φιαλίδιο PE με πώμα ασφαλείας.
Σύνολο συσκευασιών : 1
10. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Ρυθμιστής ανάπτυξης για αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα και αποφυγή καρπόπτωσης.
- 11 **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος
12. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.
Ρίχνουμε την απαιτούμενη δόση στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας .
Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση (με επιστροφή 10-20 λίτρα/λεπτό).

13. Φάσμα δράσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ δισκία/100 λίτρα ψεκ. υγρό	ΟΓΚΟΣ ψεκ.υγρού λίτρα/στρ.	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Πορτοκαλιές	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα	1,2-1,5	200-250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 25 χιλιοστά	2
	Αποφυγή καρπόπτωσης	1-1,25		Μόλις πριν ή κατά την αλλαγή χρώματος του καρπού	

Μανταρινιές	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα	0,8-1,25	200-250	Όταν η διάμετρος των καρπών είναι 18-22 χιλ.	2
Λεμονιές	Αύξηση μεγέθους καρπού, βελτίωση ποιότητας, πρωιμότητα	1,4-2	200-250	Όταν το 85% των καρπών έχει διάμετρο 22 χιλιοστά	2

Παρατηρήσεις:

1. Το σκεύασμα χρησιμοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φυσικής καρπόπτωσης.
2. Μην ψεκάζετε φυτά που έχουν εμβολιαστεί πρόσφατα και νεαρά φυτά σε φυτώριο.
3. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας
4. Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στην όψιμη εποχή.

14. Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης.

15. Συνδυαστικότητα:

Δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

16. Σημάνσεις: --

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): --

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R & RO φράσεις): --

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (Y & SY φράσεις):

(S1/2) Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

(S13) Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

(S20/21) Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες- Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια πλύνετε και άφθονο νερό για 10-15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής χορηγήστε καθαρό αέρα και εάν υπάρχουν δυσκολίες στην αναπνοή χορηγήστε οξυγόνο. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

21 . Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S & SO φράσεις):

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας :

Τα κενά μέσα συσκευασίας (κυτία, φιαλίδια), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες.

23. Π(Π1) Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: --

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης.

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του Π.Δ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β'/19-9-2002) ΚΥΑ και με την παρούσα Απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 30 - 12 - 2009.

IV. Η ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ να ενημερώνει την Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη ποσότητα και τη περιοχή όπου θα χρησιμοποιείται το MAXIM 10 TB τον πρώτο μήνα μετά την εφαρμογή του κάθε χρόνο, και να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έγκριση.

V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου καθώς και τις τυχόν παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ.

**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**α.α.
Α. ΕΥΘΥΜΙΟΥ**