



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06 - 03 - 2014
Αριθ. πρωτ: 2522/30432

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 72 25
e-mail: syg058@minagric.gr

Προς: Du Pont Hellas S.A.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση χρήσης ήσσονος σημασίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LANNATE 20SL”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 51 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αρ. πρωτ. 10088/115732/26.09.2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2587/ Β'/14.09.2013) σχετικά με την Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας και ειδικότερα το άρθρο 5 και την εγγραφή 25 του Παραρτήματος Ι αυτής.
4. Την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LANNATE 20SL, με ΑΑΔΑ 14410, που χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 715/7580/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ΑΔΑ:ΒΕΥ2Β-Ο5Φ.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
6. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Την 13439/156575/17.12.2013 αίτηση της εταιρείας **Du Pont Hellas S.A.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επέκταση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **LANNATE 20SL** (με ΑΑΔΑ 14410) σε χρήση ήσσονος σημασίας, συμπεριλαμβάνοντας τους θρίπες (*Thrips tabaci* και *Frankliniella occidentalis*) στους στόχους για τη καλλιέργεια του καπνού, οπότε το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΤΟΜΑΤΑ – ΠΗΠΕΡΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Υπαίθρου	Μασητικά και μυζητικά έντομα, Λεπιδόπτερα, <i>Autographa gamma</i> (ασημένιος σκώρος) <i>Chrysodeixis chacites</i> <i>Helicoverpa armigera</i> (πράσινο σκουλήκι), <i>Ostrinia nubilalis</i> (πυραλίδα), <i>Tuta absoluta</i> (Τούτα), Λυριόμυζα (<i>Liriomyza sativae</i>) <i>Sprodoptera exigua</i> (Σποντόπτερα), <i>S.littoralis</i> (Σποντόπτερα) <i>Aphis fabae</i> , (μαύρη αφίδα) <i>Macrosiphum euphorbiae</i> (πράσινη και ροδόχροα αφίδα), <i>Myzus persicae</i> (πράσινη αφίδα), <i>Aphis gossypii</i> (αφίδα κολοκυνθοειδών) <i>Bemisia tabaci</i> (Αλευρώδης)	125	50-100	Από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες
ΑΓΓΟΥΡΙ-ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΑ Υπαίθρου	Μασητικά και μυζητικά έντομα, Λεπιδόπτερα, <i>Autographa gamma</i> (ασημένιος σκώρος) <i>Helicoverpa armigera</i> (πράσινο σκουλήκι), <i>Mythimna unipuncta</i> <i>Sprodoptera exigua</i> (Σποντόπτερα), <i>S.littoralis</i> (Σποντόπτερα) <i>Myzus persicae</i> (πράσινη αφίδα), <i>Aphis gossypii</i> (αφίδα κολοκυνθοειδών) <i>Bemisia tabaci</i> (Αλευρώδης)	125	50-100 30-60 για το πεπόνι	Από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες

ΚΑΠΝΟΣ	Helicoverpa armigera(πράσινο σκουλήκι), Macrosiphum euphorbiae(πράσινη και ροδόχροα αφίδα), Myzus nicotianae Θρίπες* (Thrips tabaci και Frankliniella occidentalis)	125	30-60	Από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 Μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες
* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».					

Κατά τ' άλλα ισχύει η με αρ. πρωτ. 715/7580/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ