



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Ταχ . Δ/νση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**FAΧ:** 210 92 12 090  
**Πληροφορίες:** Νίκος Παπανικολάου  
**Τηλέφωνο:** 210 9287230  
**e-mail:** npapanikolaou@minagric.gr

**Αθήνα, 01.04.2020**  
**Αριθ. πρωτ: 3493/94079**

**Προς: LABORATORIOS AGROCHEM S.L.**  
 Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera,  
 Barcelona, Spain  
 (δια της εταιρείας  
 ANORΓΚΑΧΗΜ ΑΕ  
 Μουρούζη 9,  
 10674 Αθήνα)  
**e-mail: [info@anorgachim.com](mailto:info@anorgachim.com)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) DECCOZIL (imazalil 50% β/ο)»**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

#### **Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/291 της Επιτροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-ναφθυλακεταμίδιο, 1-ναφθυλοξικό οξύ, ακριναθρίνη, azoxystrobin, fluazifop p, fluroxygyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadione, prohexadione, spiroxamine, tefluthrin και terbutylazine.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1582 της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας imazalil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος NEOZIL 50 EC στο ΚΜ Ισπανία (αριθ. έγκρισης: 25246).
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
10. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
11. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
12. Τις με αριθ. πρωτ. 7116/84051/28-7-2015, 4935/67585/10-5-2018 και 3690/74106/9-4-2019 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DECCOZIL της εταιρείας LABORATORIOS AGROCHEM S.L., με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

60945

01-04-2020

31-12-2025

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

DECCOZIL

1.2.β Μορφή

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

**1.3 Δραστική ουσία**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Imazalil</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>98 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>Ιμιδαζόλες (Imidazole)</b>
Παρασκευαστής	<b>LABORATORIOS AGROCHEM S.L.</b> Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera, Barcelona, SPAIN.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: <b>LABORATORIOS AGROCHEM S.L.</b> Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera, Barcelona, SPAIN.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας

**LABORATORIOS AGROCHEM S.L.**  
 Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera,  
 Barcelona, SPAIN  
 Τηλ.: + 34 93 777 48 53  
 Fax: + 34 93 777 50 59  
 Email: laboratorio@agrochem.es

Υπεύθυνος επικοινωνίας

**ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ**  
 Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα  
 Τηλ.: 210 7236700, 210 7236676  
 Fax: 210 7236410  
 Email: info@anorgachim.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ**  
 TSAVDARIDIS PACKAGING  
 59100 Τρίλοφος Βερούας, Ν. Ημαθίας  
 Τηλ.: 23310 20627, 23310 20579  
 Fax: 23310 20590  
 Email: tsavdaridis@vernet.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

**LABORATORIOS AGROCHEM S.L.**  
 Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera,  
 Barcelona, SPAIN

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**LABORATORIOS AGROCHEM S.L.**  
 Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera,  
 Barcelona, SPAIN

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**LABORATORIOS AGROCHEM S.L.**  
 Tres Rieres, 10, 08292 Esparreguera,  
 Barcelona, SPAIN

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Imazalil 50% β/ο (= 500 g/L)  
 Βοηθητικές ουσίες 54,94 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**2****Συσκευασίες**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 κ.εκ., 1 λίτρο	HDPE
2	Δοχείο	5 λίτρα, 10 λίτρα, 25 λίτρα, 50 λίτρα	HDPE
3	Δοχείο	25 λίτρα, 50 λίτρα	Πολυστρωματικό φύλλο χάλυβα (Laminated Steel Sheet)

**3****Οδηγίες χρήσης:**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:**

Μετασυλλεκτικά με ψεκάσμο των καρπών πριν το κέρωμα ή κατά το κέρωμα σε μίγμα με κηρούς (κεριά) επικάλυψης, στον ιμάντα μεταφοράς.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση στο ψεκαστικό δοχείο. Στην περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται κατά το κέρωμα, τότε οι κηροί (κεριά) επικάλυψης προστίθενται μαζί στο δοχείο του κηρωτικού μηχανήματος.

Για τις συσκευασίες των 25 και 50 λίτρων απαιτείται κλειστό σύστημα μεταφοράς με αυτοματοποιημένο σύστημα άντλησης που απελευθερώνει το προϊόν από τη συσκευασία απευθείας στο σύστημα εφαρμογής.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Πλύνετε καλά όλα τα μέρη του εξοπλισμού εφαρμογής μετά τη χρήση τρεις (3) φορές με νερό ή με απορρυπαντικό και νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:**

Τα υπολείμματα του ψεκαστικού υγρού πρέπει να καθαρίζονται μέσω συστήματος διαχείρισης υγρών αποβλήτων που θα εξασφαλίζει μια μέγιστη συγκέντρωση στο διάλυμα της τάξης των 14,8 μg imazalil / λίτρο.

**Συνδυαστικότητα:**

Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση, κατά των μετασυλλεκτικών σήψεων καρπών των εσπεριδοειδών.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα / τόνο καρπών)		
<b>ΚΑΡΠΟΙ</b> <b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ:</b> Πορτοκάλια (CIDSΙ) Λεμόνια (CIDLI) Λάιμ (CIDAF) Γκρέιπφρουτ (CIDPA) Μανταρίνια (CIDRE) Φράπα (CIDGR)	Μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από <i>Penicillium sp.</i> (PENISP)	200-300 (= 4-6 κ.εκ. / τόνο καρπών)	2	Μετά τη συγκομιδή. Ψεκασμός των καρπών πριν το κέρωμα στη γραμμή συσκευασίας.	1
		400-600 (= 8-12 κ.εκ. / τόνο καρπών)	2	Μετά τη συγκομιδή. Ψεκασμός των καρπών κατά το κέρωμα σε μίγμα με κεριά (κηρούς) επικάλυψης στη γραμμή συσκευασίας.	

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά μετά την συγκομιδή των καρπών των εσπεριδοειδών για την προστασία τους από μετασυλλεκτικές σήψεις.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Δεν εφαρμόζεται


Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου:



- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H318:** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
**H332:** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
**H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης:

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.  
**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα.  
**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Κατά την ανάμιξη/φόρτωση, εφαρμογή, καθώς και τον χειρισμό και καθαρισμό του εξοπλισμού, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μπότες»

«Οι εργάτες που θα χειριστούν τους καρπούς μετά την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια»

**SP1:** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).  
**Sp5:** Να αερίσετε τους χώρους όπου χρησιμοποιήθηκαν φυτοφάρμακα μέχρι να στεγνώσει το προϊόν, πριν ξαναμπείτε.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Πρώτες βοήθειες:**

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**P305+P351+P338+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: μην προκαλέσετε εμετό εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνί τις μολυσμένες περιοχές του δέρματος για αρκετά λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος.

**P312:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Αντίδοτο:** δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13****Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Οι καρποί μπορούν να διατεθούν στην αγορά αμέσως μετά την εφαρμογή.	

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες δωματίου και προστατευμένο από το φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**16** Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B**

## Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**