



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 07.09.2021
Αριθ. πρωτ: 6333/166175

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.
– “AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) RIM 25 WG (rimsulfuron 25% β/β)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37,4 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία **rimsulfuron**.

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/566 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας **rimsulfuron**.
9. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
10. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
11. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
12. Την από 12.2020 έκθεση αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής της Μάλτας.
13. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5053/135627/26.05.2020 αίτηση και τα υπ' αριθ. πρωτ. 13343/341760/07.12.2020, 13515/346222/10.12.2020 και 8645/235576/03.09.2021 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 37,4 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **RIM 25 WG** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70428
07.09.2021
30.04.2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή

RIM 25 WG
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Rimsulfuron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% β/β min

Χημική ομάδα

Σουλφονουλουρίες

Παρασκευαστής

<p>SHARDA CROP CHEM LIMITED 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West) Mumbai - 400056, Ινδία</p> <p>Εκπρόσωπος στην Ευρώπη Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center</p>
--

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia, Ισπανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Lianshui Pioneer Chemical Co., Ltd Weishisan Road, Xuehang Industrial Park Lianshui, Jiangsu, Κίνα
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας rimsulfuron όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 5053/135627/26.05.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.
α) Κάτοχος της άδειας	Sharda Cropchem España S.L. Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina nº 3, 12th Floor 30006 Murcia – Ισπανία Tel. +34 868127589 e-mail: e.nieto@shardaintl.com regn@shardaintl.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας	Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα Τηλ.: 210 7471000, Fax: 210 7471009 E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά	SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝ. Ε.Π. Ε. Μοναστηρίου 9, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 521045
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος	SHARDA CROPCHEM LIMITED 2nd floor, Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai - 400056, Ινδία Τηλ.: + 91 22 6678 2800 Fax: + 91 22 6678 2828 / 2808 Email: regn@shardaintl.com
δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. CHEMIA SpA S.S. km 46-S. Agostino (FE), Ιταλία 2. Solfotecnica Italiana SpA via Evangelista Torricelli, 2 – Ctignola (RA), Ιταλία 3. Spachem S.L. Pol. Ind.Guadasequies, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία 4. LUQSA (Lerida Union Quimica SA) Afores s/n, 25173 Sudanel (Lleida), Ισπανία 5. WINYARD (HK) INDUSTRY LIMITED n.2 22 Gongxing road Ganjngzi District Dalian, Κίνα

- 6. JIANGSU REPONT AGROCHEMICAL CO.LTD.**
No. 18, Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu, 226407, Κίνα
- 7. JIANGSU RUIDONG PESTICIDE CO. LTD.**
No. 12, Liangchang East Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. CHEMIA SpA**
S.S. km 46-S. Agostino (FE), Ιταλία
- 2. Solfotecnica Italiana SpA**
via Evangelista Torricelli, 2 – Ctignola (RA), Ιταλία
- 3. Spachem S.L.**
Pol. Ind.Guadasequies, 46839 Guadasequies (Valencia), Ισπανία
- 4. LUQSA (Lerida Union Quimica SA)**
Afores s/n, 25173 Sudanel (Lleida), Ισπανία
- 5. WINYARD (HK) INDUSTRY LIMITED**
n.2 22 Gongxing road Ganjngzi District Dalian, Κίνα
- 6. JIANGSU REPONT AGROCHEMICAL CO.LTD.**
No. 18, Haibin 2 Road, Coastal Economic Development Zone, Rudong, Jiangsu, 226407, Κίνα
- 7. ΦΑΡΜΑΧΗΜ**
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 1026 - Τ.Κ. 570 22
- 8. ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε.**
ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, Τ.Θ. 1500, Τ.Κ.: 57022, Θεσσαλονίκη
- 9. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112), Τ.Κ. 570 22
- 10.ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε.**
Οικ. Τετρ. 20 Β 35, 57022, ΣΙΝΔΟΣ – Θεσσαλονίκη
- 11.ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο
Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00
- 12.ΑΓΡΟΛΟΓΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.**
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ. 570 22

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: rimsulfuron 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 74,49% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 5053/135627/26.05.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή Δοχείο	25 γρ. έως 20 κιλά	COEX (HDPE/ΕΝΟΗ)
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	25 γρ. έως 1 κιλό	COEX (HDPE/ΕΝΟΗ) Κουτί χάρτινο
3	Σακούλα	25 έως 120 γρ.	Αλουμίνιο (Aluminium coil)

3 Οδηγίες χρήσης**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.****Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός με όγκο ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα ανάλογα με την καλλιέργεια, πίεση 2 - 3 atm και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η εφαρμογή αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού και υπό συνεχή ανάδευση κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε αραβόσιτο, τομάτα και πατάτα. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τις ρίζες των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων προκαλώντας την νέκρωση τους.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Τομάτα LYPES	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	6	10-40	Νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18	1
Πατάτα SOLTU	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	6	20-60	Νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18	1

Αραβόσιτος ΖΕΑΜΧ	Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια	6	10-50	Νωρίς μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2 έως 8 φύλλων BBCH 12-18	1
---------------------	---	---	-------	---	---

Παρατηρήσεις:

1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο και σε ζωηρή ανάπτυξη.
2. Σε μεταφυτευόμενη τομάτα, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται αφού η καλλιέργεια έχει ξεπεράσει το μεταφυτευτικό σοκ.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ**Ευαίσθητα αγρωστώδη:** Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA)Αγριοβρώμη (*Avena sterilis* - AVEST)Αγρόπυρο/Ελυμος (*Elymus repens* - AGRRE)Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)Σετάρια (*Setaria* spp. - SETSS)**Ευαίσθητα πλατύφυλλα:** Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium* - XANST)Αγριοπαμπακιά (*Abutilon theophrasti* - ABUTH)Αγριοπανσές (*Viola arvensis* - VIOAR)Βλήτο πλαγιαστό (*Amaranthus blitoides* - AMABL)Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)Γκαλινσόγκα (*Galinsoga* spp. - GASSS)Ηλίανθος (*Helianthus annuus* - HELAN)Ηλιοτρόπιο κοινό (*Heliotropium europaeum* - HEOEU)Θλάσπι (*Thlaspi arvense* - THLAR)Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP)Μέντα (*Mentha* spp. - MENSS)Πολύγωνο (*Polygonum convolvulus* - POLCO)Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)Χαμομήλι (*Matricaria* spp - MATSS)**Μετρίως ευαίσθητα αγρωστώδη:** Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)Βέλιουρας (*Sorghum halepense* - SORHA)Κριθάρι (*Hordeum vulgare* - HORVX)**Μετρίως ευαίσθητα πλατύφυλλα:** Άγριο σινάπι (*Sinapis arvensis* - SINAR)*Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria* - POLPE)Καπνόχορτο (*Fumaria officinalis* - FUMOF)Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)

* Μόνο στο στάδιο των κοτυληδόνων

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Το σκεύασμα περιέχει rimsulfuron που ανήκει στην ομάδα 2 κατά HRAC.
- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Να μην εφαρμόζεται

- όταν φυσάει
- εάν αναμένεται βροχή εντός 3 ωρών
- σε καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή ασθeneιών, ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λπ.
- σε περίπτωση θερμοκρασιών κάτω των 10-12°C ή πάνω των 25-26°C
- σε καλλιέργεια καλαμποκιού ή πατάτας που προορίζεται για σποροπαραγωγή
- σε ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- Πριν τη σπορά πρέπει να προηγηθεί όργωμα.
- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, συνιστάται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 120 ημερών για τη σπορά μπιζελιών και 60 ημερών για τη σπορά ανοιξιάτικου κριθαριού, ζαχαρότευτλων και ηλίανθου.

Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα χλώρωσης χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών.

- 9** Προειδοποιητικές λέξεις/ Εικονογράμματα Κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ



GHS07



GHS09

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Περιέχει γη διατόμων (CAS n. 61790-53-2).
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή και προστασία για μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.*

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
Spe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζετε σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5 και κλίση μικρότερη του 0,5% για πρώιμη καλλιέργεια της πατάτας (Απρίλιο).
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα

- **5 μέτρων** για την τομάτα και τον αραβόσιτο
- **15 μέτρων** για την πατάτα

Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μian αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη

- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

12 Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Τομάτα (0231010) Πατάτα (0211000) Αραβόσιτος (0500030)	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες

Στο **Παράρτημα III** καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Methods for determination of residues of rimsulfuron in body fluids and tissues.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ