



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11-06-2015
Αριθ. πρωτ: 4160/49046

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125-Μαρούσι

ΘΕΜΑ: « Διεύρυνση της με αριθ. 14.004 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CALYPSO 480 SC (δραστική ουσία *thiacloprid*) σε χρήσεις ήσσονος σημασίας »

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β'/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας”.
4. Το από 31/7/2014 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με το οποίο ζητείται η διερεύνηση της δυνατότητας έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων με σκοπό τη χρήση τους εναντίον του εντόμου *Drosophilla suzukii* (επιβλαβής οργανισμός καραντίνας, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας).
5. Το με αριθ. 10233/114161/12.9.14 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, με το οποίο ζητήθηκε από τους κατόχους εγκρίσεων φπ να υποβάλλουν (εφόσον ενδιαφέρονται) αιτήσεις έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή διεύρυνσης υφιστάμενων εγκρίσεών τους, με στόχο την αντιμετώπιση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.
6. Τις με αριθ. πρωτ. 13376/152067/1.12.14, 161/2318/12.1.15, 3350/39534/6.4.15, 3354/39695/7.4.15 και 4160/49046/5.5.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.
7. Τα με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 44/2.2.15 και ΕΜΠ544/27.4.15 έγγραφα του Τμήματος Γεωργικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
8. Τις εγκρίσεις του σκευάσματος σε Γαλλία, Ιταλία, και Πορτογαλία.
9. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β'/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”.
10. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14.004** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **CALYPSO 480 SC** (δραστική ουσία *thiacloprid*), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 115767/04.02.2008 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 95960/13.4.11, 9850/98935/29.11.12, 4261/46680/31.5.13 και 3719/39910/8.9.14 Αποφάσεις μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας), ως ακολούθως:

Μετά την παρ. 5.1 της με αριθ. 115767/04.02.08 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

5.2: Χρήσεις ήσσονος σημασίας:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. / στρέμμα	κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού λιτρα / στρέμμα		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηλιά)	Δροσόφιλα (<i>Drosophila suzukii</i>)	15-22,5	15	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής .	1
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ, ΣΜΕΟΥΡΟ, ΜΥΡΤΙΛΛΑ	Δροσόφιλα (<i>Drosophila suzukii</i>) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> , <i>Ceratitis</i> spp)	15-22,5	15	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής .	1
ΣΥΚΙΑ	Δροσόφιλα (<i>Drosophila suzukii</i>) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp.) Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> , <i>Ceratitis</i> spp) Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων (<i>Carpolonchoea aristella</i>)	15-22,5	15	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής .	1
ΦΡΑΟΥΛΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ)	Δροσόφιλα (<i>Drosophila suzukii</i>)	20-30	20	100-150	Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής.	2

Παρατήρηση: Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Μετά την παρ. 13 της με αριθ. 8524/93719/26.8.14 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

13α: Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ροδακινιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βατόμουρο, συκιά, σμέουρο, μύρτιλλα	14
Φράουλα υπαίθρου	3
Φράουλα θερμοκηπίου	1

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 115767/04.02.2008, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 95960/13.4.11, 9850/98935/29.11.12, 4261/46680/31.5.13 και 3719/39910/8.9.14 Αποφάσεις μας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ