



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.05.2015  
Αριθ. πρωτ: 12076/136405

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  
Τηλέφωνο: 210 928 7254  
e-mail: [dpitarokili@minagric.gr](mailto:dpitarokili@minagric.gr)

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ  
ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
152 31 - Χαλάνδρι

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 7566 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LINAGAN 50 SC (linuron 50%) ως προς το φάσμα δράσης (ήσσοнос σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθμό **7566** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) LINAGAN 50 SC (linuron 50%)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 126219/23.12.2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού"».
5. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
7. Τις από 05.05.2014 και 30.10.2014 αιτήσεις της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7566** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (**ζιζανιοκτόνο**) **LINAGAN 50 SC (linuron 50%)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 126219/23.12.2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (ήσσονος σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

**Συγκεκριμένα το σημείο 5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική ή περίοδο
		Κ.εκ./ στρέμμα	Κ.εκ/ 100 λ. ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λ./στρ.		
<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> <b>Αρωματικά φυτά (φύλλα:</b> Άνηθος, Βασιλικός, Κορίανδρο, Μέντα, Ρίγανη Δενδρολίβανο, Φασκόμηλο, Θυμάρι, Μαϊντανός Μάραθο)	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	100 66 144 >> >> >> >> >> 155	--	30-60	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά	1
<u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u> <b>Σέλινο</b>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	165	--	30-60	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά	1
Πράσο	Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια	100-140	--	30-60	Μεταφυτρωτικά: όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 3-5 φύλλων και τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.)	1
Σπαράγγι	<<	100-150	--	15-40	Προφυτρωτικά: α) είτε στην επιφάνεια των σαμαριών μετά την κατασκευή τους, πριν την κάλυψη με πλαστικό β) είτε στην επιφάνεια του ισοπεδωμένου εδάφους (μετά το	1

					τέλος της συγκομιδής και την καταστροφή των σαμαριών), το αργότερο μέχρι τέλη Ιουλίου και πριν το στάδιο: BBCH 08	
Αγκινάρα	<<	90-140	--	15-40	Προφυτρωτικά: πριν το φύτευμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων	1
Ηλίανθος	<<	100-140	--	30-50	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά	1
Πατάτα	<<	150-190	--	30-50	α. Προφυτρωτικά: μετά την φύτευση και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια & τα ζιζάνια β. Μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο ψεκασμό μεταξύ των γραμμών μετά το παράχωμα των πατατόφυτων	1
Αραβόσιτος	<<	100-190	--	30-50	Προφυτρωτικά: αμέσως μετά τη σπορά	1
ΓΛΑΔΙΟΛΟΣ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝ Α ΒΟΛΒΩΔΗ (Τουλίπες, Ίριδες, Νάρκισσοι, Ζουμπούλια)	<<	150-190	--	40-60	Προφυτρωτικά: μετά τη φύτευση των βολβών και πριν φυτρώσει η καλλιέργεια και τα ζιζάνια	1
<p>Η χρήση στο καρότο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ μόνο εφόσον το MRL καθοριστεί στον κανονισμό 396/2005 σε 0.5 mg/kg αντί του υφιστάμενου 0.2 mg/kg. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή</p>						
<b>Καρότο</b>	<i>Καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων &amp; αγρωστωδών ζιζανίων</i>	100-190 150-190		40-50	α) Προφυτρωτικά: αμέσως μετά την σπορά β) Μεταφυτρωτικά: μετά το στάδιο των 4 φύλλων του καρότου και εφόσον τα ζιζάνια είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.)	1
<p><b>Παρατηρήσεις:</b> 1) Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο φύτευμα ή όταν είναι μικρά. 2) Οι μεγαλύτερες δόσεις για τα βαριά εδάφη</p>						

3)«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (Αρωματικά φυτά, Σέλινο) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

**Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

*Anthemis spp.* (Ανθεμίδα)  
*Capsella bursa-pastoris* (Καψέλα)  
*Chenopodium album* (Λουβουδιά)  
*Paraver rhoeas* (Κοινή παπαρούνα)  
*Chrysanthemum segetum* (Αγριομαργαρίτα)  
*Rosa annua* (Κοινή πόα)  
*Polygonum lapathifolium* (Λαπάτσα)  
*Chamomilla recutita* (Χαμομήλι)  
*Senecio vulgaris* (Μαρτιάκος)  
*Sinapis arvensis* (Άγριο σινάπι)  
*Sonchus oleraceus* (Ζωχός)  
*Stellaria media* (Στελλάρια)  
*Urtica urens* (Μικρή τσουκνίδα)  
*Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο)  
*Xanthium strumarium* (Άγριομελιτζάνα)  
*Anagallis arvensis* (Αναγαλλίδα)  
*Abutilon theophrasti* (Άγριοπαμπακιά)  
*Portulaca oleracea* (Αντράκλα)  
*Bilderdykia convolvulus* (Αναριχώμενο πολύγωνο)  
*Amaranthus spp.* (Βλήτα)  
*Xanthium spinosum* (Ασπράγκαθο)  
*Sinapis alba* (Ήμερο σινάπι)  
*Lolium rigidum* (Λεπτή ήρα)  
*Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα)  
*Buglossoides arvensis* (Λιθόσπερμο)  
*Polygonum hydroiper* (Νεροπιπεριά)  
*Raphanus raphanistrum* (Ραπανίδα)  
*Lolium multiflorum* (Πολύανθη ήρα)  
*Paraver dubium* (Μακρόκαρπη παπαρούνα)  
*Setaria spp.* (Σετάρια)  
*Spergula spp.* (Σπέργουλα)  
*Solanum nigrum* (Άγριοντοματιά)

**Ανθεκτικά ζιζάνια:**

*Vicia spp* (Άγριόβικος)  
*Avena spp.* (Άγριοβρώμη)  
*Taraxacum spp.* (Άγριοράδικο)  
*Lamium amplexicaule* (Δωδεκάνθι)  
*Alopecurus myosuroides* (Άλεπονουρά)  
*Fumaria spp.* (Καπνόχορτο)  
*Galium aparine* (Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα)  
*Veronica spp.* (Βερόνικα)  
*Polygonum aviculare* (Πολυκόμπι)  
*Ranunculus spp.* (Ρανούγκουλος)

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b><u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u></b> <b>Αρωματικά φυτά</b>	60
<b><u>Χρήση ήσσονος σημασίας</u></b> <b>Σέλινο</b>	90
Πράσο	Δεν εφαρμόζεται
Σπαράγγι	
Αγκινάρα	
Ηλίανθος	
Πατάτα	
Αραβόσιτος	
ΓΛΑΔΙΟΛΟΣ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΒΟΛΒΩΔΗ (Τουλίπες, Ίριδες, Νάρκισσοι, Ζουμπούλια)	

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 126219/23.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**