



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 - 11 - 2013
Αριθ. πρωτ: 12337/143565

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης
Τηλέφωνο: 210 928 7226
e-mail: syg108@minagric.gr

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

Κοιν.

ΘΕΜΑ:

«Τροποποίηση της με αριθμό 7583 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BASTA 15 SL (ζιζανιοκτόνο) ως προς το τον τρόπο εφαρμογής και το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό 365/2013 (L 111/27, 23-4-2013) σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glufosinate
4. Την με αρ.πρωτ. 102485/26-7-1999 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7583 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASTA 15 SL (δ.ο. glufosinate ammonium) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 116080/25-2-2008 απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει .
5. Την με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».

6. Τη με αριθ. Πρωτ. 9391/106128/3-9-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 365/2013 τροποποιούμε την με αριθ. **7583** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BASTA 15 SL (δ.ο. glufosinate ammonium), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 102485/26-7-1999 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τον τρόπο εφαρμογής και το φάσμα δράσης .

Συγκεκριμένα τα σημεία 3 και 5 της απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Για το αμπέλι και τις δενδρώδεις καλλιέργειες αυστηρά κατευθυνόμενος ψεκασμός ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα πράσινα μέρη της καλλιέργειας με 50 λίτρα ψεκαστικού υγρού το στρέμμα. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 2 ατμ (30 PSI) και μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Συμπληρώστε το ψεκαστικό τουλάχιστον με τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με συνεχή ανάδευση.

Συνδιαστικότητα: --

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (2) Δενδρώδεις καλλιέργειες (2) Εσπεριδοειδή - Πορτοκαλιά - Μανταρινιά - Λεμονιά - Γκρέιπ-Φρούτ - Κιτριά Μηλοειδή - Μηλιά - Αχλαδιά Πυρηνόκαρπα - Ροδακινιά - Νεκταρινιά - Βερικοκιά - Δαμασκηνιά Ελιά	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	500	50	Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου	2
Μη γεωργικές εκτάσεις (3)					
Σε χωράφια μετά τη συγκομιδή ή πριν την προετοιμασία για σπορά (4)					
Παρατηρήσεις:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Να εφαρμόζετε το Basta 15 SL μόνο κατά λωρίδες ή κατά σημεία (σημειακή εφαρμογή). 2. Από το τρίτο έτος της ηλικίας τους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την προφύλαξη των φύλλων των καλλιεργειών ή των πράσινων βλαστών από τα σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού. 3. Γήπεδα, πεζοδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, άκρες δρόμων και κατά μήκος αρδευτικών ή στραγγιστικών καναλιών. 4. Η σπορά δεν πρέπει να γίνει πριν περάσουν 15 ημέρες από τον ψεκασμό. 5. Υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια επηρεάζουν θετικά την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. 6. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να μην βρέξει πριν περάσουν 6 ώρες από τον ψεκασμό. 7. Το Basta 15 SL δεν επιδρά στα ζιζάνια που φυτρώνουν μετά την εφαρμογή του. <p>*Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:</p>					

Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Lolium multiflorum* (ήρα πολύανθη), *Lolium rigidum* (ήρα λεπτή), *Poa annua* (πόα κοινή), *Setaria viridis* (σετάρια πράσινη).

*Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Amaranthus retroflexus (βλήτο τραχύ), *Amaranthus blitoides* (βλήτο πλαγιαστό), *Capsella bursa-pastoris* (καψέλλα), *Chenopodium album* (λουβουδιά), *Conyza bonariensis* (μικρή κόνουζα), *Conyza canadensis* (κοινή κόνουζα), *Euphorbia peplus* (γαλατσίδα μικρή), *Fumaria officinallis* (καπνόχορτο), *Galium aparine* (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), *Geranium* sp. (γεράνι), *Lamium purpureum* (λάμιο πορφυρό), *Malva sylvestris* (κοινή μολόχα), *Polygonum persicaria* (αγριοσιπεριά), *Polygonum aviculare* (πολυκόμπι), *Portulaca oleracea* (αντράκλα), *Raphanus raphanistrum* (ραπανίδα), *Senecio vulgaris* (μαρτιάκος), *Sinapis arvensis* (σινάπι άγριο), *Solanum nigrum* (αγριοντοματιά), *Sonchus oleraceus* (ζωχός κοινός), *Sonchus asper* (ζωχός τραχύς), *Stellaria media* (στελλάρια), *Veronica hederifolia* (βερόνικα), *Veronica persica* (βερόνικα).

*Μετρίως ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:

Bromus arvensis (βρόμος κοινός), *Hordeum murinum* (αγριοκρίθαρο).

*Μετρίως ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια:

Erodium cicutarium (βελονίδα κοινή)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 102485/26-7-1999 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **7583** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASTA 15 SL (δ.ο. glufosinate ammonium) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ