



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 26 - 3 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 3033/34705

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης  
Τηλέφωνο: 210 928 7226  
e-mail: [syg061@minagric.gr](mailto:syg061@minagric.gr)

Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Τ.Θ. 600 36, 15310-Αγ. Παρασκευή  
  
Κοιν.: Εσωτερική διανομή:  
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας  
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
6719/9-1-2007 οριστικής  
έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (μυκητοκτόνο)  
HELIOS 250 SC ως προς το  
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε  
ήσσονος σημασίας χρήση)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας»
4. Την με αρ. πρωτ. 115064/9-1-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6719 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) HELIOS 250 SC (δ.ο. quinoxyfen 25%) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Την με αριθ. πρωτ. 100977/16-5-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διευρύνθηκε το φάσμα δράσης του HELIOS 250 SC (δ.ο. quinoxifen 25%)
6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
7. Τη με αριθ. Πρωτ. 3033/34705/13-3-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 6719/9-1-2007 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο) HELIOS 250 SC (δ.ο. quinoxifen 25%), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 115064/9-1-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:**

#### **5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική ή περίοδο
		κ.εκ σκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού*	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (επιτραπέζια, οινοποιήσιμα)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Uncinula necator</i> )	10-30	20-25	50-120	Προληπτικά από το στάδιο των 8-10 φύλλων μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής	4 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 8-14 ημέρες*
<b>Αγκινάρα<sup>1</sup></b> (χρήση ήσσονος σημασίας)	<b>Ωίδιο</b> ( <i>Leveillula taurica</i> )	30	30	100	Προληπτικά ή με την έναρξη των συμπτωμάτων	3εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 8-10 ημέρες

\* Το εύρος της δόσης και του μεσοδιαστήματος σχετίζονται με την πίεση προσβολής.

Όταν ο κίνδυνος της προσβολής είναι υψηλός θα πρέπει να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση και το μικρότερο μεσοδιάστημα.

<sup>1</sup> Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της αγκινάρας από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια της αγκινάρας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη Φυτοτοξικότητα από τη χρήση του

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	ΡΗΙ(ημέρες)
Αμπέλι (επιτραπέζια)	21 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα)	30 ημέρες
<b>Αγκινάρα</b>	<b>3 ημέρες</b>

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 118687/13-5-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) LASER (δ.ο. spinosad 48%).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

**α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**