



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**Αθήνα, 29 - 7 - 2014
Αριθ. 8063/87359
πρωτ:**

**& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου**

**Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ.Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττική
E-mail:
voula.kalliakaki@syngenta.com**

**Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: sygo36@minagric.gr**

ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) EFORIA 045 ZC ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή "

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο**

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον κανονισμό 500/2013/30-5-2013 που τροποποιεί τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων...thiamethoxam
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας
5. Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
7. Την από 22/12/2008 αίτηση της εταιρείας **Syngenta Hellas ΑΕΒΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A** Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης **14477** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Eforia 045 ZC (δ.ο. Thiamethoxam 30 g/L + L-cyhalothrin 15 g/L)** της εταιρείας **Syngenta Hellas ΑΕΒΕ** η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. **11736/135732 π.ε. /9-4-2014** απόφαση μας ως προς το **φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή**.

Συγκεκριμένα

Α. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./στρέμμα	γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μαρούλι	Αφίδες (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	100*	-	20-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές κάθε 12 ημέρες
Μπρόκολο Κουνουπίδι	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp., <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Lipaphis erysimi</i> , <i>Myzus persicae</i>) Κάμπιες (<i>Heliothis armigera</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Plusia</i> sp., <i>Plutella xylostella</i> , <i>Spodoptera</i> spp.)	100-125	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές κάθε 12 ημέρες
Πυρηνόκαρπα -ροδάκινα -νεκταρίνια -δαμάσκηνα -κεράσια	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus</i> spp.),	150	130	120	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2 κάθε 14 ημέρες

Καρπούζι Κολοκύθι	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i>)	100	-	20-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2 κάθε 12 ημέρες
Τομάτα	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), κάμπιες (<i>Heliothis armigera</i>), <i>Epithrix sp.</i>	100	-	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 κάθε 12 ημέρες
Βαμβάκι	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i>	100	-	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2 κάθε 16 ημέρες
Αγκινάρα	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i>), Σποντόπτερα (<i>Spondoptera spp.</i>)	100*	-	80-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 εφαρμογές κάθε 10 ημέρες
Μηδική	Αφίδες (<i>Aphis craccivora</i> , <i>Myzus persicae</i>) Κολεόπτερα (<i>Hypera postica</i> , <i>Colaspidema atrum</i> , <i>Apion pisi</i>).	40	-	30-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	1 εφαρμογή
Ελιά	μαργαρόνια (<i>Palpita unionalis</i>) πυρηνότητης καρπόβια γενιά (<i>Prays oleae</i>)	100	50	200	Ψεκασμός φυλλώματος με την πρώτη προσβολή Εφαρμογές μετά την περίοδο της ανθοφορίας.	2 εφαρμογές κάθε 15 ημέρες
Καπνός	Κάμπια <i>Epitrix parvula</i> <i>Aphthona euphorbiae</i>	100	-	50-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την έναρξη της προσβολής	2 κάθε 14 ημέρες

ΌΛΕΣ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ.

- Το προϊόν είναι εξίσου αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των αφίδων στην καλλιέργεια του μαρουλιού και της αγκινάρας και στην δόση των **75 γρ./ στρέμμα**
- Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του καπνού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια

του καπνού ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του

Β. Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις	Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
	Ροδάκινα -Κεράσια-Δαμάσκηνα – Μαρούλι –Καπνός- Μπρόκολο	14
	Τομάτα- Καρπούζι- Κολοκύθι- Κουνουπίδι	3
	Αγγινάρα - μηδική	7
	Βαμβάκι	28
	Ελιά	7

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό **11736/135732 π.ε.** /9-4-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14477** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **Eforia 045 ΖC** όπως αυτή ισχύει σήμερα.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ