



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 3-1-2014
Αριθ. πρωτ: 12872/150706

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ
Τηλέφωνο: 210 928 7237
e-mail: syg039@minagric.gr

Προς: MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Ε.Π.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 152 31 – Χαλάνδρι

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7590 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΕΤΗΟFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC ως προς την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τις οδηγίες χρήσης, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τη ταξινόμηση και σήμανση (CLP) του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Την με αριθ. **7590** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **ΕΤΗΟFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC (Ethofumesate)**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. 107376/6-10-1999 Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί μεταξύ άλλων και με τις υπ' αρ. 120851/14-7-2008 και 507/4981/3-7-2013 Αποφάσεις Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.2013 (Β' 2240/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος" του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
5. Την υπ' αρ. 12872/150706/5-12-2013 αίτηση της εταιρείας MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΠΕ.
6. Το από 23/12/2013 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7590** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC (Ethofumesate)** που χορηγήθηκε με την αριθ. 107376/6-10-1999 Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί μεταξύ άλλων και με τις υπ' αρ. 120851/14-7-2008 και 507/4981/3-7-2013 Αποφάσεις Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τις οδηγίες χρήσης, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τη ταξινόμηση και σήμανση (CLP) του σκευάσματος.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.3., 1.4.στ., 3, 5.1., 9, 10,** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.3. Δραστική ουσία

Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Ethofumesate

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία **97,5 % (β/β) min**

Χημική ομάδα βενζοφουράνια

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

Hebei WanQuan HongYu Chemical Co. Ltd.

Guoleizhuang Town, Wanquan County,

Hebei 076271,

Κίνα

Τηλ.: +86 313 4831056

Fax: +86 313 4833001

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Ethofumesate κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. έγγραφο 116540/23-2-2006 της παρασκευάστριας εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ .

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **Ethofumesate**: 50 % (β/ο)
 Βοηθητικές ουσίες **54,62% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. έγγραφο **9593/297068/19-9-2012** της παρασκευάστριας εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ .

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός σε όλη την επιφάνεια του εδάφους με 20 - 30 λίτρα νερό/στρ. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται μέσα σε δύο ώρες από την παρασκευή του. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 psi). Χρησιμοποιείτε μπέκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείστε καλά το δοχείο/φιάλη πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύντε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα BEETUP COMPACT SC (Phenmedipham 8% + desmedipham 8%) και GOLTIX 700 SC (metamitron), καθώς και με το συνδυασμό τους.

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | Χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο |
|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|--|--|
| | | κ.εκ./ στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ | | |
| Ζαχαρότευτλα Κτηνοτροφικά τεύτλα | Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια -Καπνόχορτο (<i>Fumaria officinalis</i>) - Κολλητσίδα μεγαλόκαρπη | 150 - 200 | 20 - 30 | Μεταφυτρωτικά * από το στάδιο των 4-6 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας και μέχρι το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. | 1 |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|---|---|--|
| (<i>Gallium aparine</i>) - Στελλάρια (<i>Stellaria media</i>) - Τραχύ Βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Σετάριες (<i>Setaria spp.</i>) | | | | | |
| Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια | 50 | 20 - 30 | Μεταφυτρωτικά ** (μικροδόσεις ζιζανιοκτόνων) από το στάδιο των κοτυληδόνων μέχρι το στάδιο των 2 πραγματικών φύλλων των ζιζανίων. | 2 | |

Παρατηρήσεις:

* Για διεύρυνση του φάσματος στα καταπολεμούμενα ζιζάνια το ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με 400 – 500 κ.εκ./στρέμμα ΒΕΕΤUP COMPACT SC (Phenmedipham 8% + desmedipham 8%)

** Σε μίγμα με άλλα ζιζανιοκτόνα (με την προϋπόθεση της χημικής συνδυαστικότητας των μιγμάτων) σε μειωμένες δόσεις και σύμφωνα πάντα με την πρακτική και τις οδηγίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης,

- Η μέγιστη ποσότητα ETHOFUMESATE ΑΛΦΑ 50 SC που επιτρέπεται να εφαρμοσθεί στο ίδιο χωράφι σε διάστημα 3 ετών είναι 2 l/ha (= 1 Kg δ.ο. ethofumasate/ha).

9

Εικονογράμματα κινδύνου- Προειδοποιητικές λέξεις:



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P102 Μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

ΕΥΗ401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

Η ανωτέρω τροποποίηση της ταξινόμησης και σήμανσης του σκευάσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα έχει υποχρεωτική ισχύ από 1-6-2015 και προαιρετική ισχύ νωρίτερα της ημερομηνίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά τις 1-6-2015 πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 107376/6-10-1999 Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί μεταξύ άλλων και με τις υπ' αρ. 120851/14-7-2008 και 507/4981/3-7-2013 Αποφάσεις Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ