



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.06.2015
Αριθ. πρωτ: 5168/61197

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκίλη
Τηλέφωνο: 210 928 7254
e-mail: dpitarokili@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6805 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Antracol Combi X 65/2 WP (propineb 65% + triadimenol 2% β/β) ως προς την ταξινόμηση και σήμανση (CLP)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τη με αριθμό **6805** οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **Antracol Combi X 65/2 WP (propineb 65% + triadimenol 2% β/β)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 96560/02.06.2000 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Την από 10.03.2014 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.
7. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **6805** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **Antracol Combi X 65/2 WP (propineb 65% + triadimenol 2% β/β)** που χορηγήθηκε με την αριθ. 96560/02.06.2000 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την ταξινόμηση και σήμανση (CLP).

Συγκεκριμένα τα σημεία 9, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

<p>9 Εικονογράμματα κινδύνου</p>	   <p>GHS07 GHS08 GHS09</p>	<p>ΠΡΟΣΟΧΗ</p>
<p>10 Δηλώσεις επικινδυνότητας</p>	<p>H302+H332: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH208: Περιέχει propineb και hexamethylene tetramine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>	
<p>11 Δηλώσεις προφύλαξης</p>	<p>P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. P220: Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>«Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση». «Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο, ολόσωμη φόρμα, πλατύγυρο καπέλο και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε καλλιέργεια αμπελιού». «Φοράτε γάντια και μάσκα με φίλτρο, ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στις υπόλοιπες καλλιέργειες».</p> <p>«Μην εισέρχετε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό». «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».</p> <p>SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p> <p>Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian απψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και 20 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας και του πεπονιού από τα επιφανειακά ύδατα. Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μian απψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη.</p>	

12

Πρώτες βοήθειες -
Αντίδοτο**Γενικές συστάσεις:**

Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή στον καθαρό αέρα. Διατηρείστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση.

P301+P312+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα καλά με νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά της ώρας και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ή ενταθεί καλέστε γιατρό.

Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης, συνιστάται πλύση στομάχου εντός των πρώτων δύο (2) ωρών εάν έχει καταποθεί σημαντική ποσότητα, Συνιστάται χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate. Υποδεικνύεται αυστηρά αποχή από κατανάλωση αλκοόλ για 1-2 εβδομάδες λόγω αντίδρασης δισουλφιράμης (antabuse effect).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777.

Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 01.06.2015.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 96560/02.06.2000 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ