



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 16 – 04 - 2014  
Αριθ. πρωτ: 3058/34828**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73  
15231-ΧΑΛΑΝΔΡΙ**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.104 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CUPROFIX ULTRA 40 WG (δραστική ουσία: copper sulfate tri-basic), ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης), τις πρώτες βοήθειες και το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε μικρής σημασίας χρήση)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**


Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 51 και 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής.
4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β'/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας” και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 2 αυτής.
5. Τη με αριθ. 5910/62177/6.8.12 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε διεύρυνσης για ‘μικρής σημασίας χρήση’ στην καλλιέργεια του ακτινιδίου, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CUPROFIX ULTRA 40 WG.
6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
7. Το από 10-04-2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 2012/24692/21.2.14 και 3058/34828/13.3.14 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **60.104** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **CUPROFIX ULTRA 40 WG** (δραστική ουσία: **copper sulfate tri-basic**) που χορηγήθηκε με την αριθ. 115372/21.2.07 Απόφασή μας, παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 95131/1.4.11 και 2999/33081 π.ε./5.2.13 Αποφάσεις μας και διευρύνθηκε για μικρής σημασίας χρήση στην καλλιέργεια του ακτινιδιού με τη με αριθ. 5910/62177/6.8.12 Απόφασή μας, ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης), τις πρώτες βοήθειες και το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε μικρής σημασίας χρήση). Συγκεκριμένα:

Α) Τα σημεία 9, 10, 11 και 12 της με αριθ. 95131/1.4.11 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

<b>9.</b> ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		GHS07 GHS09
-----------------------------------	---	----------------

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ

<b>10.</b> ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	<p><b>H302</b> Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  <b>H400</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.  <b>H411</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.          (Σύμφωνα με το καθοδηγητικό έγγραφο «Guidance on the application of the CLP criteria», version 4.0, November 2013, Table 4.1.6-a, στην ετικέτα του σκευάσματος, αντί των φράσεων H400 και H411 θα αναγράφεται η φράση:  <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις).</p>
-------------------------------------	---

<b>11.</b> ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	<p><b>P102</b> Μακριά από παιδιά.  <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.  <b>P280</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  <b>SP1</b> Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  <b>EUH 401</b> «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»</p>
--------------------------------	---

<b>12.</b> Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	<p><b>P337+ P313</b> Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό.  <u>Σε περίπτωση κατάποσης</u> χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.  <b>Αντίδοτο:</b> Πενικιλλαμίνη.  <b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</b></p>
---------------------------------------	--

**Παρατήρηση:** Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015.

Β) Μετά το τέλος της παραγράφου 5 της με αριθ. 95131/1.4.11 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη υποπαραγράφος 5β:

5β: Χρήση ήσσονος σημασίας:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ακτινίδιο	Βακτηριώσεις	300	250-300	80-100	Εφαρμογές κατά την πτώση των φύλλων και κατά τη διάρκεια του χειμώνα	Μέχρι 4 εφαρμογές

**Παρατηρήσεις:**

- Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση για τη χρήση ήσσονος σημασίας: μη εφαρμόσιμο λόγω του χρόνου εφαρμογής.

Γ) Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 95131/1.4.11 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 2999/33081 π.ε./5.2.13 Απόφασή μας και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**