



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11 - 3 - 2014
Αριθ. πρωτ: 872/11356

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς : AMVAC C.V.NETHERLAND
:

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090

Δια της K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022
E-mail :

L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: svg036@minagric.gr

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 3018 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο- νηματώδοκτόνο) MOCAP 10 GR, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή της δ.ο., τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση, και τις πρώτες βοήθειες.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Κανονισμό με αριθ. 1178/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20^{ης} Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού 540/2011 σχετικά με τις συνθήκες έγκρισης της δ.ο. ethoprophos.

5. Το από ...28 / 2 /2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
7. Την από 24-1-2014 αίτηση της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την με αριθ. 3018 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MOCAP 10 GR, η οποία τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τη με αριθ. 95693/13.04.2011 Απόφασή μας, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή της δ.ο., τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση, και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα

A. Το σημείο 1.3 (γ) διαμορφώνεται ως εξής

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

AMVAC Chemical Corporation

4695 MacArthur Court
Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
U.S.A.

Με εκπρόσωπο στην ΕΕ

AMVAC C.V.NETHERLAND

Δ/ΝΣΗ : KOKERMOLEN 5
3994 DG HOUTEN
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Υπευθυνος επικοινωνίας :

Dr. André Dykstra
Director of Registrations EMEA & APAC
Τηλέφωνο: +31 (0)85 2731606
Κινητό τηλέφωνο: +31 (0)6 10541358
E-mail : AndreD@amvac-chemical.com

Β. Τα σημείο 1.4(α, β, γ, δ, ε) διαμορφώνονται ως εξής:

α) Κάτοχος της έγκρισης:

AMVAC C.V.NETHERLAND
 Δ/ΝΣΗ : KOKERMOLEN 5
 3994 DG HOUTEN
 ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 Υπευθυνος επικοινωνίας :
 Dr. André Dykstra
 Director of Registrations EMEA & APAC
 Τηλέφωνο: +31 (0)85 2731606
 Κινητό τηλέφωνο: +31 (0)6 10541358
 E-mail : AndreD@amvac-chemical.com
 Υπεύθυνος επικοινωνίας:
 Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 e-mail: L.paparistotelous@redestos.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
 ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -
 Τ.Κ. 57022
 ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
 Τηλ.: 2310568771
 Fax: 2310798423
 E-mail :
L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

AMVAC Chemical Corporation
 4695 Mac Arthur Court
 Suite 1200
 Newport Beach, CA 92660
 U.S.A.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος

Bayer CropScience France

Villefranche Site 1,
Avenue Edouard Herriot
BP442 - Limas
F-69656 – Villefranche
ΓΑΛΛΙΑ

IOV S.A.

Poligono Industrial Castilla
Vial 1, Parcela 19/B
46380 Cheste (Valencia)
ΙΣΠΑΝΙΑ

SBM Formulation

Zone Industrielle
Avenue Jean Foucault
CS621
34500 Beziers
ΓΑΛΛΙΑ

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Bayer CropScience France

Villefranche Site 1,
Avenue Edouard Herriot
BP442 - Limas
F-69656 – Villefranche
ΓΑΛΛΙΑ

IQV S.A.

Poligono Industrial Castilla
Vial 1, Parcela 19/B
46380 Cheste (Valencia)
ΙΣΠΑΝΙΑ

SBM Formulation

Zone Industrielle
Avenue Jean Foucault
CS621
34500 Beziers
ΓΑΛΛΙΑ

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ.
57022
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180
Τηλ.: 2310568771
Fax: 2310798423
E-mail :
L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR
Υπευθυνος : Γιωργος Μαυρίδης
Email : mavridis@efthymiadis.gr

Γ. Το σημείο 5 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών*
		Κιλά σκευάσματος / στρ. *	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	Κιλά σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ.		
Καπνός	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>)	2,5-3	-	-	Κατά τη μεταφύτευση. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια	1
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp</i>) Πρασάγγουρας (<i>Grylotalpa grylotalpa</i>)	1,5-1,8	-	-	Κατά τη μεταφύτευση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
	<i>Νηματοώδεις</i>	4,2-5,4	---	---	Κατά τη μεταφύτευση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
Καλαμπόκι	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>)	2,5-3	---	---	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	1
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp</i>) Πρασάγγουρας (<i>Grylotalpa grylotalpa</i>)	1,5-1,8	---	---	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		Κιλά σκευάσματος / στρ. *	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)	Κιλά σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ.		
Πατάτα	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>)	2,5-3	---	---	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	1
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp</i>) Πρασάγγουρας (<i>Grylotalpa grylotalpa</i>)	1,5-1,8	---	---	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
	Νηματώδεις	4,8	-	-	Κατά τη μεταφύτευση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	1
Αραχίδα	Νηματώδεις	4,2-5,4	-	-	Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	1
Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>)	2,5-3	-	-	Κατά τη μεταφύτευση. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια	1
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp</i>) Πρασάγγουρας (<i>Grylotalpa grylotalpa</i>)	1,5-1,8	-	-	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
	Νηματώδεις	4,2-4,8	-	-	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	


Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		Κιλά σκευάσματος / στρ. *	Όγκος υγρού (λίτρα / στρ.)	Κιλά σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ.		
Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>)	2,5-3	---	---	Κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	1
		1,5-1,8	---	---	Κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
	Νηματώδεις	3,9-5,4	-	-	Κατά τη σπορά ή τη μεταφύτευση. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
Φασόλι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp</i>) Πρασάγγουρας (<i>Grylotalpa grylotalpa</i>)	2,5-3	---	---	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	1
		1,5-1,8	---	---	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
	Νηματώδεις	5-6	---	---	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	
		3-3,6	---	---	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
Καρπούζι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes lineatus</i>) Κοφτοσκούληκα	2,5-3	---	---	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	1

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών
		Κιλά σκευάσματος / στρ. *	Όγκος υγρού (λίτρα / στρ.)	Κιλά σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ.		
Αγκινάρα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Λάχανο (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Κουνουπίδι (υπαίθρου και θερμοκηπίου) Κρεμμύδι (υπαίθρου και θερμοκηπίου)	(<i>Agrotis spp</i>) Πρασάγγουρας (<i>Grylotala grylot alpa</i>)	1,5-1,8	-	-	Κατά τη σπορά. Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	1
	Νηματώδεις	6	-	-	Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	
Ανθοκομικά		2,5-3	-	-	Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια και ενσωμάτωση.	1
		1,5-1,8	-	-	Εφαρμογή επί της γραμμής φύτευσης και ενσωμάτωση.	
Σκόρδα	Νηματώδεις	6			Κατά τη σπορά. Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια	1

Παρατηρήσεις

***ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ (1) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ**

Δ. Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

9	ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		Κίνδυνος
----------	----------------------------	--	----------

Ε. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

10	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ	<p>H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.</p> <p>H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.</p> <p>H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα.</p> <p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις</p> <p>EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης</p>
-----------	-----------------------------	---

Ε. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

11	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	<p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P102 Μακριά από παιδιά.</p> <p>P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.</p> <p>P260 Μην αναπνέετε σκόνη</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο</p> <p>P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής..</p> <p>SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.</p> <p>SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών.</p> <p>SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος</p>
-----------	------------------------	---

ΣΤ. Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

12	<p>Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p>Πρώτες Βοήθειες Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P302+P350 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι. P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε</p> <p>Πληροφορίες για το γιατρό: το προϊόν περιέχει έναν αναστολέα της χοληνεστεράσης - οργανοφωσφορικό παρασιτοκτόνο. Επικίνδυνες ποσότητες μπορούν να απορροφηθούν από το δέρμα. Συμπτώματα: Συμπτώματα αναστολής της χοληνεστεράσης (γαστροεντερικές διαταραχές, δύσπνοια, συστολή των αναπνευστικών οδών, βραδυκαρδία, συστολή κόρης, νευρικοί σπασμοί). Θεραπεία: Παρακολούθηση του αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνιστάται ενδοτραχειακή διασωλήνωση και πλύση στομάχου, ακολουθούμενα από χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα. Τεχνητή αναπνοή και/ή οξυγόνο μπορεί να χρειαστούν. Αποβολή με dialysis (εξαναγκασμένη αλκαλική διούρηση). Παρακολουθήστε: ερυθρά αιμοσφαίρια και χοληνεστεράση στο πλάσμα. Για την αντιμετώπιση σπασμών χορηγήστε diazepam: σε ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία - σε παιδιά 2,5 mg ενδοφλεβίως. Αντίδοτο: Υψηλή δόση ατροπίνης (1 - 4 mg για ενήλικες) επαναλαμβανόμενη όπως απαιτείται και αν είναι δυνατόν σε συνδυασμό με Contrathion (Pralidoxime) 1 gr ενδοφλεβίως για ενήλικες με επανάληψη μετά από 10-12 ώρες. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777</p>
-----------	-----------------------------------	--

2. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. **95693/13.04.2011** Απόφασή μας, με την οποία τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε η με αριθ. **3018** έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **MOCAP 10 GR** όπως ισχύει σήμερα.

3. Σχετικά με προϊόν το οποίο φέρει ετικέτα σύμφωνα με την 95693/13.04.2011 Απόφασή μας

Α. Απαγορεύεται μετά την **11-6-2014** η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης

Β. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις **11-09-2014**).

Γ. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα επιπλέον έτος από του σημείου Α (έως τις **11-06-2015**).

Δ. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά (Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ)

Ε. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ