



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15 - 5 - 2014

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αριθ. πρωτ: 3608/39180

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150

Προς: Α.Σ. Χαλάστρας
Χαλάστρα Β
TK 57300 Θεσσαλονίκη

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

TELEFAX: 210 92 12 090

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Κοιν.: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
E-mail: info@sipcam.gr

Τηλέφωνο: 210 92 87 161

e-mail: syg036@minagric.gr

Θέμα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **FARM GOLD 40 SC (δ.ο. propanil)**»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
3. Την κατ' εξαίρεση έγκρισή του 120 ημερών από την Ισπανία
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαϊώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
5. Την από 24-3-2014 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Β'

Αποφασίζουμε

Α Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ζιζανιοκτόνο) **FARM GOLD 40 SC (δ.ο. propanil)** για χρήση από τους αναφερόμενους στον Πίνακα 1 με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70048
15- 5 -2014
15 - 9 -2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

FARM GOLD

1.2.β Μορφή:

SC (συμπυκνωμένο αιώρημα)**1.3 Δραστική ουσία (ες)**

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	Propanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Αμίδια
Παρασκευαστής	United Phosphorus Limited (UPL)
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	United Phosphorus Limited (UPL) UNIPHOS HOUSE, 11 th Road, Madha Park, KHAR(W), Mumbai, 400052, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Οι αναφερόμενοι στο σημείο Α

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
 Ήρας 3
 Τ.Κ. 19400 Κορωπί
 Τηλ.: 210 5223 834
 Fax: 210 5223 139
 E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

SIPCAM SpA, Ιταλία
 Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
 Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):
 SIPCAM SpA, Ιταλία
 Via Vittorio Veneto 81,
 Salerano sul Lambro (LO), Italy
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
 Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
 1. SIPCAM SpA, Ιταλία
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
 Δραστική ουσία 40 % β/ο
 Βοηθητικές ουσίες: 62,52 % β/β
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
	Φιάλη	1 λίτρο	HDPE
	Μπιτόνι	5, 10, 20, λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδιαστικότητα: Το προϊόν συνδυάζεται με σουλφονιλουρίες, MCPA άλατα ή εστέρες, ιμιδαζολινόνες. Δεν συνδυάζεται με λιπάσματα, οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα.

4 Κατηγορία και

Εκλεκτικό μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού.

τρόπος δράσης:	Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού
----------------	---

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα ψεκασμών
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ρύζι	Κύπερη (<i>Cyperus spp</i>)	125		20 - 40	Μεταφυτρωτικές εφαρμογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων	2/15

Παρατηρήσεις:

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση.
2. Το σκεύασμα μπορεί να συνδυασθεί με σκευάσματα δραστικών συστατικών όπως σουλφονουλρίες, MCPA άλατα ή εστέρες και ιμιδαζολινόνες και με προσθήκη διαβρεκτικού.
3. Τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μην χρησιμοποιείται στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα. Ειδικά για οργανοφωσφορικά το διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι 14 ημέρες.
4. Οι εφαρμογές γίνονται στις πιο θερμές ώρες της ημέρας, οι δε θερμοκρασίες να μην υπερβαίνουν τους 37 °C ή να είναι κάτω από τους 10 °C.
5. Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή στις επόμενες 6-8 ώρες από τον ψεκασμό.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Να γίνεται εναλλαγή χρήσης με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Η εφαρμογή να γίνεται όταν είναι απαραίτητο με βάση υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το συνιστώμενο ψεκαστικό υγρό.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

-

-

- Μην μπαίνετε στις ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή.
- Να εμποδίζετε την πρόσβαση των οικόσιτων ζώων στις περιοχές που έχουν ψεκασθεί πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Στις συνιστώμενες δόσεις το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται όταν δεν φυσάει αέρας ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R50 Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς.

- 11** Φράσεις S

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
 S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
 S29 Μην αδειάζεται το περιεχόμενο στην αποχέτευση.
 S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.
 S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
 S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
 Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
 SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Μην καθαρίζετε τα μέσα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους].

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

- 12** Πρώτες βοήθειες -

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό

Αντίδοτο	<p>νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό.</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι σαπούνι.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο. Καλέστε προληπτικά γιατρό.</p> <p>Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Μπορεί να προκαλέσει αιματική δυσκρασία και σκούρο χρωματισμό των ούρων.</p> <p>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>
----------	---

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρύζι	30

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος¹.

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

¹ Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1**ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β`****ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ :**

1.	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ "ΑΓΡΟΛΙΦΕ " ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ , ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4.	ΠΕΤΡΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ , ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.	ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6.	ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΚΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7.	ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΥΜΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
8.	ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΛΕΩΝ, Ν. ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9.	"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
10.	"ΠΕΡΙ ΑΓΡΩΝ" ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ.- ΧΑΝΤΕ Ο.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11.	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ Α.Ε. "ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ" ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12.	"ΑΓΡΟΑΣΣΙΣ " ΚΟΥΚΟΥΡΔΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13.	ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14.	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15.	ΚΟΥΜΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ "ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ " ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
16.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ /ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17.	Β`ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
18.	Α` ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
19.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α`- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20.	ΕΥΡΩΦΑΡΜΜ Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
21.	ΑΓΡΟΔΟΜΗ " ΡΙΜΠΙΔΗΣ Δ./ΤΣΙΠΤΣΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΒΑΛΑ ΠΟΝΙΤΙΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΚΑΒΑΛΑ Χ&Α ΤΖΕΜΕΤΖΗ Ο.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

22.	ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Π.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ
23.	ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ , ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
24.	ΠΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΣΤΡΥΜΟΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος στο ρύζι. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της (μέχρι 15-11-2014) τα ακόλουθα στοιχεία:
 - ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ