



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16.04.2014  
Αριθ. πρωτ: 5032/50850

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  
Τηλέφωνο: 210 92 87 254  
e-mail: [syg081@minagric.gr](mailto:syg081@minagric.gr)

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73  
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

**ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Belvedere Extra SE”**

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών rhenmedipham και desmedipham.
7. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB, benzoic acid (βενζοϊκό οξύ), beta-cyfluthrin, carfentrazone

ethyl, Coniothyrium minitans ποικιλία CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesate, ethoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, propiconazole, propineb, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobin, silthiofam, trifloxystrobin, warfarin και zoxamide.

8. Την άδεια διάθεσης στην αγορά της Ιταλίας με αριθ. 15193.
9. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαίωματος να υπογράψουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
10. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Την από 27.11.2013 αίτηση της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Belvedere Extra SE** της εταιρείας **ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ** με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>70081</b>
<b>16.04.2014</b>
<b>31.07.2017</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
- 1.2.β Μορφή:

<b>Belvedere Extra SE</b>
<b>Γαλακτώδες αιώρημα (Suspoemulsion -SE)</b>

##### **1.3 Δραστική ουσία 1**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

<b>Phenmedipham</b> (χημική ομάδα: Φαινυλοκαρβαμικά)
--

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

<b>97% (w/w) min</b>
----------------------

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

<b>Feinchemie Schwebda GmbH</b> Edmund Rumpler Str. 6 51149 Köln, Γερμανία Mr. Wolfgang Busch +49 2203 5039-501 E-mail: <a href="mailto:Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com">Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com</a>
---

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Synthesia a.s.**  
 Pardubice č.p.103  
 532 17 Pardubice - Semtin  
 Τσεχία  
 Mr. Josef Liska  
 Tel. +42 0 466 825 731  
 Email: [jliska@synthesia.cz](mailto:jliska@synthesia.cz)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια εταιρεία κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 27.11.2013 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 12525/146134). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## Δραστική ουσία 2

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Desmedipham**  
 (χημική ομάδα:  
 Φαινυλοκαρβαμικά)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97% (w/w) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Synthesia a.s.**  
 Pardubice č.p.103  
 532 17 Pardubice - Semtin  
 Τσεχία  
 Mr. Josef Liska  
 Tel. +42 0 466 825 731  
 Email: [jliska@synthesia.cz](mailto:jliska@synthesia.cz)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Synthesia a.s.**  
 Pardubice č.p.103  
 532 17 Pardubice - Semtin  
 Τσεχία  
 Mr. Josef Liska  
 Tel. +42 0 466 825 731  
 Email: [jliska@synthesia.cz](mailto:jliska@synthesia.cz)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια εταιρεία κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 27.11.2013 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 12525/146134). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

### Δραστική ουσία 3

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

**Ethofumesate**

(χημική ομάδα:  
**Βενζοφουράνια**)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97,5% (w/w) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Feinchemie Schwebda GmbH**

Edmund Rumpler Str. 6  
51149 Köln, Γερμανία  
Mr. Wolfgang Busch  
+49 2203 5039-501

E-mail: [Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com](mailto:Wolfgang.Busch@fcs-feinchemie.com)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**EPIC Enzymes, Pharmaceuticals & Industrial Chemicals Pvt. Ltd.**

514, Persepolis sector 17, Vashi  
New Bombay 400705 – Ινδία  
Tel +91 22 789091 0  
Fax +91 22 789220 9  
E-mail: [epic@bom8.vsnt.net.in](mailto:epic@bom8.vsnt.net.in)

**Hebei WanQuan HongYu Chemical Co. Ltd.**

Guoleizhuang Town, Wanquan County,  
Hebei 076271, Zhangjiakou, Κίνα  
Mr. Lu Zhengquan  
Τηλ.: +86 313 4831054  
Fax: +86 313 4833001

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια εταιρεία κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 23.02.2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 116540). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά:

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ**  
Εθνικής Αντιστάσεως 73,  
Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570  
Fax.: 211 120 5572  
E-mail: [technical@alfagro.gr](mailto:technical@alfagro.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**Agan Chemical Manufacturers Ltd.**  
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Israel  
Mr. Shlomo Windreich  
Tel.: +972 7 3232 1330  
Fax: +972 7 3232 1505

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**Agan Chemical Manufacturers Ltd.**  
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Israel  
Mr. Shlomo Windreich  
Tel.: + 972 8 8515211  
Fax: + 972 8 8522806

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Agan Chemical Manufacturers Ltd.**  
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262,  
Ashdod 77102, Israel  
Mr. Shlomo Windreich  
Tel.: + 972 8 8515211  
Fax: + 972 8 8522806

**2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ ,**  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία  
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία  
Τηλ. 22620-30821-3  
Φαξ. 22620-30820  
e-mail: [nikos.kosmidis@alfagro.gr](mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Phenmedipham: 15% (β/ο),**  
**Desmedipham: 5% (β/ο),**  
**Ethofumesate: 20% (β/ο)**  
**Βοηθητικές ουσίες: 61,98% β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως προσδιορίζεται στα εμπιστευτικά στοιχεία του φακέλου της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσσκευασίες

### 2.2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	40 - 1000 κ.εκ.	Πλαστικό HDPE/ΕΝΟΗ ή PE/PA CO-EX
2	Δοχεία	2- 10 λίτρων.	Πλαστικό HDPE/ΕΝΟΗ ή PE/PA CO-EX

## 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

### Τρόπος εφαρμογής:

Ομοίομορφος ψεκασμός με καλή κάλυψη των ζιζανίων, με 10-30 λίτρα νερό/στρ., μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (30–45 psi) υπό συνεχή ανάδευση.

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός (4) τεσσάρων ωρών από την παρασκευή του.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:**

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα:**

--

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στα τεύτλα.

Απορροφάται από το φύλλωμα των ζιζανίων και παρεμποδίζει την λειτουργία του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης (Phenmedipham και Desmedipham). Το Ethofumesate απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα. Παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων και την διαίρεση των κυττάρων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά Καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρ		
-Ζαχαρότευτλα -Κτηνοτροφικά τεύτλα	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια*	125 -150	10-30	<b>Μία εφαρμογή</b> από το στάδιο των τεσσάρων (4) φύλλων των τεύτλων.	1
		50 – 90	10-30	<b>2 εφαρμογές:</b> Η 1 <sup>η</sup> όταν τα μικρότερα ζαχαρότευτλα /κτηνοτροφικά τεύτλα βρίσκονται στο στάδιο των κοτυληδόνων. Η 2 <sup>η</sup> 7-10 ημέρες μετά τη 1 <sup>η</sup> εφαρμογή.	2
		40 - 50	10-30	<b>2 εφαρμογές σε μικρο-δόσεις:</b> Η 1 <sup>η</sup> με την εμφάνιση των πρώτων ζιζανίων και η 2 <sup>η</sup> 7-10 ημέρες μετά τη 1 <sup>η</sup> εφαρμογή.	2

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ****1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ****\* - Ευαίσθητα ζιζάνια:**

Βλήτα (*Amaranthus* spp.)  
 Αναγαλίδα (*Anagallis arvensis*)  
 Λουβουδιά (*Chenopodium album*)  
 Πορφυρό λάμιο (*Lamium purpureum*)  
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare*)  
 Λαπάτσα (*Polygonum lapathifolium*)  
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*)  
 Στύφνο ή Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum*)  
 Ζωχός (*Sonchus oleraceus*)  
 Τάτουλας (*Datura stramonium*)  
 Αγριομελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)  
 Σετάρεις (*Setaria* spp.)  
 Πικρόχορτο (*Sisymbrium* spp.)  
 Αλμυρίδα (*Salsola kali*)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια  
 Σινάπι (*Sinapis arvensis*)

**2. Ο ψεκασμός πρέπει να αποφεύγεται:**

- Όταν φυσάει αέρας.
- Όταν η καλλιέργεια πρόκειται να αρδευτεί ή υπάρχει πιθανότητα βροχής εντός 6 ωρών μετά τον ψεκασμό.
- Όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 20°C και όταν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια.
- Σε καλλιέργειες εξασθενημένες από χαλάζι, ξηρασία, προσβολή εντόμων ή επηρεασμένες από προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα.
- **Μετά από το στάδιο των 6 φύλλων της καλλιέργειας των ζαχαροτεύτλων.**

3. Κατά τη διάρκεια θερμών ημερών ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται αργά το απόγευμα.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μπορούν να ξαναπάρουν ζαχαρότευτλα, ελαιοκράμβη, αρακά και τριφύλλι.

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε καρότα ή ραπανάκια πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.  
 Για την σπορά χειμερινών σιτηρών να προηγηθεί όργωμα βάθους 20 εκ. μετά την συγκομιδή των τεύτλων.



- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό .

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης

**P102:** Μακριά από παιδιά.  
**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεως.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**SP1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

**SPe2:** Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε αλκαλικά εδάφη.

**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

**Σε περίπτωση κατάποσης** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Σε περίπτωση εισπνοής :**Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετέ τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα** Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι  
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα	Δεν ορίζεται, λόγω εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου πολύ νωρίτερα από την περίοδο συγκομιδής

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο.

**15 Ανάκληση της άδειας διάθεσης στην αγορά/παράταση της άδειας διάθεσης στην αγορά**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Παράρτημα III** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια διάθεσης στην αγορά.
2. Ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**