



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16 - 4 - 2014
Αριθ. πρωτ: 4687/47179

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης
Τηλέφωνο: 210 928 7226
e-mail: syg061@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449
15343-Αγ. Παρασκευή
Κοιν.: Εσωτερική διανομή:
Τμήμα Δ της Δ/νσής μας
(Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
6803/31-5-2000 οριστικής
έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο)
SCALA 40 SC (δ.ο.
pyrimethanil) ως προς το
φάσμα δράσης του
σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 87/2014 με τον οποίο τροποποιούνται τα παραρτήματα II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozide, isoprotruron, picoxystrobin, **pyrimethanil** και trinexarac μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
4. Την με αρ. πρωτ. 92294/7-4-2000 Απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6803 **οριστική** έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο.

pririmethanil) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 2061/22427/22-3-2013 απόφαση μας και ισχύει.

5. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”»
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 6803 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 92294/7-4-2000 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 2061/22427/22-3-2013 απόφαση μας και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>)	75-150	50-75	150-200	Εφαρμογές σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις από την πράσινη κορυφή μέχρι την πλήρη άνθηση.	2
Αμπέλι	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i>)	150-240	150-200	100-120	Προληπτικές εφαρμογές από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται για κάθε 3 διαδοχικούς ψεκασμούς που γίνονται στην πράξη μόνο ο ένας να γίνεται με Scala 40 SC.	3
Τομάτα, (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)	75-200	150-200	50-100	Εφαρμογές που ξεκινούν πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.	
Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i>	75-200	150-200	50-100	Εφαρμογές που ξεκινούν πριν την άνθηση μέχρι την ωρίμανση, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.	3

Παρατηρήσεις:

- Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
- Οι εφαρμογές στην τομάτα και στο αγγούρι είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 92294/7-4-2000 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 2061/22427/22-3-2013 απόφαση μας και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ