



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 16-04-2014  
Αριθ. πρωτ: 2127/26092**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7211  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)**

**Προς: CHEMINOVA A/S Δανίας  
(δια του κ. Γ. Γαλένου,  
Αρτάκης 93, 17124-Ν. Σμύρνη)**

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1948 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CYREN 5 GR (δραστική ουσία: chlorpyrifos), ως προς τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης)»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο**

**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστ. Φυτ. Παραγωγής.
4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2127/26092/25.2.14 αίτηση του κ. Γ. Γαλένου για λογαριασμό της εταιρείας CHEMINOVA A/S Δανίας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Α.** Τροποποιούμε την με αριθ. **1948** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**εντομοκτόνο**) **CYREN 5 GR (δραστική ουσία: chlorpyrifos)**, που χορηγήθηκε με τη αριθ. 96229/1.5.02 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 180093/8.2.10 και 2555/28447/27.3.13 Αποφάσεις μας, ως προς τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης). **Η έγκριση του σκευάσματος διαμορφώνεται ως εξής:**

### 1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>1948</b>
<b>01-05-2002</b>
<b>30-6-2010</b>
<b>(εκκρεμεί επαναξιολόγηση του σκευάσματος με τις ενιαίες αρχές)</b>

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

**CYREN**

1.2.β Μορφή:

**ΚΟΚΚΩΔΕΣ (GR)**

#### 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	<b>CHLORPYRIPHOS</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>97 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>Οργανοφωσφορικά</b>
Παρασκευαστής	<b>CHEMINOVA A/S</b> P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: <b>1/Cheminova A/S</b> Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Denmark <b>2/Gharda Chemicals Ltd.,</b> D-1/2, MIDC, P.O. Box No. 4, Lote Parshuram, Tal. Khed Dist. Ratnagiri 415 722, Maharashtra, India
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας chlorpyrifos έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Cheminova. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**CHEMINOVA A/S**

P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark

Tel: +45 96909690 Fax: +45 96909691

E-mail: [Annette.salomonsen@cheminova.com](mailto:Annette.salomonsen@cheminova.com)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΕΝΟΣ**

Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 56 12 025

e-mail: [George.galenos@cheminova.com](mailto:George.galenos@cheminova.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε.  
Λ. NATO, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής  
τηλ.: 210-5578777

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**CHEMINOVA AGRO, S.A.**  
Paseo de la Castellana 257, 5o - 28046 Madrid,  
SPAIN  
Tel: +34 915 530 104 Fax: +34 915 538 859  
E-mail: [virginia.gil-albert@cheminova.com](mailto:virginia.gil-albert@cheminova.com)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1)INDALVA SL  
Ctra. de la Matanza, km 0,5, 03300 Orihuela, Ισπανία  
2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μανδρα Αττικής

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1)INDALVA SL  
Ctra. de la Matanza, km 0,5, 03300 Orihuela, Ισπανία  
2) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μανδρα Αττικής  
3) Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσσαλονίκη, Σινδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία  
**Chlorpyrifos : 5 % β/β**  
Βοηθητικές ουσίες **94,85 % β/β**  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλες σε κουτί	200, 500, 800 gr και 1 kg	Χάρτινο κουτί / Σακούλα PE
2	Σακούλες	200, 500, 800 gr και 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 20 και 25 kg	PE/PET ή PE/Al/PET ή χαρτί/PE

3 Οδηγίες χρήσης:

#### Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά

**Τρόπος εφαρμογής:** Ομοιόμορφος διασκορπισμός με το χέρι ή με διανομέα κοκκιδίων που προσαρμόζεται στην σπαρτική-φυτευτική μηχανή και ενσωμάτωση

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού --**

**Καθαρισμός ψεκαστήρα : --**

#### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, εφαρμοζόμενο κατά τη σπορά ή τη φύτευση, για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.

5

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		Δόση (κιλά/στρέμμα)	
<b>ΛΑΧΑΝΙΚΑ</b> (Πατζάρι, Καρότο, Κρεμμυδι, Τομάτα, Πεπόνι, Καρπούζι(1), Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Φασόλι, Πυπεριά, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Σέλινο, Σπαράγγι, Αγκινάρα, Πράσσο)	Έντομα εδάφους: Αγρότιδα ( <i>Agrotis</i> spp.), Πρασσάγουρας ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> ) Μηλολόνη ( <i>Melolontha melolontha</i> ) Χλωρόπας ( <i>Carabidae</i> ) Μυριάποδα	2-2,5  ή  1	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή  β) κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes</i> spp.) Υλέμια ( <i>Hylemya antiqua</i> )	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας
<b>ΒΑΜΒΑΚΙ</b>	Έντομα εδάφους: Αγρότιδα ( <i>Agrotis</i> spp.), Πρασσάγουρας ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> ) Μηλολόνη ( <i>Melolontha melolontha</i> ) Χλωρόπας ( <i>Carabidae</i> ) Μυριάποδα	2-2,5  ή  1,5	α) Πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή  β) κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes</i> spp.) Υλέμια ( <i>Hylemya antiqua</i> )	5-6	Πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας
<b>ΠΑΤΑΤΑ</b>	Έντομα εδάφους: Αγρότιδα ( <i>Agrotis</i> spp.), Πρασσάγουρας ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> ) Μηλολόνη ( <i>Melolontha melolontha</i> ) Χλωρόπας ( <i>Carabidae</i> ) Μυριάποδα	2-2,5  ή  2  ή  2,5-3	α) Πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή  β) κατά τη σπορά ή  γ) κατά το παράχωμα
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes</i> spp.) Υλέμια ( <i>Hylemya antiqua</i> )		


<b>ΣΙΤΗΡΑ</b> (Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη)	Αγρότιδα ( <i>Agrotis spp.</i> ), Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> )	2-2,5	Πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes spp.</i> )	5-6	Πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας
<b>ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ</b>	Αγρότιδα ( <i>Agrotis spp.</i> ), Πρασσάγουρας ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> ) Μηλολόνη ( <i>Melolontha melolontha</i> ) Χλωρόπας ( <i>Carabidae</i> ) Μυριάποδα	2-2,5  ή  1,2	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή  β) κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes spp.</i> ) Υλέμια ( <i>Hylemya antiqua</i> )	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας
	<b>ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ</b>	Αγρότιδα ( <i>Agrotis spp.</i> ), Πρασσάγουρας ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> ) Μηλολόνη ( <i>Melolontha melolontha</i> ) Χλωρόπας ( <i>Carabidae</i> ) Μυριάποδα	2-2,5  ή  1,2
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes spp.</i> ) Υλέμια ( <i>Hylemya antiqua</i> )	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας
<b>ΚΑΠΝΟΣ</b>	Έντομα εδάφους: Αγρότιδα ( <i>Agrotis spp.</i> ), Πρασσάγουρας ( <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> ) Ζάβρος ( <i>Zabrus tenebrioides</i> ) Μηλολόνη ( <i>Melolontha melolontha</i> ) Χλωρόπας ( <i>Carabidae</i> ) Μυριάποδα	2-2,5  ή  1,5	α) Πριν το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή  β) κατά το φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος
	Σιδηροσκούληκα ( <i>Agriotes spp.</i> ) Υλέμια ( <i>Hylemya antiqua</i> )	5-6	Πριν το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας


## Παρατηρήσεις

1. Στο καρπούζι εφαρμόζεται και με δοσολογία 1 γραμ./λάκκο φυτεύσης
2. Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκωδών που εφαρμόζεται στη σπαρτική ή φυτευτική μηχανή ή με το χέρι
3. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί
- ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**  
Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα ή με λιπάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του
- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
- Κρατείστε τα παραγωγικά ζωα τουλάχιστον 21 ημέρες μακριά από την περιοχή που έγινε η εφαρμογή  
-Απαγορεύεται η βόσκηση μετάτη συγκομιδή του βαμβακιού
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες
- Προειδοποιητικές λέξεις/  
Εικονογράμματα  
Κινδύνου
- Προσοχή**

  
(GHS07)

  
(GHS09)
- Δηλώσεις  
Επικινδυνότητας
- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση  
**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

**ΕUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Επικίνδυνο για τα άγρια ζωα και για τα πουλιά
- 11** Δηλώσεις Προφύλαξης
- P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη  
**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  
**P363** Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε  
**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον  
**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι  
**P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

**SP1** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

**Παρατήρηση:** Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το προϊόν δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναφέρεται στη με αριθ. 180093/8.2.10 Απόφασή μας.

**12** Πρώτες βοήθειες  
-  
Αντίδοτο

Σε περίπτωση ατυχήματος, μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα. Αρχίστε αμέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (εξηγήστε ότι το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα για αρκετά λεπτά ακόμη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι, αποφεύγοντας το τρίψιμο.

**Για τον γιατρό:** Το προϊόν περιέχει **chlorpyrifos**, έναν παρεμποδιστή χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και μπορεί να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία).

**Αντίδοτο:** Χορηγήστε ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων, μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπινισμού και διατηρείστε τα έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό έχει μεταβολιστεί. Οξιμες, όπως το obidoxime chloride (Τοχογονin) ή pralidoxime chloride (2-PAM), μπορεί να χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

### **13 Προστασία των καταναλωτών**

**13.1** Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	60 ημέρες (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράχωμα)
Λουτές καλιέργειες	Μ.Ε. (προφυτρωτική εφαρμογή)

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά απότο άμεσο ηλιακό φως. Ημερομηνία λήξης: δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**Β. Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
*α/α*

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**