



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

29 -6- 2015

Αθήνα,

Αριθ. πρωτ: 3483/40996

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 &  
Κηφισίας,  
151 25, Μαρούσι  
E-mail:  
[dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 928 7161

e-mail: [chpanagoroulou@minagric.gr](mailto:chpanagoroulou@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** Α. Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FORUM GOLD 15/35 WG (δ.ο. Dimethomorph + Dithianon )  
  
Β. Ανάκληση της με αριθ. 60.137 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FORUM GOLD 15/35 WG

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών dithianon , dimethomorph.
7. Την αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης
8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
9. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
10. Την από 30-4-2012 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FORUM GOLD 15/35 WG** της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

60462
29/6/2015
31/7/2019

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα 

<b>FORUM GOLD 15/35 WG</b>
----------------------------
- 1.2.β Μορφή: 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
----------------------------------

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας/ών κατά ISO	dimethomorph
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	96.5% β/β
Χημική ομάδα	μορφολίνες
Παρασκευαστής	BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zürich Branch Im Tiergarten 7 8055 Zürich/ Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1) Servatis Rodovia Presidente Dutra, km 300.5 27537-000 Resende- Rio de Janeiro Brazil 2) Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co, Ltd. Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone Dafeng , Jiangsu 224145/ P.R. CHINA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας dimethomorph όπως αυτές περιγράφονται στο Part C – εμπιστευτικά στοιχεία της παρούσας αίτησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

<b>Δραστική ουσία 2</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	dithianon
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	93% β/β
Χημική ομάδα	κινόνες
Παρασκευαστής	BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zûrich Branch Im Tiergarten 7 8055 Zürich/ Switzerland
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1) Merck KGaA, Werk Gernsheim Mainzer Strasse 41 D-64579 Gernsheim/ Germany 2) Jiangsu Huifeng Agrochemical Co, Ltd Dafeng Port Branch Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone Dafeng, Jiangsu 224145/ P.R. China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας dithianon όπως αυτές περιγράφονται στο Part C – εμπιστευτικά στοιχεία της παρούσας αίτησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι  
ΑΜΕ: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ο κάτοχος της έγκρισης

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

Ο κάτοχος της έγκρισης

5

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V Arnhem (NL) Zûrich Branch  
Im Tiergarten 7  
CH-8055 Zürich  
Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1) S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa  
Via Evangelista Torricelli, 2  
48010 Cotignola (RA)/Italy

2) Schirm GmbH Standort Lübeck  
Mecklenburger Strasse 229  
23568 Lübeck/Germany

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

1) S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa  
Via Evangelista Torricelli, 2  
48010 Cotignola (RA)/Ιταλία

2) Schirm GmbH Standort Lübeck  
Mecklenburger Strasse 229  
23568 Lübeck/Γερμανία

3) Κ+Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε., ΒΙ.ΠΕ.Θ.,  
Σίνδος, 570 22 Θεσσαλονίκη

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία dimethomorph 15% β/β,  
dithianon 35% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 46,83 % β/β  
όπως αυτές περιγράφονται στο Part C –  
εμπιστευτικά στοιχεία της παρούσας  
αίτησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία  
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλες	150, 200, 240, 300, 400, 600, 750 και 800 γραμ., 1 κιλό, 1.5, 2, 3, 5 και 10 κιλά	Σακούλες χαρτιού/πολυαιθυλενίου ή Σακούλες Πολυαιθυλενίου (FSS) ή Κουτί με εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου
2	Δοχεία	1 κιλό, 1.5, 2, 3, 5 και 10 κιλά	HDPE

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.

Είναι πιθανό να χρειαστεί να προσθέσετε έναν αντιφριστικό παράγοντα στο διάλυμα. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Φοράτε αδιαπέραστα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή του σκευάσματος. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα ματια/πρόσωπο όταν χειρίζεστε το αδιάλυτο σκεύασμα. Φοράτε γάντια για τις εργασίες συντήρησης του ψεκαστικού μηχανήματος κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του dimethomorph, διασυστηματικού μυκητοκτόνου με αποπλαστική και διελασματική κίνηση που ανήκει στη χημική ομάδα των παραγώγων του κινναμικού οξέος και εμφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση και του dithianon, μυκητοκτόνου επαφής με προστατευτική δράση της ομάδας των κινονών.

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γραμ./ στρέμμα	γραμ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι (Οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος ( <i>Plasmopara viticola</i> )	120-150	125-750	20-120	Εφαρμόστε το σκεύασμα από την εμφάνιση του 5 <sup>ου</sup> φύλλου μέχρι και την αλλαγή του χρώματος των ραγών	3/10-14 ημέρες
<p>Παρατηρήσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Προσοχή: Η δόση του σκευάσματος στο εκατόλιτρο να χρησιμοποιείται με το σωστό όγκο ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, έτσι ώστε η δόση του σκευάσματος ανά στρέμμα, να μην ξεπερνάει τα 150 γραμμάρια.</li> <li>2. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος FORUM GOLD 15/35 WG.</li> </ol> <p>Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο <a href="#">Παράρτημα II</a> της παρούσας</p>						

<p><b>6</b> Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p><b>Διαχείριση ανθεκτικότητας</b> Εφαρμόστε το σκεύασμα προστατευτικά και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. Τηρήστε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών του σκευάσματος ανά καλλιεργητική περίοδο (3 εφαρμογές).</p>
---	---

<p><b>7.</b> Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας</li> <li>- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν</li> <li>- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
---	--

στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση εισόδου πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικα πουκάμισα.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενη καλλιέργεια και για τις συνιστώμενες δόσεις εφόσον τηρούνται οι οδηγίες τις ετικέτας.

**9** Σήμανση σκευάσματος:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

**10** Φράσεις H

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει dithianon.  
 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
 H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΕUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΕUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.



**11** Φράσεις P

- P102 Μακριά από παιδιά.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
- P261α Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
- P264 Πλύνετε με άφθονο νερό σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό.
- P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P272 Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
- P280f Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
- SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς (75%).
- SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

#### Γενικές οδηγίες:

Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δείξτε τη συσκευασία, ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.

P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή κνησμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P330 Ξεπλύνετε το στόμα.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P361 Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ειδικά σημεία συλλογής, για το σκοπό αυτό (σύμφωνα με τις εθνική νομοθεσία).

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210- 77 93 777.**

## 13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	35

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστο δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από υγρασία και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως και σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 40° C.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα ΙΙΙ](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B** Ανακαλούμε τη με αριθ. 60.137 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **FORUM GOLD 15/35 WG** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 114741/23-1-2007 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα :

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις επιπλέον μήνες (έως τις 29/9/2015 ).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 29/12/2015 ).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 29/12/2016 ).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 29<sup>η</sup> /12/2016, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

**Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**