



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 - 7 - 2014

Αθήνα,

Αριθ.πρωτ: 1785/22699

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [sygo36@minagric.gr](mailto:sygo36@minagric.gr)

Προς: Agriphar SA  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée ΒΕΛΓΙΟ  
Δια μέσου της  
AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Νάτο, θέση  
Πηλιχό Ασπρόπυργος  
e-mail:  
[Ami.Athanasiadou@agriphar.com](mailto:Ami.Athanasiadou@agriphar.com)

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 8193 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορυθμιστική ουσία) NEOSTOP L 500 HN ( δ.ο. Chlorpropham ), ως προς την ημερομηνία λήξης, την επωνυμία του υπεύθυνου επικοινωνία και του υπεύθυνου για τη διάθεση στη χώρα , τις οδηγίες χρήσης και την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

4. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1197/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών, chlorpropham,
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
7. Την από 18.2.2014 αίτηση της εταιρείας Agriphar S.A

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **8193** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορυθμιστική ουσία) **NEOSTOP L 500 HN**, που χορηγήθηκε με την αριθ. 188042/27-8-2010 Απόφασή μας, ως προς την ημερομηνία λήξης, την επωνυμία του υπεύθυνου επικοινωνία και του υπεύθυνου για τη διάθεση στη χώρα, τις οδηγίες χρήσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες, και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8193

27-8-2010

31-7-2017

##### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

**NEOSTOP L 500 HN**

1.2.β Μορφή:

Υποκαπνιστικό εν θερμώ (HN)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίαςκατά ISO	Chlorpropham
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	98 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Μονοφαινυλοκαρβαμιδικά
Παρασκευαστής	Aceto Agricultural Chemical Corporation UK
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 1) United Phosphorus Ltd, Η.Β. 2) United Phosphorus Limited, Ινδία 3) Tolochimie, Γαλλία 4) CAC Shanghai, Κίνα
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 180173/15-1-2010 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας

Agriphar SA, Βέλγιο  
Rue de Renory, 26/1  
B-4102 Ougrée  
Belgium  
CRN1:BP554  
Tel.: 0032.4.385.97.47  
Fax: 0032.4.385.97.49

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Νάτο, θέση Πηλιχό  
Ασπρόπυργος  
Τ.Κ.: 19300  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΒΕ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Νάτο, θέση Πηλιχό  
Ασπρόπυργος  
Τ.Κ.: 19300  
Τηλ.: 210 5578777  
Fax: 210 5578768

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1  
B-4102 Ougree, Belgium

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
Chimac S.A., Βέλγιο

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
CHIMAC SA, Βέλγιο

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Chlorprotham 50% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες 51% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 180173/15-1-2010 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

## **2** Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	100, 250, 500 κ.εκ., 1 λίτρο	HDPE με φθοριούχα επικάλυψη
2	Δοχείο	5, 10, 20 λίτρα	HDPE με φθοριούχα επικάλυψη

## Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται μετά τη συγκομιδή και κατά τη διάρκεια αποθήκευσης πριν οι πατάτες βλαστήσουν ή στα αρχικά στάδια βλάστησης. Συστήνεται ο εξαερισμός της αποθήκης με εξωτερικό καθαρό αέρα πριν την εφαρμογή ώστε να εξαφανιστεί το CO<sub>2</sub> που υπάρχει στην αποθήκη. Οι εξωτερικές πόρτες και τα ανοίγματα εξαερισμού των αποθηκών πρέπει να κλείνουν κατά την εφαρμογή.

Εφαρμόζεται ως εκνέφωμα με ειδικές συσκευές θερμής εξάχνωσης μέσω του συστήματος κυκλοφορίας του αέρα εντός της αποθήκης ή απ' ευθείας εντός της αποθήκης και ενώ το σύστημα κυκλοφορίας του αέρα είναι ανοιχτό ώστε να γίνει καλή κατανομή του νέφους στις πατάτες.

Μετά την εφαρμογή αφήστε τον εσωτερικό εξαερισμό να δουλεύει ώστε να κατακαθίσει το νέφος. Στη συνέχεια κρατήστε την αποθήκη κλειστή για 24 ώρες και μετά μπορείτε να ξεκινήσετε πάλι τον εξωτερικό εξαερισμό.

Η μέγιστη ποσότητα σκευάσματος είναι 72 κ.εκ./ τόνο πατάτας για περίοδο αποθήκευσης 12 μηνών. Η ποσότητα αυτή εφαρμόζεται σε δόσεις κατά τη διάρκεια της αποθηκευτικής περιόδου ανάλογα με την ποικιλία και τις συνθήκες αποθήκευσης. Υψηλότερες δόσεις όταν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι υψηλή (8-10°C) και η ποικιλία πατάτας βλαστάνει εύκολα.

Με κάθε εφαρμογή επιτυγχάνεται αποφυγή βλάστησης για 2-3 μήνες ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης. Υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν όλες οι εφαρμογές, επιτυγχάνεται αποφυγή βλάστησης για 12 μήνες ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης.

**Προειδοποίηση:** Πρέπει να είστε πάντα παρόντες κατά την εφαρμογή. Η εφαρμογή με συσκευή θερμής εξάχνωσης πρέπει να γίνεται με προσοχή και να δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα θερμά τμήματα της μηχανής να μην έρθουν σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, καθώς κατά την εφαρμογή ανεβαίνει η θερμοκρασία ορισμένων εξαρτημάτων της μηχανής.

Για να κλείσετε τη συσκευή ψεκασμού πρώτα σταματήστε τη συσκευή παροχής. Με το κλείσιμο της μηχανής και την παύση εισαγωγής αέρα το εισαγόμενο προϊόν καίγεται καθώς έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη της μηχανής. Αυτό μπορεί να συμβεί αν σταματήσει η μηχανή λόγω χαμηλής στάθμης καυσίμου. Στην περίπτωση αυτή το γρήγορο κλείσιμο της εισαγωγής προϊόντος είναι απαραίτητο.

Το εκνέφωμα δεν πρέπει να κατευθύνεται απ'ευθείας στους αεραγωγούς αλλά σε κάποιο προθάλαμο όπου θα αναμιγνύεται με τον αέρα πριν απορροφηθεί από τους ανεμιστήρες.

Κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού κλείστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Φροντίστε να κλείσετε τα φώτα στις αποθήκες, τουλάχιστον μέχρι να κατακαθίσει το εκνέφωμα.

Πριν την εφαρμογή, ελέγξτε αν οι συσκευές θερμής εξάχνωσης είναι ρυθμισμένες σωστά, σύμφωνα με τα οδηγίες χρήσης τους. Κάντε μια σύντομη δοκιμή για μερικά λεπτά, πριν την καθολική εφαρμογή, για να εξασφαλίσετε την καλή ποιότητα και παραγωγή του εκνεφώματος.

Ο διανομέας του σκευάσματος δεν ελέγχει τη χρήση των συσκευών θερμής εξάχνωσης, συνεπώς δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από κακή/ μη σωστή χρήση της συσκευής. Συστήνεται να επικοινωνείτε με τον διανομέα αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Οι συσκευασίες αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας.

#### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το NEOSTOP L500 HN με δραστική ουσία chlorpropham χρησιμοποιείται για την αποφυγή βλάστησης των κονδύλων κατά τη διάρκεια αποθήκευσης των πατατών. Η δ.ο. chlorpropham δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση των φυτικών κυττάρων και έτσι δε βλαστάνουν οι οφθαλμοί των κονδύλων της πατάτας.

#### 5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος κ.εκ./ τόνο αποθηκευμένης πατάτας	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Αποθηκευμένες πατάτες προοριζόμενες για νωπή κατανάλωση ή επεξεργασία	Αποφυγή φυτρώματος	12-24  10-16	1 <sup>η</sup> εφαρμογή: 2-3 εβδομάδες μετά την αποθήκευση.  2 <sup>η</sup> - 7 <sup>η</sup> εφαρμογή: Ανά 1-2 μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή.	7 εφαρμογές μέγιστο ή 72 κ.εκ. σκευάσματος ανά τόνο πατάτας ανά 12 μήνες.

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το chlorpropham παρεμποδίζει την κυτταροδιαίρεση και η επούλωση πληγών των κονδύλων μπορεί να καθυστερήσει προκαλώντας αύξηση των μολύνσεων και των ασθενειών όπως η κηλίδωση του φλοιού. Επομένως, εφαρμόσατε μόνο στις καθαρές, ξηρές, ώριμες και υγιείς πατάτες. Απομακρύνετε τους σάπιους ή χαλασμένους κονδύλους. Χρησιμοποιείται μόνο σε πατάτες που προορίζονται για κατανάλωση και όχι σε αυτές για σπορά. Λόγω των πολλών ποικιλιών πατάτας και των διαφόρων συνθηκών αποθήκευσης που επικρατούν, να γίνεται συχνός έλεγχος του φυτρώματος της πατάτας. Το σημείο που απαιτεί νέα εφαρμογή σκευάσματος είναι αυτό της "λευκής κορυφής" της πατάτας.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα



Η πρόσβαση στο χώρο αποθήκευσης από ανθρώπους μπορεί να γίνει 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα εφόσον εφαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.

**9** Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS08

GHS09

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

<b>10</b>	<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<p><b>H351</b> Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.  <b>H373</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  <b>H411</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
<b>11</b>	<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<p><b>P405+P102</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  <b>P260</b> Μην αναπνέετε ατμούς.  <b>P270</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  <b>P281</b> Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Φοράτε προστατευτική μάσκα προσώπου.  <b>P405</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.  <b>EUH401</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
<b>12</b>	<b>Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</b>	<p><b>P308+P313</b> - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε <span style="float: right;">γιατρό.</span>  <u>Γενικά:</u> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  <u>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</u> Ξεπλύνετε αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  <u>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</u> Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Εάν υπάρξει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.  <u>Σε περίπτωση εισπνοής:</u> Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.  <u>Σε περίπτωση κατάποσης:</u> Μην προκαλέστε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν ο παθών έχει τις αισθήσεις του). Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν.  <b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</p>



**13** Προστασία των καταναλωτών

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Πατάτα	1

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**