



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 15.10.2014  
Αριθ. πρωτ: 3441/37799

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη  
Τηλέφωνο: 210 928 7254  
e-mail: [svg081@minagric.gr](mailto:svg081@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Λεωφ. Μεσογείων 449  
153 43 – Αγ. Παρασκευή

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 7070 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STOMP 330 EC (Pendimethalin 33%) ως προς την ημερομηνία λήξης, την καθαρότητα της δ.ο., την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τον παρασκευαστή της δ.ο., τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και σήμανση (CLP) και τις συνθήκες αποθήκευσης και τη χρονική σταθερότητα του σκευάσματος»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB, benzoic acid (βενζοϊκό οξύ), beta-cyfluthrin, carfentrazone ethyl, Coniothyrium minitans ποικιλία CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, cyfluthrin, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesate, ethoxysulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargyl, oxasulfuron, **pendimethalin**, picoxystrobin, propiconazole, propineb, propoxycarbazone, propyzamide, pyraclostrobin, silthiofam, trifloxystrobin, warfarin και zoxamide.
4. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τις από 13.09.2013, 20.03.2014 και 24.09.2014 αιτήσεις της εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **7070** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **STOMP 330 EC (Pendimethalin 33%)** που χορηγήθηκε με την αριθ. 127232/16.03.2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης, την καθαρότητα της δ.ο., την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τον παρασκευαστή της δ.ο., τον παρασκευαστή του σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την ταξινόμηση και σήμανση (CLP) και τις συνθήκες αποθήκευσης και τη χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1, 9, 10, 11, 12 και 14** διαμορφώνονται ως εξής:

### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>7070</b>
<b>16.03.2009</b>
<b>31.07.2016</b>

#### **1.3 Δραστική ουσία**

##### **Δραστική ουσία**

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Pendimethalin: 90% β/β min

Παρασκευαστής

BASF Agro B.V.,  
Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7,  
8055 Zurich,  
Ελβετία

#### **1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V.,  
Arnhem (NL) - Zuerich Branch Im Tiergarten 7,  
8055 Zurich,  
Ελβετία

- δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. **BASF Agri- production SAS**  
Rue jacquard  
Z.I. Lyon Nord  
69727 Genay Cedex  
B.P. 73, Γαλλία
  2. **Torre SRL Unipersonale**  
Via Pian d' Asso  
53028 Torrenieri (Siena)  
Ιταλία
  3. **BASF Agri-Production S.A.S.**  
Route du Vieux Chemin de Loon  
Site Industriel Leurette  
59820 Gravelines  
Γαλλία

- ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος
- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. **BASF Agri- production SAS**  
Rue jacquard  
Z.I. Lyon Nord  
69727 Genay Cedex  
B.P. 73, Γαλλία
  2. **K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**  
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσσαλονίκη
  3. **Torre SRL Unipersonale**  
Via Pian d' Asso  
53028 Torrenieri (Siena)  
Ιταλία
  4. **BASF Agri-Production S.A.S.**  
Route du Vieux Chemin de Loon  
Site Industriel Leurette  
59820 Gravelines  
Γαλλία

- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Pendimethalin: 33% β/ο  
βοηθητικές ουσίες: 65,2% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση με ημερομηνία 27.12.2006 (Αρ. Πρ. ΥΓ 124705) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report).

## Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

**9** Εικονογράμματα  
κινδύνου



GHS07      GHS08      GHS09

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

**10** Δηλώσεις  
επικινδυνότητας

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H304:** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  
**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P102+405:** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
**P264:** Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P280f:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

**Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**

**Sp1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε απψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα και τη μη γεωργική γη.

**SPe3:** Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε απψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

**EUH 401:** «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**P301+P310:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P330:** Ξεπλύνετε το στόμα.

Πιείτε άφθονο νερό.

**P331:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P361:** Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

**P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777**

Η ανωτέρω σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 είναι υποχρεωτική από 01.06.2015.

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, προστατευόμενο από παγετό

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 127232/16.03.2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**