



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25 - 11 - 2014

Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθ. 11871/134114

πρωτ:

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Προς: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Ήρας 3

TELEFAX: 210 92 12 090

T.K. 19400 Κορωπί

E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Τηλέφωνο: 210 92 87 161

e-mail: [sygo36@minagric.gr](mailto:sygo36@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(εντομοκτόνο) POINTER 0,4G

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 4ο αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών Lambda-cyhalothrin.
7. Την έγκρισή του στην Ιταλία.
8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
9. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «"με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού"»
10. Την από 23-10-2014 αίτηση της εταιρείας ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**1Α** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 4ο του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **POINTER 0,4G** της εταιρείας ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

##### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14498
25-11-2014
30/12/2016

##### **1.2** Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα  
1.2.β Μορφή:

<b>POINTER 0,4G</b>
<b>GR (κοκκώδες)</b>

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>Lambda- cyhalothrin</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Lambda- cyhalothrin: 96.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	<b>Lambda- cyhalothrin</b> (χημική ομάδα): πυρεθρινοειδή
Παρασκευαστής	OXON Italia S.p.A. - Via Sempione, 195 20016 Pero (MI), Italy
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση): Youth Chemical Co., Ltd 3, Dalian Road, Yangzhou Chemical Industry Zone, Yizheng, Jiangsu, 211402, China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Lambda-cyhalothrin όπως προσδιορίζονται στο Doc III της αίτησης με ημερομηνία 24-11-2010 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 191136). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**

Ήρας 3  
 Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
 Τηλ.: 210 5223 834  
 Fax: 210 5223 139  
 E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά

**ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**

Ήρας 3  
 Τ.Κ. 19400 Κορωπί  
 Τηλ.: 210 5223 834  
 Fax: 210 5223 139  
 E-mail: [info@sipcam.gr](mailto:info@sipcam.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**1. SIPCAM SpA, Ιταλία**  
 Via Vittorio Veneto 81, 20090 Salerano Sul Lambro (LO), Italy  
**2. SIPCAM Inagra SA, Ισπανία**  
 Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca (Valencia), Spain

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):

- SIPCAM SpA**, Ιταλία  
Via Vittorio Veneto 81,  
Salerno sul Lambro (LO), Italy
- SIPCAM Inagra SA**, Ισπανίας  
Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca  
(Valencia), Spain

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- SIPCAM SpA**, Ιταλίας  
Via Vittorio Veneto 81,  
Salerno sul Lambro (LO), Italy
- SIPCAM Inagra SA**, Ισπανίας  
Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca  
(Valencia), Spain
- ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.**,  
Θέση Ξηρό πηγάδι, Μάνδρα Αττικής
- ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.**, Νέα Σάντα Κιλκίς,  
Τ.Κ. 56403

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Lambda- cyhalothrin 0,4 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 95,83 % β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. **11871/134114/23-10-2014** έγγραφο της ενδιαφερομένης εταιρείας και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) της Αρμόδιας Ιταλικής Αρχής στα αρχεία της ΣΕΑ.

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλες	0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50 kg	Σακούλες από πλαστικοποιημένο ρολό PET/AL/PET/PE
2.	Σακούλα μέσα σε χαρτόκουτο	1 Kg	Σακούλα από πλαστικοποιημένο ρολό PET/AL/PET/PE μέσα σε χαρτόκουτο.

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Απ' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** -

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** -

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

**Συνδυαστικότητα:** ---

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων  $\text{Na}^+$  στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Χλμα./ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος, Σόργο, Κεχρί	<b>Αγρότιδες</b> (Καραφατμέ, Κοφτοσκουληκο) ( <i>Agrotis spp</i> ) <b>Σιδηροσκούληκα</b> ( <i>Agriotes spp</i> )	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
	<b>Προνύμφες Διαβρώτικα</b> ( <i>Diabrotica virgifera</i> )	1,2 – 1,5			Στα 5-9 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών	1
Βαμβάκι	<b>Αγρότιδες</b> (Καραφατμέ, Κοφτοσκουληκο) ( <i>Agrotis spp</i> ) <b>Σιδηροσκούληκα</b> ( <i>Agriotes spp</i> )	1,0 – 1,5			Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	1
Τομάτα, Μελιτζάνα (Αγρός)		1,0 – 1,5			Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πατάτα		1,0 – 1,5			Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1

**Παρατηρήσεις:**

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση.

2. Να μην εφαρμόζεται στη φάση της ανθοφορίας και κατά τις περιόδους δραστηριοποίησης των μελισσών.
3. Εφαρμόζετε το προϊόν απουσία ανέμου

**Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II της παρούσας**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

#### Διαχείριση ανθεκτικότητας

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του.
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το **POINTER 0,4G**. Το σκευασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

-

-

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

**9** ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Προσοχή



**10** ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες Επιπτώσεις

**EUH210** Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης

**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

**11** Δηλώσεις  
προφύλαξης

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο

**P270** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P260** Μην αναπνέετε σκόνη.

**P262** Να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια

**P264** Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Κατά την διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος είτε με τη χρήση μέσων εφαρμογής φερόμενων σε τρακτέρ είτε μέσω φορητών συσκευών, οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα γάντια κατά το γέμισμα των μέσων αυτών και κατά την εφαρμογή

**SP1** Μη μολύνετε νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη (Μην ξεπλένετε τα μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την μόλυνση μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους).

**Spe8** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

**12** Πρώτες βοήθειες -

Γενικές πληροφορίες:

Αντίδοτο	<p>Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.</p> <p><b>Σε περίπτωση εισπνοής:</b> Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμένουν.</p> <p>Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:</b> Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.</p> <p><b>Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:</b> Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.</p> <p><b>Σε περίπτωση κατάποσης:</b> Εάν τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p><b>Αντίδοτο:</b> Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.</p> <p><b>Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777</b></p>
----------	---

### 13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μη εφαρμόσιμο	Μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.

### 15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### 16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο Παράρτημα III της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

### 17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να συμμορφωθεί με τα όσα αναφέρονται στο σημείο 17 της με αρ.πρωτ. 13202/153662/13-2-2014 απόφασης μας.:



**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**α/α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**